



Cisco Jabber for iPhone and iPad 11.0 クイック スタート ガイド

[Cisco Jabber](#) 2

[Cisco Jabber の設定](#) 2

[iPhone での Cisco Jabber の使用](#) 3

[iPad での Cisco Jabber の使用](#) 3

Revised: July 28, 2015,

Cisco Jabber

Cisco Jabber の設定

はじめる前に

- Apple App Store に移動して、Cisco Jabber アプリケーションをインストールします。
- システム管理者からサインイン方法とアカウント情報を入手していることを確認します。

手順

- ステップ 1** 他の Voice-over-IP (VoIP) アプリケーションを停止します。
- ステップ 2** 社内ネットワークに接続します。
- ステップ 3** Cisco Jabber を開き、プロンプトに従って画面での操作を進めます。
- ステップ 4** ユーザ名とドメインを入力するようプロンプトが表示されたら、username@example.com の形式で入力します。
- ステップ 5** 最後の画面で、[サインイン] をタップします。
サーバ証明書を検証するようプロンプトが表示されることがあります。サーバ証明書について確信が持てない場合は、システム管理者に連絡して、証明書を受け入れてよいかどうかを確認します。設定後に詳細を確認する場合は、Cisco Jabber の **[設定]** メニューから **ユーザガイド** を参照してください。
-

iPhone での Cisco Jabber の使用



- 1 連絡先を検索し、通話を発信します。
- 2 在席状況を表示および編集します。
- 3 機能にアクセスします。
- 4 設定を編集します。
- 5 アカウント情報を表示するか、アカウントからサインアウトします。

iPad での Cisco Jabber の使用



- 1 連絡先を検索し、通話を発信します。

- 2 在席状況とアカウント情報を表示します。
- 3 機能にアクセスします。
- 4 設定を編集します。

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)

この資料の記載内容は2008年10月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>