



思科 Webex Desk Pro

思科Webex Desk Pro是一款行业领先的智能化协作设备，适用于办公桌和共享空间。在交互式的4K触摸显示屏上，可以实现协作、创意共享、电子白板以及触控重定向等功能。

产品概述

思科Webex Desk Pro是一款针对桌面办公协作的智能设备。其4K触摸屏集成了感知协作功能，例如Webex 助手和人脸识别等AI智能功能以及创意应用数字化白板等。通过无线可以与电脑配对或通过线缆连接到电脑，通过一键入会发起或加入会议。通过USB-C接口，Webex Desk Pro可以成为一个多合一的主显示器和协作视频终端设备。

Webex Desk Pro提供了客户所期望的业界领先的协作体验。它带来的协作体验一致性包括桌面、共享虚拟空间或者大型会议室得体验。易于部署和管理维护的特性允许客户配置和管理数千规模的桌面和共享空间，通过智能化的、一般针对大型会议室大容量并发的平台协作工具，同时支持独特的系统分析工具可以洞察资源利用情况，以便于进行资源统一规划。

Webex Desk Pro是设计用来进行基于个人桌面的协作，也同样可以适用一到两人的会议室需求。Webex Desk Pro配备了一般大型会议室设备才具备的功能，Webex Desk Pro是桌面协作设备的终极之选。



功能和特性

表 1. 产品功能和特性

功能	优势
旗舰级桌面设备	<ul style="list-style-type: none">• Webex Desk Pro配置27英寸4K超高清抗反光触摸屏• 搭配专用的电子白板笔使创意共享简单、整洁• 简便的内容共享，包括PPT、文档以及桌面• 非常容易在触摸屏上一键入会或发起呼叫• 在会议中可选择模糊背景或虚拟背景
高端硬件配置	<ul style="list-style-type: none">• 广角摄像头可适配一个或两个参会者• 高端音频设备和功能提升会议体验• 麦克风矩阵提供清晰拾音效果和指向性拾音• 3个指向性扬声器和一个低音扬声器提供卓越声音效果• 在桌面终端提供会议室级别的协作体验
USB-C接口	<ul style="list-style-type: none">• 通过USB-C接口，可以把此设备用作主显示器和工作站• 结合高端会议室硬件设备和会议软件功能• 通过触摸重定向技术，增强了笔记本电脑的功能：从而实现基于触摸技术的PC控制• 通过此接口给笔记本电脑充电
认知型协作	<ul style="list-style-type: none">• 集成AI人工智能功能，提供平滑参会体验和人物关联洞察功能• Webex Assistant是语音控制助手，可以通过语音命令开启或加入会议、预约会议室或者发起呼叫• 人脸识别功能可以分辨参会者，并可以提供姓名标签• 自动噪音检测和抑制可以使会议减少背景噪声的干扰
创意共享	<ul style="list-style-type: none">• 通过手指或专用触屏笔，可以在本地和远端共享白板内容• 白板内容可以自动分享到Webex App的虚拟空间• 可以在屏幕的任意内容上进行标注
数字标牌	<ul style="list-style-type: none">• 在设备空闲时，将所需内容呈现到您的屏幕上• 提供数字标牌、渠道广播、报警消息、电视内容、点播内容和预约功能
灵活部署	<ul style="list-style-type: none">• 可选注册到云端、自建平台或混合模式• 灵活选择最适合企业业务需求的部署模式

突出特性

Webex Desk Pro改变了您在办公桌或共享空间中的工作、协作和共享创意的方式。配置了27英寸4K超高清触摸显示屏，71度广角，1200万像素摄像头，3.1环绕音响系统，和先进的噪声抑制麦克风矩阵，Webex Desk Pro提供了卓越的视频会议体验。

Webex Desk Pro提供全套协作体验，基于思科Webex产品线统一平台，包括视频、音频、API接口等。通过USB-C连接，Webex Desk Pro可以成为您的PC扩展坞和主显示器，提供简单、卓越的协作体验，在现有思科Webex产品线基础之上进一步扩展协作工具的选择性。提供全新和先进的Webex相关功能，包括可认知协作，电子白板以及直接访问Webex应用程序的相关服务和功能。

Webex Desk Pro使得很多来自高端视频会议室产品的功能现在可以配备到每个桌面和每个团队。当注册至思科Webex平台，将启用其他基于云的功能，这些功能可增强用户体验和团队工作流程，并进一步简化部署。例如：

- 工作更智能：当您需要时，基于AI人工智能的Webex Assistant和人脸识别等功能可以帮助您更容易控制会议和了解更多会议和参会者相关信息。
- 无缝的创意共享：电子白板工具可以使头脑风暴、设计和远程协作更加简便，无论是个人使用或者是在会议中。

- 加入任意会议：通过USB-C连接到电脑，当您使用第三方软件客户端加入视频会议时，同时可以享受到Webex Desk Pro带来的高清摄像头，内置扬声器和麦克风的便捷性和优质体验。

成本可控的购买方式：

思科Webex硬件租用服务提供了一种新型的硬件购买方式，简单、可扩展以及灵活的付费模式。思科提供最新款式的IP话机和Webex硬件设备来逐步增强协作体验和创造面向未来的工作空间。并且利用所有思科统一云协作平台的功能。[了解详情](#)。

[点击此处](#)访问思科Webex硬件租用服务白皮书

产品规格

表 2. 产品规格

功能	优势
软件兼容性	<ul style="list-style-type: none"> ● 思科协作终端软件版本CE 9.12以上， Webex Room OS
默认附件	<ul style="list-style-type: none"> ● 桌面底座 ● 触屏笔 ● 以太网线缆（3米） ● USB-C线缆（1.8米） ● HDMI 2.0线缆（1.5米） ● 电源适配器
可选组件	<ul style="list-style-type: none"> ● VESA适配器和挂墙配件 ● 可替换的金属扬声器格栅
显示屏	<ul style="list-style-type: none"> ● 27英寸LCD屏幕 ● 4K分辨率：3840 x 2160 (16:9) ● 高对比IPS LED面板 ● 对比度：1000:1（典型值） ● 可视角度：+/- 89度（典型值） ● 亮度：300 cd/m²（典型值） ● 色阶：10.7亿 ● 色域：72% NTSC（100% sRGB）
用户交互	<ul style="list-style-type: none"> ● 投射电容式触屏 ● 全平面贴合面板玻璃 ● 10点多点触控
支持PC分辨率	<ul style="list-style-type: none"> ● 1080p60, 1440p60, 2160p30 (4K), 2160p60 (4K)
镜头	<ul style="list-style-type: none"> ● 4K超高清摄像头 ● 71度水平视角，59度垂直视角 ● F 2.0 光圈 ● 1200万像素，最高支持30 fps ● 1/2.8 寸 CMOS，双像素技术 ● 自动倾角调整 ● 自动对焦，自动亮点和白平衡调节 ● 对焦距离从20厘米到无限远 ● 镜头隐私开关以及LED指示灯
视频标准	<ul style="list-style-type: none"> ● H.263, H.264
视频输入	<ul style="list-style-type: none"> ● USB-C DisplayPort Alternate Mode 最大支持3840 x 2160p60 (4kp60) ● HDMI 2.0 type A 输入最大支持3840 x 2160p60 (4kp60)
视频输出	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 2.0 type A 输出最大支持3840 x 2160p60 (4kp60)*

功能	优势
编解码	<ul style="list-style-type: none"> • 视频: 编码1080p30, 解码1080p60 • 内容共享: 超清 4K 2160p15
音频标准	<ul style="list-style-type: none"> • G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, 和 Opus
音频特性	<ul style="list-style-type: none"> • 高质量20KHz立体声音频 • 背景噪音移除 • 自动增益 (AGC) • 自动降噪 • 唇音同步 • 键盘敲击声音抑制
音频输入	<ul style="list-style-type: none"> • 内置8单元波束成形麦克风矩阵 • USB 耳机 • 蓝牙耳机
音频输出	<ul style="list-style-type: none"> • 模拟耳机输出 (立体声微型插孔) • USB耳机 • 蓝牙耳机
外放喇叭 (集成)	<ul style="list-style-type: none"> • 包含左中右通道的高质量喇叭, 加双低音喇叭平衡配置 • 频率响应 60 Hz到 20 kHz • 功放电源 4 x 14W
USB-C BYOD	<p>通过USB-C电缆连接到电脑, 提供下列功能:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 扩展显示器 (3840 x 2160 @60fps) (电脑必须支持Alt-Mode替换模式显示端口) <ul style="list-style-type: none"> • 在部分支持的操作系统上支持触控重定向功能 • 在任意电脑软件上使用Desk Pro的摄像头、麦克风和喇叭 • 笔记本电脑充电 (最大60W)
电源	<ul style="list-style-type: none"> • 额定功率: 最大200W • 低功率待机模式: 15W
其他USB 2.0端口	<ul style="list-style-type: none"> • 三个标准Type A接口用于头戴式耳机和听筒 • 一个Micro-B接口用于设备调试
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 环境光线、在场、温度、湿度、空气质量等传感器
运行温度和湿度	<ul style="list-style-type: none"> • 0 至 35°C 环境温度 • 20% 到 90% 相对湿度
存储和运输温度	<ul style="list-style-type: none"> • -20°C到60°C, 相对湿度10% 到 90% (非冷凝)
物理规格	<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • 宽度 63 厘米 • 高度 51 厘米 • 厚度 7.5 厘米 • 重量 11.6公斤
人体工学设计	<ul style="list-style-type: none"> • 可倾斜屏幕设计 • 可移动接口盖易于线缆管理

功能	优势
物理按键	<ul style="list-style-type: none"> 电源键
触摸按键	<ul style="list-style-type: none"> 带LED指示灯Home键 带LED指示灯音量调节键 带LED指示灯静音键
可视指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 摄像头工作状态指示灯（来电和摄像头激活）
网络	<ul style="list-style-type: none"> 内置 2 端口以太网交换机。通过一个 RJ-45 接口直接连接到 10/100/1000BASE-T 以太网(IEEE802.3i/802.3u/802.3ab)，同时经由单一局域网连接，来连接电话和位于相同位置的PC。 系统管理员可为与Desk Pro相连的PC 和电话指定单独的 VLAN (802.1Q)，从而提高语音和数据通信的安全性和可靠性。 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz and 5 GHz for LAN 注：根据当地无线电规定，为确保产品在5725 MHz-5875 MHz范围内正常运行，需要在无线访问接入点开启802.11d。使用Wifi连接是一种灵活的选择，但是以太网连接始终是高性能的首选。
带宽	<ul style="list-style-type: none"> 最高6 Mbps 点对点呼叫
信令协议	<ul style="list-style-type: none"> VCS/Expressway: H323或SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST API等
支持配件	<ul style="list-style-type: none"> USB耳机 蓝牙耳机（宽频） 模拟耳机（立体声微型插孔）
无线共享	<ul style="list-style-type: none"> 思科Webex App 思科 Proximity App
相关标准	<ul style="list-style-type: none"> Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) for the radio version Directive 2014/30/EU (EMC Directive) for the non-radio version Directive 2014/35/EU (Low-Voltage Directive) for the non-radio version Directive 2011/65/EU (RoHS) Directive 2002/96/EC (WEEE) NRTL approved (Product Safety) FCC CFR 47 Part 15B (EMC) - Class A FCC CFR 47 Part 15C (RF) FCC CFR 47 Part 15E (RF) FCC Listed (Radio Equipment)
多方会议	<ul style="list-style-type: none"> 通过Multisite可选授权许可，可以激活内置5方SIP或H.323多点会议功能
Multisite功能 (内置多点会议)	<ul style="list-style-type: none"> 可适配SIP或H.323多点会议： <ul style="list-style-type: none"> 3方会议，分辨率最高 1080p30 + 内容共享最高 4Kp15 4方会议，分辨率最高 720p30 + 内容共享最高4Kp15 4方会议，分辨率最高 720p30 + 内容共享最高4Kp10 完全独立的音频和视频转码，全编全解技术 同一会议支持 H.323/SIP/VoIP 任意一方双流内容共享（H.239, BFCP）最大支持3840 x 2160 最佳布局（自动多画面分屏布局） 任意一方可以发送加密双流

订购信息

表 3. 订购信息

产品名称	部件号	合规号
Cisco Webex Desk Pro	CS-DESKPRO-K9	TTC7-27
Cisco Webex Desk Pro - 取消无线电	CS-DESKPRO-NR-K9	TTC7-27

可选配件		
VESA适配器以及挂墙配件	CS-DESKPRO-VESA	
单选配件		
Cisco Webex Desk Pro (备件)	CS-DESKPRO-K9=	TTC7-27
Cisco Webex Desk Pro - 取消无线电 (备件)	CS-DESKRO-NR-K9=	TTC7-27
桌面支架 (备件)	CS-DESKPRO-STAND=	
织物扬声器格栅 (备件)	CS-DESKPRO-FG=	
电源适配器 (备件)	CS-PWR-CUBE-7=	FSP230-A20C14
VESA适配器以及挂墙配件 (备件)	CS-DESKPRO-VESA=	
金属扬声器格栅 (备件)	CS-DESKPRO-MG=	
触屏笔套件 (2×触屏笔, 4×可替换笔尖)	CS-DESK-STYLUSKIT=	

保修信息

思科为Webex Desk Pro终端提供90天有限硬件保修。

思科环境可持续发展

思科公司社会责任 (CSR) 报告的“环境可持续性”部分提供了有关思科针对我们产品, 解决方案, 运营以及扩展的运营或供应链的环境可持续性政策和计划的信息。

下表提供了有关关键环境可持续性主题信息的参考链接 (在 CSR 报告的“环境可持续性”部分中提到) :

可持续发展主题	参考
产品材料含量法律法规信息	材料
有关电子废物法律法规的信息, 包括产品, 电池和包装	WEEE 合规

下表提供了在此报告中提到的产品相关的环境可持续性信息的对应章节:

可持续发展主题	参考
通用	
Eco-Design Compliance (EU ErP Lot, Etc.)	Table AA. Product Compliance
Environmental Certifications (EPEAT, Energy Star, Etc.)	Table BB. Product Compliance or Platform Features/Benefits
电源	
Idle, Typical or Max Product Power	Table CC. Product Specifications
Hardware Enabled Energy Features	Table DD. Platform Features/Benefits
Software Enabled Energy Features	Table EE. Platform Features/Benefits
Power Supply Information	Table FF. Product Specifications
Power Calculator	Table GG. Product Specifications
物料	
Unit Weight	Table HH. Product Specifications
System Weight (Product + Packaging)	Table II. Product Specifications
Recycled Content	Table JJ. Product Specifications

思科提供包装数据仅供参考。它可能无法反映最新的法律发展，并且思科不保证，担保或保证其完整性，准确性或最新性。此信息如有更改，恕不另行通知。

思科服务和支持

思科和我们的合作伙伴提供广泛的个性化智能服务和支持组合，可以通过提高业务灵活性和网络可用性，帮助您实现思科协作投资的全部业务价值。该服务产品组合利用网络作为强大的业务平台加快业务创新。有关这些服务的详情，请访问：

<https://www.cisco.com/go/collaborationservices>.

Cisco Capital

提供融资服务，助您实现目标

Cisco Capital® 可帮助您获得所需的技术来实现目标并保持竞争力。我们可以帮助您减少资本支出，加速业务发展，并优化投资和回报。借助 Cisco Capital 融资服务，您在购买硬件、软件、服务和第三方补充设备时将拥有更多灵活性。Cisco Capital 可以为您提供一种可预测的支付方式。Cisco Capital 现已在 100 多个国家/地区推出。[了解详情](#)。

更多详情

有关 Cisco Webex Desk Pro 的详细信息，请访问 [Webex Desk Pro](#)，或与您当地的思科客户代表联系。



美洲总部
Cisco Systems, Inc.
加州圣何西

亚太地区总部
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd.
新加坡

欧洲总部
Cisco Systems International BV
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 www.cisco.com/go/offices 中。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)