

Wie aktiviere ich die werkseitige Vorinstallation für SLR?

Inhalt

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Diese Anweisungen helfen Kunden/Partnern dabei, das Problem selbst zu beheben. Wenn die Anleitung Probleme beim Kunden/Partner verursacht, lassen Sie ihn ein Ticket beim Lizenzierungs-Support eröffnen (<https://www.cisco.com/go/scm>). Führen Sie diese Aktionen NICHT selbst aus, wenn Sie eine interne Cisco Ressource außerhalb des Lizenzierungs-Supportteams sind.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie:

- Aktives Cisco.com-Konto.
- Benutzerrolle des Smart Account-Administrators
- Voraussetzung für SLR:
 - Die Bestellung muss SA VA zugewiesen werden.
 - Die Version des Produktbetriebssystems sollte eine SLR-Vorinstallation unterstützen. Verwenden Sie den Link, um zu überprüfen, ob das Produkt eine SLR-Vorinstallation unterstützt: https://software.cisco.com/software/smart-licensing/assets/ProductDetails/External_Page_Products.htm?bust=09122022

Schritt 1: Rufen Sie [Cisco Software Central auf](#), und melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen unter Cisco.com an.

Schritt 2: Wählen Sie den Smart Account aus dem Smart Account Selector oben rechts aus.

Schritt 3: Klicken Sie im Abschnitt "Smart Software Manager" auf den Link "Lizenzen verwalten".

Schritt 4: Klicken Sie auf der Seite "Smart Software Licensing" auf die Registerkarte Preferences (Voreinstellungen).

Schritt 5: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Vorinstallation für reservierte Lizenzen" eine der folgenden Optionen aus:

- Für alle Virtual Accounts aktiviert
- Aktiviert für ausgewählte virtuelle Konten
- Deaktiviert (standardmäßig)
- Schrittergebnis: Das System kehrt zur Registerkarte "Voreinstellungen" zurück. Klicken Sie auf Speichern.



Hinweis: Das System zeigt das Dialogfeld "Vorinstallation für ausgewählte virtuelle Konten aktivieren" an. Klicken Sie im Listenfeld Verfügbare virtuelle Konten auf das virtuelle Konto, das Sie auswählen möchten, und klicken Sie dann auf die rechte Schaltfläche, um es in das Listenfeld Vorinstallation aktivieren zu verschieben, und klicken Sie auf OK.

Schritt 6: Klicken Sie auf Speichern

Schritt 7: Geben Sie im Dialogfeld Notizen hinzufügen im Textfeld Vorinstallation für reservierte Lizenz den Grund für die Änderung der Einstellungen an, und klicken Sie dann auf Speichern.

Schrittergebnis: Das System zeigt die Benachrichtigungsmeldung an, die bestätigt, dass Ihre Lizenzkonfigurationseinstellungen erfolgreich gespeichert wurden.

Fehlerbehebung:

Wenn bei diesem Prozess ein Problem auftritt, das Sie nicht beheben können, öffnen Sie ein Ticket im [Support Case Manager \(SCM\)](#) mithilfe der Software-Lizenzierungsoption.

Ihr Feedback zum Inhalt dieses Dokuments können Sie [hier abgeben](#).

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.