

## Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des dispositifs matériels de gestion de la sécurité de contenu de Web et de messagerie Cisco x170 et x80

### EOL10894

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des dispositifs matériels de gestion de la sécurité de contenu de Web et de messagerie Cisco x170 et x80. Les clients ont jusqu'au 30 octobre 2016 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie des dispositifs matériels de gestion de la sécurité de contenu de Web et de messagerie Cisco x170 et x80

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 mai 2016
<b>Date de fin de commercialisation</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 octobre 2016
<b>Dernière date de livraison: Mat.</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 janvier 2017
<b>Date de la dernière version de maintenance: Mat.</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 octobre 2017
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: Mat.</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 octobre 2017
<b>Date de dernière modification des contrats de service: Mat.</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 octobre 2017
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: Mat.</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	25 janvier 2021
<b>Date de fin d'assistance : Mat.</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2021

Mat. = Matériel

Log. d'expl. = Log. d'exploitation

Log. d'appl. = Logiciel d'application

**Remarque :** Le dernier jour où les ingénieurs de Cisco qualifieront toute nouvelle version logicielle pour la date de fin de commercialisation de matériel est de 30 avril 2018. La dernière image logicielle avant cette date sera la dernière image logicielle prise en charge sur la plateforme. La dernière image logicielle continuera de recevoir du soutien du centre d'assistance technique jusqu'à la date de fin de vie utile du matériel et ne sera pas placée dans le processus de fin de vie utile avant cette date. Les versions logicielles subséquentes à cette date ne seront pas testées ou validées sur la plateforme de fin de commercialisation.

**Remarque importante :** Les dernières versions d'image logicielle qui seront prises en charge pour ces plateformes sont les suivantes :

- Dispositifs de sécurité Web : 11.0.x
- Dispositifs de sécurité de messagerie courriel : 12.0.x
- Dispositifs de gestion de sécurité : 12.0.x

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>ESA-C170-K9</b>	ESA C170 Email Security Appliance avec log.	ESA-C190-K9	ESA C190 Email Security Appliance with Software	
<b>ESA-C380-K9</b>	ESA C380 Email Security Appliance avec logiciel	ESA-C390-K9	ESA C390 Email Security Appliance with Software	
<b>ESA-C680-10G-K9</b>	ESA C680 Email Security with 10GE Fiber Interfaces	ESA-C690-10G-K9	ESA C680 Email Security with 10 GE Fiber interfaces	
<b>ESA-C680-10G-LF-K9</b>	ESA C680 Email Security with 10GE and locking FP	ESA-C690-10G-K9	ESA C680 Email Security with 10 GE Fiber interfaces	
<b>ESA-C680-1G-K9</b>	ESA C680 Email Security with 1GE Fiber interfaces	ESA-C690-1G-K9	ESA C680 Email Security with 1GE Fiber interfaces	
<b>ESA-C680-1G-LF-K9</b>	ESA C680 Email Security with 1GE and locking FP	ESA-C690-1G-K9	ESA C680 Email Security with 1GE Fiber interfaces	
<b>ESA-C680-K9</b>	Appliance de sécurité de la messagerie électronique ESA C680 avec log.	ESA-C690-K9	ESA C690 Email Security Appliance with Software	
<b>ESA-C680-LKFP-K9</b>	ESA C680 Email Security Appliance with Locking Faceplate	ESA-C690-K9	ESA C690 Email Security Appliance with Software	
<b>SMA-M170-K9</b>	Dispositif de gestion de la sécurité SMA M170 avec logiciel	SMA-M190-K9	SMA M190 Security Management Appliance with Software	
<b>SMA-M380-K9</b>	SMA M380 Security Management Appliance with Software	SMA-M390-K9	SMA M390 Security Management Appliance with Software	
<b>SMA-M680-10G-K9</b>	SMA M680 Security Management with 10GE Fiber interfaces	SMA-M690-10G-K9	SMA M690 Security Management with 10 GE Fiber interfaces	
<b>SMA-M680-10G-LF-K9</b>	SMA M680 Security Management with 10GE Fiber and locking FP	SMA-M690-10G-K9	SMA M690 Security Management with 10 GE Fiber interfaces	
<b>SMA-M680-1G-K9</b>	SMA M680 Security Management with 1GE Fiber interface	SMA-M690-1G-K9	SMA M690 Security Management with 1GE Fiber interfaces	
<b>SMA-M680-1G-LF-K9</b>	SMA M680 Security Management with 1GE Fiber and locking FP	SMA-M690-1G-K9	SMA M690 Security Management with 1GE Fiber interfaces	

Número de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Número de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>SMA-M680-K9</b>	Appliance de gestion de la sécurité SMA M680 avec logiciel	SMA-M690-K9	SMA M690 Security Management Appliance with Software	
<b>SMA-M680-LKFP-K9</b>	SMA M680 Security Management Appl. with Locking Faceplate	SMA-M690-K9	SMA M690 Security Management Appliance with Software	
<b>WSA-S170-K9</b>	Appareil de sécurité Web WSA S170 avec Logiciel	WSA-S190-K9	WSA S190 Web Security Appliance with Software	
<b>WSA-S380-K9</b>	WSA S380 Web Security Appliance with Software	WSA-S390-K9	WSA S390 WebSecurity Appliance with Software	
<b>WSA-S680-10G-K9</b>	WSA S680 Web Security with 10GE Fiber interfaces	WSA-S690-10G-K9	WSA S690 Web Security with 10 GE Fiber interfaces	
<b>WSA-S680-10G-LF-K9</b>	WSA S680 Web Security with 10GE fiber and locking FP	WSA-S690-10G-K9	WSA S690 Web Security with 10 GE Fiber interfaces	
<b>WSA-S680-1G-K9</b>	WSA S680 Web Security with 1GE Fiber interfaces	WSA-S690-1G-K9	WSA S690 Web Security with 1GE Fiber interfaces	
<b>WSA-S680-1G-LF-K9</b>	WSA S680 Web Security with 1GE fiber and locking FP	WSA-S690-1G-K9	WSA S690 Web Security with 1GE Fiber interfaces	
<b>WSA-S680-K9</b>	Appareil de sécurité Web WSA S680 avec logiciel	WSA-S690-K9	WSA S690 Web Security Appliance with Software	
<b>WSA-S680-LKFP-K9</b>	WSA S680 Web Security Appliance with Locking Faceplate	WSA-S690-K9	WSA S690 Web Security Appliance with Software	

## Options de migration du produit

Les clients sont invités à effectuer la migration vers des dispositifs de sécurité de prochaine génération x90. De plus amples renseignements sur ce produit peuvent être consultés sur le site :

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/web-security-appliance/datasheet-listing.html>

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/content-security-management-appliance/datasheet-listing.html>

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/email-security-appliance/datasheet-listing.html>

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

[http://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des dispositifs matériels de gestion de la sécurité de contenu de Web et de messagerie Cisco x170 et x80 en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

---

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez :

[http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

### Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page

[http://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html)

[http://www.cisco.com/web/ironport/product\\_discontinuance.html](http://www.cisco.com/web/ironport/product_discontinuance.html)

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page :

[http://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html)

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page :

<http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>

### Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez

l'URL suivante dans votre application RSS : [http://www.cisco.com/web/feeds/products/end\\_of\\_life\\_rss.xml](http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml)

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



---

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)