

# Pourquoi la X-en-tête faite sur commande que j'ajoute aux messages traverse mon appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) n'est pas visible dans mon serveur exchange ?

## Introduction

Ce document décrit une question quand les X-en-têtes sont manquer/non visible sur Microsoft Exchange Server.

## [Informations générales](#)

Nous avons récemment eu des états, des clients exécutant le <sup>TM</sup> de Microsoft Exchange des X-en-têtes manquantes. Dans les environnements où l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) envoie l'email d'arrivée d'abord à un serveur de l'échange 5.5, et le serveur 5.5 en avant l'email à un serveur d'Exchange 2003, il y a une bogue non documentée, dans le code de Microsoft, qui élimine et/ou des modifie les valeurs des X-en-têtes faites sur commande. Cette bogue persiste même si les deux serveurs exchanges ont les mises à jour les plus en cours installées. Veuillez suivre le lien ci-dessous pour les informations sur résoudre la question.

## \$REFERENCES

- [des X-en-têtes sont assignées la même valeur au lieu des valeurs distinctes prévues quand vous envoyez un message d'électronique par Internet à partir d'un ordinateur du serveur exchange 5.5](#)