

Configurare le impostazioni dei cookie per l'isolamento del browser remoto con Chrome, Firefox e Edge

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Configurazione](#)

[Google Chrome](#)

[Mozilla Firefox](#)

[Microsoft Edge](#)

[Verifica](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo documento descrive come configurare le impostazioni dei cookie per Isolamento browser remoto con Chrome, Firefox e Edge.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Accesso sicuro
- RBI (Isolamento browser remoto)
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sui seguenti componenti software e hardware:

- Accesso sicuro
- Google Chrome (versione - 120.0.6099.111)

- Mozilla Firefox (versione 12.0)
- Microsoft Edge (versione - 120.0.210.91)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.


Configurazione

Per configurare le impostazioni dei cookie per RBI in Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

Google Chrome


Avviare Google Chrome e fare clic sui tre punti verticali nell'angolo superiore destro del browser.

- Dal menu, passare il mouse sopra Settings e fare clic su di esso. In alternativa, digitare **chrome://settings/** nella barra degli indirizzi e premere Invio
- Nella barra laterale sinistra, vedete diverse categorie. Fai clic qui Privacy and security per accedere a diverse impostazioni relative alla privacy, quindi fai clic su **Site settings** come mostrato di seguito:



Google Chrome - impostazioni del sito

- Scorrere verso il basso e fare clic su **Additional Content settings** e quindi fare clic su **On-device site data** come mostrato di seguito:



Google Chrome - Dati del sito sul dispositivo

- Scorrere verso il basso e fare clic su Add per l'opzione Allowed to save data on your device e aggiungere il sito [*.]rbi-umbrella.com come mostrato di seguito:




Infine, sfogliate il sito Web per il quale avete abilitato RBI nel Dashboard di accesso sicuro.

Mozilla Firefox

Avviare Mozilla Firefox e fare clic sulle tre linee orizzontali nell'angolo superiore destro del browser.

- Dal menu, posizionare il puntatore del mouse Settingse fare clic su di esso. In alternativa, è possibile digitare `about:preferences#privacy` nella barra degli indirizzi e premere Invio.
- Nella barra laterale sinistra, fare clic su, **Privacy and Security** quindi scorrere verso il basso fino alla Cookies and Site Data sezione e fare clic su **Manage Exceptions...** come mostrato di seguito:



Mozilla Firefox - Gestione delle eccezioni

- Quindi, nella finestra a comparsa che viene visualizzata, immettere **rbi-umbrella.com** nella casella di **Address of website** testo e fare clic su **Consenti** come mostrato di seguito:

You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.

Address of website


rbi-umbrella.com

Block Allow for Session Allow

Website	Status
http://rbi-umbrella.com	Allow
https://rbi-umbrella.com	Allow

Remove Website Remove All Websites

Save Changes Cancel





Nota: vengono aggiunte automaticamente due voci, come illustrato nello snippet precedente.


-
- Fare clic su **Save Changes**

Infine, sfogliate il sito Web per il quale avete abilitato RBI nel Dashboard di accesso sicuro.

Microsoft Edge


Avviare Microsoft Edge e fare clic sui tre punti orizzontali nell'angolo superiore destro del browser.

- Dal menu, posizionare il puntatore del mouse **Settings** e fare clic su di esso. In alternativa, digitare **edge://settings/** nella barra degli indirizzi e premere Invio
- Nella barra laterale sinistra, vedete diverse categorie. Fare clic su **Cookies and site permissions** per accedere a vari cookie e impostazioni relative al sito, quindi fare clic su **Manage and delete cookies and site data** come mostrato di seguito:



Microsoft Edge - Gestire ed eliminare cookie e dati del sito

- Disabilitare tutti i cookie di terze parti e consentire **[*].rbi-umbrella.com** il salvataggio dei cookie nel dispositivo come mostrato di seguito:



Microsoft Edge - Consenti URL

Infine, sfogliate il sito Web per il quale avete abilitato RBI nel Dashboard di accesso sicuro.

Verifica

Quando il sito Web è caricato, assicurati di vedere questa icona Cisco nell'angolo inferiore destro della pagina Web:



Icona Cisco

Ciò indica che la pagina Web è stata isolata.

Informazioni correlate

- [Guida per l'utente di Cisco Secure Access](#)
- [Supporto tecnico Cisco e download](#)
- [Informazioni sulle destinazioni isolate](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).