

Cisco Headset 730

Contents

製品概要.....	3
機能と利点	4
互換性.....	4
製品仕様.....	5
発注情報.....	7
保証に関する情報	7
シスコの環境維持への取り組み	8
Cisco Capital	8

Cisco® Headset 730 は、ビジネス用としても個人用としても利用できるように開発された、Bluetooth® 対応のプレミアムヘッドセットです。



上 : Cisco ヘッドセット 730 と Webex Desk Camera を使用して在宅勤務する従業員

モバイル ワーカーやオフィス ワーカー専用に設計された製品で、優れた音声品質、適応型ノイズキャンセリング機能、エンタープライズレベルのセキュリティ、そして洗練されたデザインのマイクにより、あらゆる環境において生産性を引き上げます。シスコ コラボレーション アプリケーションやデバイスとの緊密な統合により、直感的なユーザ エクスペリエンスおよびインテリジェントな IT ヘッドセット管理が可能になります。

製品概要

私たちの職場環境と働き方は、進化し続けています。自由に交流できるオープンな環境で働く一方で、コンピュータやスマートフォンに大きく依存しています。デスクでの作業時、チームでやり取りしている間、あるいは外出先でも、仕事にしっかりと集中する必要があります。それを受けて開発されたプレミアムな Cisco ヘッドセット 730 は、より広範囲でシームレスなコラボレーションを実現します。Bluetooth 対応のため、ビジネス用途だけでなく個人用でも活躍します。ビジネス用途で特に大きな特徴は、屋内外を問わず高音質で声を拾うクリアボイス技術の搭載です。クリアボイス技術で実現したブームマイク（マイク レバー）のないデザインにより、個人用途でも気楽に使い、シーンを問わない使い勝手が特徴です。

さらに、シスコ ヘッドセットをシスコ コラボレーション プラットフォームと組み合わせれば、業界をリードするエクスペリエンスが体感できます。これらの密接な統合により、CUCM または Control Hub を介して、直感的なユーザエクスペリエンスとインテリジェントなヘッドセット管理を実現できるからです。ヘッドセット管理プラットフォームでは、追加コストなしでコール制御とデバイスの管理の両方を一元化できます。また、高度な分析およびインベントリ管理、リモート設定、診断といった管理機能は、ヘッドセットの管理および導入に要する労力を最小限に抑えます。

機能と利点

表 1 機能と利点

機能	利点
クリアボイス技術	音質向上、ブームマイクなし、適応型ノイズキャンセリング機能、背景雑音の低減機能、およびサイドトーン機能で、非常にクリアな音声を提供します
Bluetooth® (5.0)	外出先でも Bluetooth 対応のあらゆるデバイスに接続可能。Bluetooth デバイス 2 台と USB 1 台の同時接続が可能
アクティブノイズキャンセレーション (Active Noise Cancellation)	あらゆる環境でも集中できるノイズキャンセリング (NC) モードと、他のユーザと簡単にコラボレーションできるアンビエント (AMB) モードを切り替え可能
スマートセンサー	人の動作に基づいて自動で音楽を再生/一時停止、コールに応答、マイクをミュート
ミュート通知	ミュートで通話する場合、通話中、ミュート状態のまま発言してしまっている場合に通知を受け取れます
オンイヤボタン	通話と音楽再生の簡単なコントロール
プレゼンス LED ライトを内蔵	自動のコールプレゼンス機能、または手動で有効化する「応答不可」表示 LED ライト
Cisco ヘッドセットモバイルアプリ	イコライザ設定を調整し、機能を設定することで、ヘッドセットの能力を最大限に発揮し、イコライザの設定を簡単に調整、機能を構成して、ヘッドセットの全性能を発揮
エンタープライズクラスのセキュリティ	業界初のハードウェアとソフトウェアの両方の防御機能で、通信を安全に維持
インテリジェントで統合されたヘッドセット管理	すべてのシスコエンドポイント、アプリケーション、およびヘッドセットを 1 つのプラットフォームで管理。追加のソフトウェアやサービス料は不要。ヘッドセットの展開、モニタリング、トラブルシューティングが可能な、シンプルな IT ヘッドセット管理
->2 種類のヘッドセット仕上げ	プラチナとカーボンブラックをご用意

互換性

Cisco IP 電話、Webex Desk シリーズ、Cisco Jabber、Webex App、および Webex Meetings との互換性については、『[Cisco Headset Compatibility Guide](#)』を参照してください。

製品仕様

表 2 製品仕様

接続	説明
接続オプション	Bluetooth、USB-A、および 3.5 mm* (オーディオ専用)
同時接続数	2 Bluetooth + 1 USB
Bluetooth コーデック	SBC、AAC、Qualcomm® aptX™ および aptX HD オーディオ
帯域幅	<ul style="list-style-type: none">• ナローバンド (8 kHz)• ワイドバンド (16 kHz)• フルバンド (48 kHz)
周波数帯域	<ul style="list-style-type: none">• ヘッドセット : 2400 MHz ~ 2483.5 MHz• USB HD アダプタ : 2400 MHz ~ 2483.5 MHz
変調技術	<ul style="list-style-type: none">• ヘッドセット : GFSK• USB HD アダプタ : GFSK
最大 EIRP 電力 (dBm)	<ul style="list-style-type: none">• ヘッドセット : 8.25 dBm• USB HD アダプタ : 5.82 dBm
範囲	<ul style="list-style-type: none">• 65 メートル (213 フィート)
Bluetooth プロファイル	Headset Profile (HSP)、Hands-Free Profile (HFP)、Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)、Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Bluetooth バージョン	5.0

*Qualcomm aptX は、Qualcomm Technologies、Inc. およびその子会社の製品です。Qualcomm は、米国およびその他の国で登録された Qualcomm Incorporated の商標です。aptX は、米国およびその他の国で登録された Qualcomm Technologies International、Ltd. の商標です。

音声	説明
アクティブノイズキャンセレーション (Active Noise Cancellation)	3つのノイズキャンセリングモードを備えたハイブリッドな4つのマイク <ul style="list-style-type: none">• 適応モード：ご利用の環境に応じてノイズキャンセリングレベルを自動的に調整• 手動モード：Cisco ヘッドセット アプリで設定されたノイズキャンセリングレベルに調整• アンビエントモード：周囲の会話を取り込み
音声起動型の AI	Google アシスタント、Siri、または Cortana にアクセス可能
聴力の保護	118 dB (A) を超える大きな音から保護し、アコースティックショックを防止
マイクの種類	マイクのアップリンクソリューションには、2方向のエレクトレットコンデンサマイク (ECM) が搭載されており、不要なノイズを最小限に抑え、ユーザの音声改善や背景雑音の除去を実現します
マイクの方向性	単一方向
マイクの周波数応答	80 ~ 6800 Hz

音声	説明
スピーカーの設定	ステレオ
スピーカーのサイズ	40 mm
スピーカーインピーダンス	32 オーム
スピーカーの帯域幅	20 Hz ~ 20 kHz

バッテリー	説明
通話時間	ノイズキャンセリング機能 (NC) 使用時、最大 20 時間
音楽再生時間	ノイズキャンセリング機能 (NC) 使用時、最大 22 時間
充電時間	2.5 時間
クイックチャージ使用時	10 分の充電時間で 1 時間使用可能

セキュリティ	説明
イメージ認証	Cisco AES-128 ビットキーで暗号化されたイメージのみを許可
セキュアブート	信頼できる Cisco イメージのみをデバイス上で実行可能。イメージは、Cisco AES-128 ビットキーで暗号化され、ダイジェストの計算には AES-CCM を使用

全般	説明
ヘッドセット本体重量	216 g
オンイヤボタン操作	
プレゼンス LED ライトを内蔵	両側に通話中に赤く光る LED ライトを搭載、手動でもプレゼンス コントロール可能
動作温度	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)
保管温度	-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)

全般	説明
湿度	<ul style="list-style-type: none"> 動作時 10% ~ 90% (結露しないこと) 非動作時 30% ~ 70% RH (結露しないこと)

発注情報

表 3 発注情報

製品番号	準拠モデルの番号	製品名	梱包内容
HS-WL-730-BUNA-P	HS-WL-730	ヘッドセット プラチナ カラーバンドル	トラベルケース付きプラチナヘッドセット、USB HD アダプタ、USB A および 3.5 mm コネクタ
HS-WL-730-BUNA-C	HS-WL-730	ヘッドセット ブラック カラーバンドル	トラベルケース付きカーボンブラック ヘッドセット、USB HD アダプタ、USB A および 3.5 mm コネクタ
HS-WL-730-BUNAS-P	HS-WL-730	スタンド付きヘッドセット プラチナ カラー バンドル	トラベルケース付きプラチナヘッドセット、USB HD アダプタ、充電スタンド、USB A および 3.5 mm コネクタ
HS-WL-730-BUNAS-C	HS-WL-730	スタンド付きヘッドセット ブラック バンドル	トラベルケース付きカーボンブラックヘッドセット、USB HD アダプタ、充電スタンド、USB A および 3.5 mm コネクタ
HS-WL-730-DSKCH-A=	HS-WL-730-DSKCH	充電スタンド	充電スタンドのみ
HS-WL-ADPT-USBA=	HS-WL-ADPT-USBA	USB HD アダプタ	USB-A HDアダプタのみ
HS-WL-730-EC4-C=	HS-WL-730-EC4-C	イヤークッションのスペア - カーボンブラック	交換用カーボン ブラック イヤーパッド (4 パック)
HS-WL-730-EC4-P=	HS-WL-730-EC4-P	イヤークッションのスペア - プラチナ	交換用プラチナイヤーパッド (4 パック)
HS-WL-700-CBLKITC=	HS-WL-700-CBLKITC	USB C アクセサリキット	USB C to C ケーブル (1.27 m) および USB A to C アダプタ

保証に関する情報

Cisco ヘッドセット 730 シリーズには 1 年間の限定保証が付いています。

シスコの環境維持への取り組み

シスコ製品、ソリューション、運用および拡張運用またはサプライチェーンに対する環境持続可能性ポリシーと取り組みに関する情報は、シスコの[企業の社会的責任 \(CSR\)](#) レポートの「環境持続可能性」項を参照してください。

次の表に、環境の持続性に関する主要なトピック（CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載）への参照リンクを示します。

表 4 環境保全に関する参照リンク

持続性に関するトピック	参照先
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE 適合性

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新であることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。Cisco の柔軟な支払いソリューションは 100 か国以上で利用可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティ製の補完的な機器を、利用しやすい計画的な支払方法で購入できます。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

詳細情報

cisco.com/go/headsets を参照してください

米国本社

Cisco Systems, Inc.
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社

Cisco Systems (USA), Pte. Ltd.
シンガポール

ヨーロッパ本社

Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

2023 年 11 月発行

© 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。1175152207 10/23

