



The bridge to possible

注文ガイド
Cisco Public

Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ

目次

注意事項	3
共通用語	3
このマニュアルの目的	3
ハードウェアおよびソフトウェアの発注の概要	4
Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチの発注方法	4
CCW での段階的な発注	4
スイッチに同梱されるデフォルトのアクセサリ	13
ライセンス	13
スマートアカウント	14
その他の情報	14
スマートライセンシング	14
Cisco Smart Software Manager	14
スマートアカウントとスマートライセンスが使用可能	15
Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ向けスマートライセンスの展開	15
サービスと保証	16
シスコの制限付きライフタイム ハードウェア保証（拡張版）	19
発注情報	20
重要なリンク	23

注意事項

発注する前に、以下をお読みください。

- Cisco® Catalyst® 9400 シリーズ スイッチのオファーは、スイッチハードウェア、Network Stack 永久ライセンス、Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA) 期間ライセンスの 3 つの主要コンポーネントで構成されます。
- Cisco DNA 期間ライセンスおよび Network Stack 永久ライセンスはスマート製品 ID (SKU) です。両ライセンスとも、ハードウェア購入の際に必要となります。ネットワークスタックライセンスは、Cisco Commerce (CCW) の構成時に選択されたスーパーバイザの数に基づいてデフォルトで含まれます。
- 購入時には、スマートアカウントが必要です（詳細については、スマート アカウントのセクションを参照してください）。
- 利用できるサービスオプションは以下のとおりです：
 - ソリューションサポート
 - 制限付きライフタイムハードウェア保証
 - Cisco Smart Net Total Care® サポート
 - Cisco DNA 期間ライセンスの組み込みサポート

共通用語

- ネットワークスタック : NW
- Cisco Digital Network Architecture : Cisco DNA
- Cisco DNA Advantage : -A
- Cisco DNA Premier : -P
- スマートアカウント : SA
- スマートライセンス : SL

このマニュアルの目的

このドキュメントでは、Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチの発注プロセスを全体的に解説します。

ハードウェアおよびソフトウェアの発注の概要

Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチは、Cisco DNA Premier または Cisco DNA Advantage の 3、5、7 年の期間ベースのサブスクリプションとともに、CCW から発注します。これには、期間ベースの組み込みサポートが含まれています。いずれのオプションにも、スイッチハードウェアに加えて、Cisco IOS® XE、および関連の、Network Advantage の永久ネットワーク スタック ソフトウェアが含まれます。これらのハードウェアとネットワーク スタック ソフトウェアのほかに、このオファーでは、期間ベースの Cisco DNA サブスクリプション ソフトウェアが必要です。Network Advantage および Cisco DNA Advantage サブスクリプション パッケージの内容については、[Cisco Feature Navigator](#) を参照してください。

Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチの発注方法


購入時には、ネットワーク スタック ライセンスと Cisco DNA ライセンスの両方が必須です。Network Advantage がハードウェアに付属していますが、発注時に Cisco DNA Advantage (-A) または Cisco DNA Premier (-P) の期間ライセンスを選択することが必要です。

CCW で注文するには、次の手順を実行します。

1. 適切な Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ SKU (C9407R、C9410R、または C9404R) を選択します。この手順ガイドでは、C9407R を使用します。
2. Cisco DNA Premier または Cisco DNA Advantage から、目的の消費モデルを選択します。
3. Cisco DNA 期間限定ライセンス (3、5、または 7 年) を選択します。
4. 他のコンポーネント (セカンダリスーパーバイザ、ラインカード、追加の電源モジュール、電源ケーブル、アクセサリ) を追加します。

CCW での段階的な発注

[Cisco Commerce Workspace](#) でハードウェア SKU を入力します。



C9407R RF CP SVIP C-1 21 days 1 0

more

Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis

Invalid as of 02-Oct-2019 04:43:50 PDT

Options | Select Service/Subscription | Validate | Recommended Content | Add Note | More Actions | Add Subtotal

ネットワーク スタック ライセンスは永久で、デフォルトでハードウェアに付属します (選択メニューには表示されません)。これは、それぞれのハードウェア SKU に付属します。

Cisco DNA Premier ライセンスオプションが選択可能になっています（デフォルトは Cisco DNA Advantage）。お客様は、Software-Defined Access（SD-Access）や暗号化トラフィック分析（ETA）などの高度な Cisco DNA ソリューションを有効にするために、Cisco DNA Premier オプションを購入することをお勧めします。

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification
Select Country (Not Required)

Category Qty Extended List Price (USD)

SOFTWARE SUBSCRIPTION

C9400-DNA-P	1	0.00
C9400-DNA-P-5Y 60 Mth(s)		
ISE-BASE-T IC	100	0.00
ISE-BASE-TRK-5Y 60 Mth(s)		
ISE-PLS-T IC	100	0.00
ISE-PLS-TRK-5Y 60 Mth(s)		
SWATCH-T IC	400	0.00
SWATCH-TRK-5Y 60 Mth(s)		

NETWORK LICENSE

Subtotal
Estimated Lead Time 21 days

Reset Configuration Cancel Done

Warnings (2):

- A selection of C9400-SSD-NONE from Redundant SSD Options is required when C9400-SSD-NONE from Primary SSD Options is selected. Please adjust the selections. (CE200440)
- C9400-DNA-P is defaulted under Software Subscription. (CE100033)

Option Search Multiple Options Search

C9407R > SOFTWARE SUBSCRIPTION [Key](#)

Software Subscription | Add-On

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input type="radio"/> C9400-DNA-A SVP *** SA Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage Term License	Qty	21 days	0.00
<input checked="" type="radio"/> C9400-DNA-P IC SA C9400 DNA-Premier License	1	21 days	0.00

Clear Selection | Show Incompatible SKUs

注： Cisco DNA Premier ライセンスの期間をデフォルトの 5 年間から、3 年間または 7 年間に変更するには、次のスクリーンショットを参照してください。目的の期間に対してすべての項目がそろっているかを、[Summary] で確認します。

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification
Select Country (Not Required)

Category Qty Extended List Price (USD)

SOFTWARE SUBSCRIPTION

C9400-DNA-P	1	0.00
C9400-DNA-P-3Y 36 Mth(s)		
ISE-BASE-T IC	100	0.00
ISE-BASE-TRK-3Y 36 Mth(s)		
ISE-PLS-T IC	100	0.00
ISE-PLS-TRK-3Y 36 Mth(s)		
SWATCH-T IC	400	0.00
SWATCH-TRK-3Y 36 Mth(s)		

NETWORK LICENSE

Subtotal
Estimated Lead Time 21 days

Reset Configuration Cancel Done

Warnings (2):

- A selection of C9400-SSD-NONE from Redundant SSD Options is required when C9400-SSD-NONE from Primary SSD Options is selected. Please adjust the selections. (CE200440)
- C9400-DNA-P is defaulted under Software Subscription. (CE100033)

Option Search Multiple Options Search

C9407R > SOFTWARE SUBSCRIPTION > Software Subscription > C9400-DNA-P [Key](#)

Subscription

Subscriptions

SKU	Duration (Months)	Unit List Price (USD)
<input checked="" type="radio"/> C9400-DNA-P-3Y C9400 DNA Premier 3 Year Term License	36 Range 36 to 59 Requested Start/End Date	
<input type="radio"/> C9400-DNA-P-5Y C9400 DNA Premier 5 Year Term License	60 Range 60 to 83	
<input type="radio"/> C9400-DNA-P-7Y C9400 DNA Premier 7 Year Term License	84 Range 84 to 84	

Clear Selection

Cisco DNA Advantage の場合、期間ベースの Cisco DNA ライセンスがデフォルトで 5 年間に事前選択されていますが、3 年間または 7 年間に変更できます。Cisco DNA 期間ライセンスは必須です（構成を完了するためには、期間オプションを 1 つ選択する必要があります）。

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification
Select Country (Not Required)

Category Qty Extended List Price (USD)

SOFTWARE SUBSCRIPTION

Category	Qty	Extended List Price (USD)
C9400-DNA-A	1	0.00
C9400-DNA-A-5Y 60 Mth(s)		
NETWORK LICENSE		
C9400-NW-A	1	0.00
CARDS		
C9400-SUP-1XL	1	
C9400-SSD-240GB	1	
Software Image		
Subtotal		
Estimated Lead Time	21 days	

Warnings (3):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search Multiple Options Search

C9407R > SOFTWARE SUBSCRIPTION > Software Subscription > C9400-DNA-A

Subscription

Subscriptions

SKU	Duration (Months)	Unit List Price (USD)
<input type="radio"/> C9400-DNA-A-3Y Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 3 Year License	36 Range 36 to 59	
<input checked="" type="radio"/> C9400-DNA-A-5Y Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage - 5 Year License	60 Range 60 to 83 Requested Start/End Date	
<input type="radio"/> C9400-DNA-A-7Y Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 7 Year License	84 Range 84 to 84	

Clear Selection

プライマリースーパーバイザの選択は必須であり、デフォルトのスーパーバイザは C9400-SUP-1XL です。これは、9404 シャーシのロットあたり最大 240G の高帯域幅を提供し、デフォルトで Cisco StackWise® Virtual を含みます。このスーパーバイザは、1/10/40G アップリンク接続のオプションを提供します。他のスーパーバイザオプションには、1/10/40G と C9400-SUP-1 に加えて、25G アップリンクオプションの C9400-SUP-1XL-Y があります。これは、ロットあたり 80G の低帯域幅と 1/10/40G のアップリンクオプションを提供します。

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification
Select Country (Not Required)

Category Qty Extended List Price (USD)

NETWORK LICENSE

Category	Qty	Extended List Price (USD)
C9400-NW-A	1	0.00
CARDS		
C9400-SUP-1XL	1	
C9400-SSD-240GB	1	
Software Image		
S9400UK9-1612	1	0.00
Power Supply		
Power Cables		
Accessory Kit		
Subtotal		
Estimated Lead Time	21 days	

Warnings (3):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search Multiple Options Search

C9407R > CARDS

Primary Supervisor | Redundant Supervisor | 10/100/1000/Line Cards | 1G Fiber Line Cards | 10G Fiber Linecard

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input type="radio"/> C9400-SUP-1 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module	Qty	21 days	
<input type="radio"/> C9400-SUP-1XL-Y Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL with 25G Module	Qty	21 days	
<input checked="" type="radio"/> C9400-SUP-1XL Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module	1	21 days	

Clear Selection | Show Incompatible SKUs

スーパーバイザには、デフォルトで 240 GB の SSD ストレージが選択されています。必要に応じて、別の SSD ストレージサイズを選択できます。次のスクリーンショットを参照してください。

The screenshot shows the 'OPTION SELECTION C9407R' interface. On the left, a 'Configuration Summary' sidebar lists components: C9400-NW-A (1, 0.00), C9400-SUP-1XL (1, [redacted]), C9400-SSD-240GB (1, [redacted]), S9400UK9-1612 (1, 0.00), and others. The main area shows 'Warnings (3):' and 'SSD OPTIONS' for 'C9407R > CARDS > Primary Supervisor > C9400-SUP-1XL'. The SSD options table is as follows:

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input checked="" type="radio"/> C9400-SSD-240GB Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor)	1	21 days	[redacted]
<input type="radio"/> C9400-SSD-480GB Cisco Catalyst 9400 Series 480GB M2 SATA memory (Supervisor)	1	21 days	[redacted]
<input type="radio"/> C9400-SSD-960GB Cisco Catalyst 9400 Series 960GB M2 SATA memory (Supervisor)	1	21 days	[redacted]
<input type="radio"/> C9400-SSD-NONE No SSD Memory Selected	1	21 days	0.00

オプションのセカンダリスーパーバイザを構成の一部として選択できます。

注： アラカルトと Cisco DNA Advantage のバンドル構成にのみ適用されます。

The screenshot shows the 'OPTION SELECTION C9407R' interface. The 'Configuration Summary' sidebar lists: C9400-SUP-1XL (1, [redacted]), C9400-SSD-240GB (1, [redacted]), C9400-SUP-1XL/2 (1, [redacted]), C9400-SSD-240GB (1, [redacted]), S9400UK9-1612 (1, 0.00), and others. The main area shows 'Warnings (4):' and 'C9407R > CARDS' with sub-options: 'Primary Supervisor', 'Redundant Supervisor', '10/100/1000/Line Cards', '1G Fiber Line Cards', and '10G Fiber Linecard'. The 'Redundant Supervisor' option is selected, showing the following table:

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input checked="" type="radio"/> C9400-SUP-1XL/2 CIP SVIP *** Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module	1	21 days	[redacted]

スーパーバイザのアップリンクポートには、オプションのトランシーバを選択できます。

オプションの 1G SFP を選択 :

OPTION SELECTION C9407R ⓘ Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification ⓘ
Select Country (Not Required)

Category ⓘ	Qty	Extended List Price (USD)
NETWORK LICENSE		
C9400-NW-A ⓘ	1	0.00
SOFTWARE SUBSCRIPTION		
C9400-DNA-A	1	0.00
C9400-DNA-A-3Y 36 Mth(s)		
CARDS		
C9400-SUP-1XL	1	
C9400-SSD-240GB	1	
Software Image		
S9400UK9-1612	1	0.00
Subtotal		
Estimated Lead Time		21 days

[Reset Configuration](#) [Cancel](#) [Done](#)

Warnings (2):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search ⓘ Multiple Options Search ⓘ

C9407R > CARDS > Primary Supervisor > C9400-SUP-1XL [Key](#) ▾

SFP Options | **SFP+ Options** | QSFP Options | SSD OPTIONS

SKU	Qty	Estimated Lead Time ⓘ	Unit List Price (USD)
<input type="checkbox"/> GLC-GE-100FX 100FX SFP on GE ports	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> GLC-BX-U 1000BASE-BX SFP, 1310NM	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> GLC-BX-D 1000BASE-BX SFP, 1490NM	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> GLC-EX-SMD 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF, 1310nm, DOM	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> GLC-TE 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire	<input type="text" value="Qty"/>	28 days	

オプションの 10G SFP+ を選択 :

OPTION SELECTION C9407R ⓘ Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification ⓘ
Select Country (Not Required)

Category ⓘ	Qty	Extended List Price (USD)
C9400-NW-A ⓘ	2	0.00
CARDS		
C9400-SUP-1XL	1	
C9400-SSD-240GB	1	
C9400-SUP-1XL/2	1	
C9400-SSD-240GB	1	
Software Image		
S9400UK9-1612	1	0.00
Power Supply ⓘ		
Power Cables		
Subtotal		
Estimated Lead Time		21 days

[Reset Configuration](#) [Cancel](#) [Done](#)

Warnings (4):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search ⓘ Multiple Options Search ⓘ

C9407R > CARDS > Primary Supervisor > C9400-SUP-1XL [Key](#) ▾

SFP Options | **SFP+ Options** | QSFP Options | SSD OPTIONS

SKU	Qty	Estimated Lead Time ⓘ	Unit List Price (USD)
<input type="checkbox"/> SFP-10G-LRM 10GBASE-LRM SFP Module	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> SFP-10G-AOC1M 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 1M	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> SFP-10G-AOC2M 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 2M	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> SFP-10G-AOC3M 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 3M	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> SFP-10G-AOC5M 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 5M	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	

オプションの 40G QSFP を選択 :

OPTION SELECTION C9407R ⓘ Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification ⓘ
Select Country (Not Required) ▼

Category ⓘ	Qty	Extended List Price (USD)
C9400-DNA-A-3Y 36 Mth(s)		
CARDS		
C9400-SUP-1XL	1	
C9400-SSD-240GB	1	
Software Image		
S9400UK9-1612	1	0.00
Power Supply		
C9400-PWR-3200AC	2	
Power Cables		
CAB-SABS-C19-IND	2	0.00
Subtotal		
Estimated Lead Time		21 days

[Reset Configuration](#) [Cancel](#) [Done](#)

Warnings (2):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search ⓘ Multiple Options Search ⓘ ▼

C9407R > CARDS > Primary Supervisor > C9400-SUP-1XL [Key](#) ▼

SFP Options | SFP+ Options | **QSFP Options** | SSD OPTIONS

SKU	Qty	Estimated Lead Time ⓘ	Unit List Price (USD)
<input type="checkbox"/> QSFP-H40G-CU0-5M 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 0.5m	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> QSFP-40GE-LR4 QSFP 40GBASE-LR4 Transceiver Module, LC, 10KM	<input type="text" value="Qty"/>	7 days	
<input type="checkbox"/> QSFP-40G-CSR-S 40GBASE-CSR QSFP Transceiver Module with LC Connector More	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> QSFP-H40G-CU2M 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 2m	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> QSFP-H40G-CU4M 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 4m	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> QSFP-H40G-AOC20M 40GBASE Active Optical Cable, 20m	<input type="text" value="Qty"/>	35 days	
<input type="checkbox"/> QSFP-40G-ER4 QSFP 40GBASE-ER4 Transceiver Module, LC, 40KM More	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	
<input type="checkbox"/> QSFP-H40G-AOC25M 40GBASE Active Optical Cable, 25m	<input type="text" value="Qty"/>	14 days	

オプションのラインカードを構成の一部として選択できます。許容される最大ラインカード数は、C9410R シャーシでは 8、C9407 シャーシでは 5、C9404 シャーシバリエーションでは 2 です。ラインカードは、銅線ラインカード、1G ファイバラインカード、10G ファイバラインカードから選択できます。銅線ラインカードは、UPOE®+、UPOE、PoE+、またはデータのみの電源オプションを備えたマルチギガビットラインカードおよび 1G ラインカードからさらに選択できます。

OPTION SELECTION C9407R ⓘ Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification ⓘ
Select Country (Not Required) ▼

Category ⓘ	Qty	Extended List Price (USD)
NETWORK LICENSE		
C9400-NW-A IC	2	0.00
CARDS		
C9400-SUP-1XL	1	
C9400-SSD-240GB	1	
C9400-SUP-1XLJ2	1	
C9400-SSD-240GB	1	
Software Image		
S9400UK9-1612	1	0.00
Power Supply ⓘ		
Subtotal		
Estimated Lead Time		21 days

[Reset Configuration](#) [Cancel](#) [Done](#)

Warnings (4):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search ⓘ Multiple Options Search ⓘ ▼

C9407R > CARDS [Key](#) ▼

Primary Supervisor | Redundant Supervisor | **10/100/1000/Line Cards** | 1G Fiber Line Cards | 10G Fiber Line Card

SKU	Qty	Estimated Lead Time ⓘ	Unit List Price (USD)
<input type="checkbox"/> C9400-LC-48H EVIP *** Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)	<input type="text" value="Qty"/>	21 days	
<input type="checkbox"/> C9400-LC-48P ICP EVIP *** Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)	<input type="text" value="Qty"/>	21 days	
<input type="checkbox"/> C9400-LC-48T EVIP *** Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)	<input type="text" value="Qty"/>	21 days	
<input type="checkbox"/> C9400-LC-48U EVIP *** Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)	<input type="text" value="Qty"/>	21 days	
<input type="checkbox"/> C9400-LC-48UX EVIP *** Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45	<input type="text" value="Qty"/>	21 days	

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification

Select Country (Not Required) ▼

Category	Qty	Extended List Price (USD)
NETWORK LICENSE		
C9400-NW-A	2	0.00
CARDS		
C9400-SUP-1XL	1	██████████
C9400-SSD-240GB	1	██████████
C9400-SUP-1XL/2	1	██████████
C9400-SSD-240GB	1	██████████
Software Image		
S9400UK9-1612	1	0.00
Power Supply		
Subtotal		██████████
Estimated Lead Time		21 days

Reset Configuration Cancel Done

Warnings (4):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search Multiple Options Search

C9407R > CARDS Key

Primary Supervisor | Redundant Supervisor | 10/100/1000/Line Cards | **1G Fiber Line Cards** | 10G Fiber Linecard

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input type="checkbox"/> C9400-LC-48S VIP*** Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)	Qty	28 days	██████████
<input type="checkbox"/> C9400-LC-24S VIP*** Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP)	Qty	21 days	██████████

Show Incompatible SKUs

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification

Select Country (Not Required) ▼

Category	Qty	Extended List Price (USD)
NETWORK LICENSE		
C9400-NW-A	2	0.00
CARDS		
C9400-SUP-1XL	1	██████████
C9400-SSD-240GB	1	██████████
C9400-SUP-1XL/2	1	██████████
C9400-SSD-240GB	1	██████████
Software Image		
S9400UK9-1612	1	0.00
Power Supply		
Subtotal		██████████
Estimated Lead Time		21 days

Reset Configuration Cancel Done

Warnings (4):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search Multiple Options Search

C9407R > CARDS Key

Primary Supervisor | Redundant Supervisor | 10/100/1000/Line Cards | 1G Fiber Line Cards | **10G Fiber Linecard**

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input type="radio"/> C9400-LC-24XS VIP*** Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+)	Qty	21 days	██████████

Show Incompatible SKUs

ソフトウェアイメージの選択は、設定可能なオプションとして使用できます。ユニバーサルバージョンは、米国の輸出規制の下で制限のないすべての地域で選択できます。NPEバージョンは、他のすべての地域用です。ご利用の地域に適用される米国の輸出規制を参照してください。

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification [i](#)
Select Country (Not Required)

Category Qty Extended List Price (USD)

Software Image

S9400UK9-1612	1	0.00
---------------	---	------

Power Supply

C9400-PWR-3200AC	2	████████
------------------	---	----------

Power Cables

CAB-SABS-C19-IND	2	0.00
------------------	---	------

Accessory Kit

Network PNP License

NETWORK-PNP-LIC	1	0.00
-----------------	---	------

Subtotal ██████████

Estimated Lead Time 21 days

[Reset Configuration](#) [Cancel](#) [Done](#)

Warnings (2):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search [i](#) Multiple Options Search [i](#)

C9407R > Software Image [Key](#)

Software Image

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input checked="" type="radio"/> S9400UK9-1612 Cisco Catalyst 9400 XE 16.12 UNIVERSAL	1	21 days	0.00
<input type="radio"/> SC9400NPE-1612 Cisco Catalyst 9400 XE 16.12 UNIVERSAL - NPE	1	21 days	0.00

[Clear Selection](#) | [Show Incompatible SKUs](#)

次に必須の選択項目は電源モジュールです。選択肢は、3200AC、2100AC、および 3200DC の電源モジュールです。電源モジュールは構成内で混在させることができます。たとえば、2 台の 3200AC 電源と 2 台の 3200DC 電源を同時に設定できます。C9407 と C9410 には最大 8 台の電源モジュールを設定でき、C9404 シャーシには最大 4 台の電源モジュールを設定できます。

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary [View Full Summary](#)

Country Specification [i](#)
Select Country (Not Required)

Category Qty Extended List Price (USD)

NETWORK LICENSE

C9400-NW-A	1	0.00
------------	---	------

SOFTWARE SUBSCRIPTION

C9400-DNA-P	1	0.00
C9400-DNA-P-5Y 60 Mth(s)	████████	████████
ISE-BASE-T	100	0.00
ISE-BASE-TRK-5Y 60 Mth(s)	0.00	0.00
ISE-PLS-T	100	0.00
ISE-PLS-TRK-5Y 60 Mth(s)	0.00	0.00
SWATCH-T	400	0.00

Subtotal ██████████

Estimated Lead Time 21 days

[Reset Configuration](#) [Cancel](#) [Done](#)

Warnings (4):

- The quantity of Power Cables must be equal to the quantity of AC Power Supply selected. Please adjust the quantity. (CE201292)
- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)

The item, C9400-PWR-2100AC, has been successfully removed.

Option Search [i](#) Multiple Options Search [i](#)

C9407R > Power Supply [Key](#)

Power Supply

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input type="checkbox"/> C9400-PWR-2100AC Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply	Qty	21 days	████████
<input checked="" type="checkbox"/> C9400-PWR-3200DC Cisco Catalyst 9400 Series 3200W DC Power Supply	2	21 days	████████
<input checked="" type="checkbox"/> C9400-PWR-3200AC Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply	2	21 days	████████

[Show Incompatible SKUs](#)

設定されているすべての AC 電源モジュールに対して、電源ケーブルを選択する必要があります。電源ケーブルは特定の地域で使用できます。CAB-OPTOUT には、AC 電源ケーブルの選択をスキップするオプションがあります。DC 電源モジュールの場合、CAB-OPTOUT は必須です。

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary View Full Summary

Country Specification: Select Country (Not Required)

Category	Qty	Extended List Price (USD)
Software Image		
S9400UK9-1612	1	0.00
Power Supply		
C9400-PWR-3200DC	2	
C9400-PWR-3200AC	2	
Power Cables		
Accessory Kit		
Network PNP License		
NETWORK-PNP-LIC	1	0.00
Subtotal		
Estimated Lead Time	21 days	

Reset Configuration Cancel Done

Warnings (4):

- The quantity of Power Cables must be equal to the quantity of AC Power Supply selected. Please adjust the quantity. (CE201292)
- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)

The item, C9400-PWR-2100AC, has been successfully removed.

Option Search Multiple Options Search

C9407R > Power Cables Key

Power Cables

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input type="radio"/> CAB-I309-C19-CH IEC-309 to IEC-C19 13ft China Cable	Qty	21 days	0.00
<input type="radio"/> CAB-9K16A-CH Power Cord 250VAC 16A, China, Src Plug GB16C	Qty	14 days	0.00
<input type="radio"/> CAB-CEE77-C19-EU CEE 7/7 to IEC-C19 13ft Europe	Qty	14 days	0.00
<input type="radio"/> CAB-EL224-C19-BR EL224 to IEC-C19 14ft Brazil	Qty	21 days	0.00
<input type="radio"/> CAB-I309-C19-INTL IEC-309 to IEC-C19 13ft Int	Qty	21 days	0.00
<input type="radio"/> CAB-L620P-C19-US NEMA L6-20 to IEC-C19 14ft US	Qty	21 days	0.00
<input type="radio"/> CAB-S132-C19-ISRL S132 to IEC-C19 14ft Israeli	Qty	10 days	0.00

オプションのアクセサリ構成では、仮想端末 (VTY) アクセス用のシャーシコンソールポートのコンソールケーブルを設定できます。

OPTION SELECTION C9407R Global Price List US Availability (USD)

Configuration Summary View Full Summary

Country Specification: Select Country (Not Required)

Category	Qty	Extended List Price (USD)
Software Image		
S9400UK9-1612	1	0.00
Power Supply		
C9400-PWR-3200DC	2	
C9400-PWR-3200AC	2	
Power Cables		
CAB-I309-C19-CH	2	0.00
Accessory Kit		
Network PNP License		
NETWORK-PNP-LIC	1	0.00
Subtotal		
Estimated Lead Time	21 days	

Reset Configuration Cancel Done

Warnings (3):

- C9400-SUP-1XL is defaulted under Primary Supervisor. (CE100033)
- S9400UK9-1612 is defaulted under Software Image. (CE100033)

Option Search Multiple Options Search


C9407R > Accessory Kit Key

Accessory Kit

SKU	Qty	Estimated Lead Time	Unit List Price (USD)
<input type="checkbox"/> CAB-CON-C9K-RJ45 Console Cable 6ft with RJ-45-to-RJ-45	1	21 days	0.00

Show Incompatible SKUs

最後に、ネットワーク プラグアンドプレイ (PnP) ライセンスを設定できます。デフォルトで選択されており、シャーシのプラグアンドプレイ機能を提供します。



スイッチに同梱されるデフォルトのアクセサリ

Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチには、次のコンポーネントとアクセサリがデフォルトで同梱されます。

- 各シャーシのバリエーションに対応したファントレイ : C9404-FAN、C9407-FAN、またはC9410-FAN
- マウントブラケット
- ラインカードスロットのブランクプレート (該当する場合)
- 電源スロットのブランクプレート (該当する場合)

ライセンス

Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチのハードウェアには、2つのソフトウェアオプション (Cisco DNA Premier または Cisco DNA Advantage) があります。各ソフトウェアオプションには、表 1 に示すように 2つのコンポーネントが含まれます。

表 1 ライセンスレベルとオプション

ライセンスレベル	Network Stack オファー (永久および組み込み)	Cisco DNA オファー (期間ベース)
-P	Network Advantage	Cisco DNA Advantage (3年、5年、または7年) と ISE/Stealthwatch®
-A	Network Advantage	Cisco DNA Advantage (3、5 または 7 年間)

スマートアカウント

すべての Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチと同様に、Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチを発注する際には、スマートアカウントが必須です。[スマートアカウント](#)は、組織全体にわたるすべてのシスコ ソフトウェア ライセンスおよび権限に可視化とアクセス制御を提供する中央データリポジトリです。スマートアカウントにより、場所やデバイス全体の資産を保存、管理、移動できるため、資産をすぐに使い始めることができます。シスコ スマート ソフトウェア ライセンスの有効化には、スマートアカウントが必要です。

スマートアカウントが設定されると、お客様は組織内の部門、地域、場所ごとにライセンスを管理するためのサブアカウント（バーチャルアカウント）を柔軟に作成できます。ライセンスは、必要に応じてバーチャルアカウント内でプールすることができます。スマートアカウントでは、ロールベースのユーザアクセス制御をサポートしています。これにより、スマートアカウントレベルまたはバーチャルアカウントレベルで、アカウント管理者に権限を委任できます。さらに、バーチャルアカウントまたはエンタープライズレベル アカウントにパートナーの可視化と管理権限を割り当てることができます。

その他の情報

- [Operations Exchange](#) サイトのページ上の [Smart Account Resources] パネルに移動して、スマートアカウントの概要とトレーニングセッション情報をご確認ください。
- [スマートアカウントの 1 ページガイド](#)。
- スマートアカウントを作成するには、https://www.cisco.com/c/ja_jp/buy/smart-accounts.html を参照してください。

スマートライセンシング

スマートライセンスは、シスコ ソフトウェア資産の購入、導入、管理を簡素化するために構築された、クラウドベースのライセンス管理プラットフォームです。権限は、お客様のバーチャルアカウントに迅速に保管され、すぐに使用できるようになります。これにより、あらゆるデバイスにライセンスファイルをインストールする必要がなくなります。スマートライセンスが有効化されている製品は、使用状況のレポートをシスコに通知します。**Cisco Smart Software Manager** は、製品登録を管理し、スマートライセンスの使用状況をモニタするプライマリロケーションとなります。ライセンスの所有権と使用状況に関する情報をすぐに利用でき、使用状況やその他のビジネスニーズに基づいて的確な購入決定を行うことができます。

Cisco Smart Software Manager

Cisco Smart Software Manager を使用することにより、ソフトウェアライセンスを管理できます。このインターフェイスでは、製品の有効化、権限付与の管理、ソフトウェアの更新やアップグレードが可能です。スマートライセンスの登録プロセスを完了するには、アクティブなスマートアカウントが必要です。

スマートアカウントとスマートライセンスの管理について詳しくは、https://www.cisco.com/c/ja_jp/buy/smart-accounts/software-manager.html をご覧ください。

スマートアカウントとスマートライセンスが使用可能

スマートアカウントとスマートライセンスの有効性に関する重要な情報

- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチの SKU はスマート SKU です。ライセンス権限は、Cisco Smart Software Manager とスマートアカウントに保管されます。
- 権限の表示に加えて、ライセンスの使用状況を追跡することもできます。

Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチを発注する際には、スマートアカウントが必要です。お客様に購入前に設定スマートアカウントが設定されていない場合、新しいスマートアカウントは購入時に作成する必要があります。

Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ向けスマートライセンスの展開

Cisco Catalyst 9000 スイッチファミリには、前世代の Cisco Catalyst プラットフォームとは異なるライセンスパッケージが用意されています。スマートライセンスは、同じタイプのデバイス間で（Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ同士など）移動できます。（次の図を参照してください）。




図 1
スマートライセンスの展開

導入モデルは、図 1 に示すように、スマートのアカウント戻ってシスコ終了し、Cisco Catalyst スイッチはレポートの利用状況と消費への通信チャンネルを持っていません。これらは別のエンティティとして動作します。購入した機能セットを有効化するには、スイッチを適切なライセンスレベルの Right To Use (RTU) モードで設定する必要があります。ライセンスの使用状況のレポートは、Cisco Smart Software Manager で実行されます。

サービスと保証

「ソリューションサポート」サービスオプションを強くお勧めします。これは、Cisco DNA Premier と Cisco DNA Advantage のソフトウェアライセンスを適用範囲としています。製品レベルの追加のハードウェア サポート オプション (Smart Net Total Care、パートナーサポートサービス、組み込みサポート、制限付きライフタイムハードウェア保証 (拡張版) (E-LLW)) が利用可能です。なお、ソリューションサポートが選択されていない場合、組み込みサポートオプションを選択することで Cisco DNA Premier および Cisco DNA Advantage ソフトウェアライセンスが引き続きカバーされます。

サービスサポートの期間にずれが生じないように、ハードウェアサポート契約の期間とソフトウェア サブスクリプションライセンスの期間を一致させることを強くお勧めします。

下の図に、Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチの各種サービスオプションを示します。




図 2 Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチのサービスサポート



図 3
ソリューションサポート




図 4
Smart Net Total Care サポート




図 5
パートナーサポートサービス




図 6
組み込みサポート

Service features	Enhanced Limited Lifetime Warranty	Cisco Smart Net Total Care	Partner Support Service	Cisco Solution Support
Warranty: 90 days of Cisco TAC support; local business hours, 8x5	●			
Warranty: hardware replacement (next business day where available)	●			
Warranty: Duration is lifespan of hardware product	●			
Global 24x7 product-level technical support		●		●
24-hour access to Cisco® online resources		●		●
Hardware replacement (2- and 4-hour, next business day)		●		●
Network management/operating system software updates and upgrades		●		●
Proactive diagnostics/immediate alerts on devices through Cisco Smart Call Home		●		●
Web-based user community for self-service support of smart capabilities		●		●
Partner first line of response; Cisco second			●	
Distributor first line of response; Cisco second			●	
Primary point of contact with solution-level expertise				●
Accountability for issue resolution, no matter where it resides				●
Coordination between Cisco TAC and solution partner product support teams				●
Case management from first call to resolution				●
Differentiated delivery experience				●
JumpStart/Onboarding				●

図 7
テクニカルサービス機能の比較

シスコの制限付きライフタイムハードウェア保証（拡張版）

Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチには制限付きライフタイムハードウェア保証の拡張版（E-LLW）が付属します。この保証は、対応可能な場合に翌営業日の交換ハードウェア発送に応じ、90 日間の Technical Assistance Center（TAC）によるサポート（午前 8 時～午後 5 時）を提供します。

発注情報

表 2に、Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチの発注情報を示します。

表 2 発注情報

製品番号	説明
C9404R (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ (4 スロットシャーシ)
C9407R (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ (7 スロットシャーシ)
C9410R (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ (10 スロットシャーシ)
C9400-SUP-1 (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ スーパーバイザ 1 モジュール
C9400-SUP-1/2	Cisco Catalyst 9400 シリーズ冗長スーパーバイザ 1 モジュール
C9400-SUP-1XL (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ スーパーバイザ 1XL モジュール
C9400-SUP-1XL/2	Cisco Catalyst 9400 シリーズ冗長スーパーバイザ 1XL モジュール
C9400-SUP-1XL-Y (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ スーパーバイザ 1XL-Y 25G 対応モジュール
C9400-SUP-1XL-Y/2	Cisco Catalyst 9400 シリーズ冗長スーパーバイザ 1XL-Y 25G 対応モジュール
C9400-LC-48U (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48P (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート PoE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48UX (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート UPOE(mGig 24 ポート、RJ-45 24 ポート)
C9400-LC-24XS (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 24 ポート 10 ギガビットイーサネット (SFP+)
C9400-LC-24S (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 24 ポート 1 ギガビットイーサネット (SFP)
C9400-LC-48S (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート 1 ギガビットイーサネット (SFP)
C9400-LC-48H (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-PWR-3200AC (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 3200 W AC 電源
C9400-PWR-2100AC (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 2100 W AC 電源
C9400-PWR-3200DC (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 3200 W DC 電源
C9400-S-BLANK (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ スロット ブランク カバー
C9400-PWR-BLANK (=)	Cisco Catalyst 9400 シリーズ電源ブランクカバー

製品番号	説明
C9410-FAN=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 10 スロット シャーシファントレイ
C9407-FAN=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 7 スロット シャーシファントレイ
C9404-FAN=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 4 スロット シャーシファントレイ
C9410-ACC-KIT=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 10 スロット シャーシアクセサリキット
C9407-ACC-KIT=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 7 スロット シャーシアクセサリキット
C9404-ACC-KIT=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 4 スロット シャーシアクセサリキット
C9404-RACK-19-KIT=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 4 スロット シャーシラックマウント
C9407-RACK-19-KIT=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 7 スロット シャーシラックマウント
C9410-RACK-19-KIT=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 10 スロット シャーシラックマウント
C9400-DNA-P	C9400 Cisco DNA Premier 期間ライセンス : Cisco DNA Advantage、100 個の ISE Base エンドポイント用および 100 個の ISE Plus エンドポイント用、100 個の Stealthwatch フロー用の期間ライセンス付属 (Virtual Flow Collector および管理コンソール付き)。別途 ISE アプライアンスまたは ISE VM と Cisco DNA Center アプライアンスの購入が必要です。
C9400-DNA-P-3Y	C9400 Cisco DNA Premier 期間 (3 年) : Cisco DNA、ISE Plus および ISE Base 各 100 個、Stealthwatch 100 個
C9400-DNA-P-5Y	C9400 Cisco DNA Premier 期間 (5 年) : Cisco DNA、ISE Plus および ISE Base 各 100 個、Stealthwatch 100 個
C9400-DNA-P-7Y	C9400 Cisco DNA Premier 期間 (7 年) : Cisco DNA、ISE Plus および ISE Base 各 100 個、Stealthwatch 100 個
C9400-DNA-P-AA	C9400 Cisco DNA Premier アドオン期間ライセンス : 50 個の ISE Base エンドポイントおよび 50 個の ISE Plus エンドポイント、50 個のステルスウォッチフロー用期間ライセンス付属 (Virtual Flow Collector および管理コンソール付き)。別途 ISE アプライアンスまたは ISE VM と Cisco DNA Center アプライアンスの購入が必要です。
C9400-DNA-P-AA-3Y	C9400 Cisco DNA Premier アドオン (3 年間) : ISE Plus 50 個、Stealthwatch 50 個
C9400-DNA-P-AA-5Y	C9400 Cisco DNA Premier アドオン (5 年間) : ISE Plus 50 個、Stealthwatch 50 個
C9400-DNA-P-AA-7Y	C9400 Cisco DNA Premier アドオン (7 年間) : ISE Plus 50 個、Stealthwatch 50 個
C9400-DNA-E	Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials 期間ライセンス
C9400-DNA-E-3Y	Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials ライセンス (3 年)

製品番号	説明
C9400-DNA-E-5Y	Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials ライセンス (5 年)
C9400-DNA-E-7Y	Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials ライセンス (7 年)
C9400-DNA-A	Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 期間ライセンス
C9400-DNA-A-3Y	Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 期間ライセンス (3 年)
C9400-DNA-A-5Y	Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage ライセンス (5 年)
C9400-DNA-A-7Y	Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage ライセンス (7 年)
C9410-SHELF-KIT=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 10 スロット シャーシ シェルフ インストール キット
C9407-SHELF-KIT=	Cisco Catalyst 9400 シリーズ 7 スロット シャーシ シェルフ インストール キット
C9400-LIC=	C9400 スイッチ用電子 SW ライセンス
C9400-DNA-E-A	C9400 NW Essentials および Cisco DNA Essentials を NW Advantage および Cisco DNA Advantage にアップグレード
C9400-DNA-E-A-3	C9400 NW Essentials と Cisco DNA Essentials、および Cisco DNA Advantage アップグレードライセンス (3 年)
C9400-DNA-E-A-5	C9400 NW Essentials と Cisco DNA Essentials、および Cisco DNA Advantage アップグレードライセンス (5 年)
C9400-DNA-E-A-7	C9400 NW Essentials と Cisco DNA Essentials、および Cisco DNA Advantage アップグレードライセンス (7 年)

重要なリンク

スマートアカウント：理解しておくべき情報

- [Operations Exchange](#)：パートナーおよびディストリビュータのソフトウェアトレーニング：発注およびライセンス管理に関するソフトウェアの外部トレーニングリソースと詳細なトレーニングモジュールの一覧。
- [Smart Account Leading Practices for End Customers](#)：複数のスマートアカウントが必要な場合など、お客様がスマートアカウントの構成方法を決定する際に役立つベストプラクティスガイド。
- [スマートアカウントに関する意思決定ツリー](#)：いくつかの質問に答えるだけで、どのような種類のスマートアカウントを作成したらよいか、パートナーやお客様が把握するのに役立つツール。
- [Cisco.com のシスコ スマート アカウント](#)：スマートアカウントに関する主な Cisco.com サイト。
- [AMER SW Training Schedule](#)：現在提供されている、ソフトウェアのライブトレーニングセッションの一覧。
- [Training Reservation Form](#)：ソフトウェアのライブトレーニングセッションを要求するためのフォーム。

©2024 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R)

この資料の記載内容は2024年2月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107 - 6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先