

# Cisco Unified CallManager 3.3(5)SR2a, 4.1(3)SR4, 4.2(3)SR1, 5.0(4a)SU1, 1.0(3) Cisco Presence Server

ã¢®ã¢, µã¢½ã¢“ã¢, 1æ¢'å¢ | ã¢®è¤‡æ•°ã¢®è,, †å½



ã¢,çã¢‰ã¢ã¢,¤ã¢,¶ã¢ã¢ã¢ID : cisco-sa-

20070328-voip

[CVE-2007-](#)

[1833](#)

å¢¢å...¬é-<æ—¥ : 2007-03-28 16:00

[CVE-2007-](#)

ã¢ã¢ã¢½ã¢,ã¢ã¢ã¢ 1.0 : Final

[1826](#)

CVSSã¢,¹ã¢,³ã¢,ç : [4.7](#)

å›é¢¿ç- : No Workarounds available

Cisco ã¢ã¢,° ID :

æ—¥æœ¬è¤žã¢«ã¢, ^ã¢, <æf...å¢ ±ã¢¬ã¢è¢±è¤žã¢«ã¢, ^ã¢, åŽÝæ-‡ã¢®é¢žå...¬å½ã¢ã¢

æ!, è!

Cisco Unified CallManageri½CUCMi½‰ã¢Šã¢, ^ã¢³ Cisco Unified Presence

Serveri½CUPSi½‰ã¢«ã¢¬ã¢æ¢CUCM ã¢¾ã¢Ýã¢¬ CUPS

ã¢®æ©Ýèf½ã¢«éšœå®³ã¢, 'å½·ã¢¢èµ·ã¢“ã¢™ã¢“ã¢ “ã¢Œã¢,ã¢,è¤‡æ•°ã¢®è,, †å½±æ€§ã¢Œå¢ of Servicei½DoS;

ã¢,µã¢½ã¢“ã¢, 1æ¢'å¢ | ï½‰çŠ¶æ...[ã¢Œç™oç”Ýã¢™ã¢, \[ã¢ ‘å¢^ã¢Œã¢,ã¢,Šã¢¾ã¢™ã¢€,ã¢“ã¢Œã¢,‰ã¢®ã¢§ã¢¬ã¢€¢è©²å½“ã¢™ã¢, \\[ã¢Šå®çæ§~ç”“ã¢«ã¢æ¢“ã¢,Œã¢,‰ã¢®è,, †å½±æ€§ã¢«å¾¢œã¢™ã¢“ã¢“ã¢®ã¢,çã¢‰ã¢ã¢,¤ã¢,¶ã¢ã¢ã¢¬ã¢€¢<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory-20070328-voip> ã¢§å...¬é-\\\[ã¢•ã¢Œã¢|ã¢„ã¢¾ã¢™ã¢€,\\\]\\\(#\\\)\\]\\(#\\)\]\(#\)](#)

è©²å½“è£½å“

è,, †å½±æ€§ã¢®ã¢,ã¢,è£½å“

è,, †å½±æ€§ã¢, ’ã¢«ã¢,€è£½å“ã¢¬ã¢æ¬jã¢®ã¢“ã¢Šã¢,Šã¢§ã¢™ã¢€,

- 3.3(5)SR2a ã¢, ^ã¢, Šã¢,, å‰ã¢ã¢® Cisco Unified CallManager 3.3 ã¢ã¢ã¢½ã¢,ã¢ã¢ã¢³
- 4.1(3)SR4 ã¢, ^ã¢, Šã¢,, å‰ã¢ã¢® Cisco Unified CallManager 4.1 ã¢ã¢ã¢½ã¢,ã¢ã¢ã¢³
- 4.2(3)SR1 ã¢, ^ã¢, Šã¢,, å‰ã¢ã¢® Cisco Unified CallManager 4.2 ã¢ã¢ã¢½ã¢,ã¢ã¢ã¢³
- 5.0(4a)SU1 ã¢, ^ã¢, Šã¢,, å‰ã¢ã¢® Cisco Unified CallManager 5.0 ã¢ã¢ã¢½ã¢,ã¢ã¢ã¢³
- 1.0(3) ã¢, ^ã¢, Šã¢,, å‰ã¢ã¢® Cisco Presence Server 1.0 ã¢ã¢ã¢½ã¢,ã¢ã¢ã¢³

ç®¡ç♦†ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹ã♦§ Show > Software

ã♦«ç§»å•ã♦™ã,¤ã♦“ã♦”ã♦§ã€♦CUCM / CUPS ã,·ã,¹ãftäf ã♦®ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢  
ãf♦ãf¼ã,¤ãf§ãf³ã,’ç¢°èª♦ã♦™ã,¤ã♦“ã♦”ã♦Œã♦§ã♦?♦ã♦¾ã♦™ã€,

CUCM ãf♦ãf¼ã,¤ãf§ãf³ 5.0 ã♦§ã,^ã♦³ CUPS ãf♦ãf¼ã,¤ãf§ãf³ 1.0

ã♦®ã,·ã,¹ãftäf ã♦®å ‘å♦^ã♦—ã€♦Command Line Interfaceï¼^CLI;

ã,³ãfžäf³ãf%ooãf©ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹i¼%ooã♦§ã,³ãfžäf³ãf%oo show version active  
ã,‘å®Ýè;Œã♦—ã♦|ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢

ãf♦ãf¼ã,¤ãf§ãf³ã,’ç¢°èª♦ã♦™ã,¤ã♦“ã♦”ã,,ã♦§ã♦?♦ã♦¾ã♦™ã€,

CUCMäf♦ãf¼ã,¤ãf§ãf³3.xã♦§ã,^ã♦³4.xã,·ã,¹ãftäf ã♦®å ‘å♦^ã€♦ç®¡ç♦†ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹  
> [About Cisco Unified CallManager] ã♦«ç§»å•ã♦—ã♦|[Details]

ãfœã,¿ãf³ã,’é♦,æŠzã♦™ã,¤ã♦“ã♦”ã♦,¤ãf♦ãf¼ã,¤ãf§ãf³ã,’ç¢°èª♦ã♦§ã♦?♦ã♦¾ã♦

è,,†å¼±æ€§ã,’å♦«ã,“ã♦§ã♦,¤ã♦”ã♦,¤ã♦“ã♦”ã♦Œç¢°èª♦ã♦•ã,Œã♦ÝèF½å”♦

CUCM ãf♦ãf¼ã,¤ãf§ãf³ 4.3(1) ã♦§ã,^ã♦³ 5.1(1)

ã♦—ã€♦ã♦“ã♦®ã,¢ãf%ooãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦§èª—æ~Žã♦•ã,Œã♦|ã♦,,ã,‘è,,†å¼±æ€§ã♦«ã♦—èC²å½

è®³ç’°

Cisco Unified CallManagerï¼^CUCMi¼%ooã♦—ã€♦IP

Phone¤♦ãfjãftäf,¤ã,¢å‡|ç♦†ãftäf♦ã,¤ã,¹ã€♦Voice over  
IPï¼^VoIPï¼%ooã,²ãf¼ãf^ã,|ã,§ã,¤ã€♦ãfžäf«ãf♦ãfjãftäf,¤ã,¢

ã,¢ãf—ãfªã,±ãf¼ã,¤ãf§ãf³ã♦?♦ã♦?♦©ã€♦ãf^ã,±ãffäf^ãftäf—ãf•ã,©ãf<ãf¼ãf♦ãffäf^ãf^ãf¼ã,—  
ãfäf♦ã,¤ã,¹ã♦“ã,“ãf³ã,¿ãf¼ãf—ãf©ã,¤ã,º

ãftäf—ãf•ã,©ãf<ãf¼æ©ÝèF½ã,‘æ¡å¼µã♦™ã,¤ã€♦Cisco IP ãftäf—ãf•ã,©ãf<ãf¼  
ã,½ãfªãf¥ãf¼ã,¤ãf§ãf³ã♦®ã,³ãf¼ãf«å‡|ç♦†ã,³ãf³ãf♦ãf¼ãf♦ãf³ãf^ã♦§ã♦™ã€,

Cisco Unified Presence

Serverï¼^CUPSi¼%ooã♦—ã€♦é»»èC±ã♦”ã♦©ã♦®é€šä¿ãfäf♦ã,¤ã,¹ã,’ç‰¹å®šã♦®æ™,é—“ã♦«ä½ç’  
Cisco IP ãftäf—ãf•ã,©ãf<ãf¼ã,½ãfªãf¼ã,¤ãf§ãf³ã♦® ID

è¿½è·|ã,³ãf³ãf♦ãf¼ãf♦ãf³ãf^ã♦§ã♦™ã€,¤ã♦¾ã♦Ýæ€♦Web

ã,³ãf©ãfœãf—ãf¼ã,¤ãf§ãf³ã,¤ãftäf—ãf“ä½šèºã♦Œæœ%ooåŠ¹ã♦«ã♦”ã♦?♦Eã♦|ã♦,,ã,¤ã♦<ã♦†ã♦

- SCCP/SCCPs ãf♦ãf¼ãf^ã,¹ã,¤ãf§ãf³ã♦®ã,µãf¼ãf^ã,¹æ<å♦|

Skinny Call Control Protocoli¼^SCCPi¼%ooã♦—ã€♦Cisco

ç¬è‡ã♦®éÝ³å£°ãf—ãfäf^ã,³ãf«ã♦§ã€♦CallManager ã,·ã,¹ãftäf ã♦“IP Phone  
ã♦®é—“ã♦§ã♦®ã,³ãf¼ãf«ç®¡ç♦†æ©ÝèF½ã,’å®¹æ~“ã♦“ã♦”ã♦™ã,¤ã♦Ýã,¤ã♦“ä½ç”“ã♦•ã,Œã♦  
ã♦§ã♦—ã€♦é€šä¿ã♦“TCP ãf♦ãf¼ãf^2000 ã♦Œä½ç”“ã♦•ã,Œã♦¾ã♦™ã€,TCP  
ãf♦ãf¼ãf^2443 ã♦§ã®Ýè;Œã♦•ã,Œã♦|ã♦,,ã,¤ã♦Secure

SCCPï¼^SCCPSï¼‰„,è©²å½“ã—ã¾ã™ã€,ç‰¹å^¥ã°å·¥ãŒæ-½ã•ã,ŒãŸä,€é€£ã  
 SCCP ã,µãf¼ãf”ã,<sup>1</sup>  
 ãfãf¼ãf”ã«é€äjã™ã,ã“ã“ã«ã,^ã£ã|ã€CallManager  
 ã,·ã,<sup>1</sup>ãftäf ãŒä,¬ãf©äffä,·ãf¥ã™ã,<å’å^ãŒä,ã,Šã€éÝ³å£°ã,µãf¼ãf”ã,<sup>1</sup>ã“å½±éÝ¿,/  
 ãfãf¼ã,ãf§äf<sup>3</sup> 3.xã€4.xã€ãŠã,^ã<sup>3</sup> 5.0  
 ã“ã€ã“ã“ã®è,,†å½±æ€§ã«è©²å½“ã—ã¾ã™ã€,CUPS  
 ã“ã“ã“ã®è,,†å½±æ€§ã«ã“è©²å½“ã—ã¾ã»ã,“ã€,ã“ã®å•ãéjŒä—  
 Cisco Bug ID CSCsf10805 ã“«è“~è½‰ã•ã,Œã|ã“ã¾ã™ã€,

- ICMP ã,“ã,³ãf¼è!æ±,ãf•ãf©äffäf‰ã®ã,µãf¼ãf”ã,<sup>1</sup>æ’å|  
 å¤§è!æ“|ã“ ICMP ã,“ã,³ãf¼è!æ±,ï¼^PINGï¼‰ã,’ CUCM ã¾ãŸä— CUPS  
 ã,·ã,<sup>1</sup>ãftäf ã,é€äjã™ã,ã“ã“ã«ã,^ã£ã|ã€ã“ã¾ã—ã¾ã“  
 CUCM / CUPS  
 ã,µãf¼ãf”ã,<sup>1</sup>ãŒä,¬ãf©äffä,·ãf¥ã™ã,<å’å^ãŒä,ã,Šã€éÝ³å£°ã,µãf¼ãf”ã,<sup>1</sup>ã“å½±éÝ¿/  
 ãfãf¼ã,ãf§äf<sup>3</sup> 3.x ãŠã,^ã<sup>3</sup> 4.x  
 ã“ã“ã“ã®è,,†å½±æ€§ã«ã“è©²å½“ã—ã¾ã™ã€,CUCM ãfãf¼ã,ãf§äf<sup>3</sup> 5.0  
 ã“ã“ã“ã®è,,†å½±æ€§ã«ã“è©²å½“ã—ã¾ã™ã€,CUCM ã“ã®å•ãéjŒä— Cisco Bug ID  
 CSCsf12698 ã“«è“~è½‰ã•ã,Œã|ã“ã¾ã™ã€,CUPS ã“ã®å•ãéjŒä— Cisco  
 Bug ID CSCsg60930 ã“«è“~è½‰ã•ã,Œã|ã“ã¾ã™ã€,
- IPSec ãfžäfãf¼ã,ãf£ã®ã,µãf¼ãf”ã,<sup>1</sup>æ’å|  
 CUCM ã“ CUPS ã“® IPSec ãfžäfãf¼ã,ãf£  
 ã,µãf¼ãf”ã,<sup>1</sup>ã“ã€ã,¬ãf©ã,‘ã“ã—ã|å±•é-<ã•ã,ŒãŸ CUCM / CUPS  
 ã,·ã,<sup>1</sup>ãftäf é-“ã®æŽ¥ç¶šã,’ç¶æŒä™ã,<å½å‰²ã,’æ...ã£ã|ã“ã¾ã™ã€,UDP  
 ãfãf¼ãf<sup>8</sup> 8500 ã,Šã® IPSec ãfžäfãf¼ã,ãf£ ã,µãf¼ãf”ã,<sup>1</sup>ã“ç‰¹å®šã® UDP  
 ãfã,±äffäf”ã,’é€äjã™ã,ã“ã“ã«ã,^ã£ã|ã€ã,µãf¼ãf”ã,<sup>1</sup>éšœå®³ãŒç™ç”Ÿã™  
 CUCM / CUPS  
 ã,·ã,<sup>1</sup>ãftäf ã“«è“å®šå‰æ›’ã,‘å±•é-<ã™ã,‘æ©Ÿèf½ã“ã©ã€é«~å°|ã“ã,³ãf¼ãf«æ©Ÿèf  
 ãfãf¼ã,ãf§äf<sup>3</sup> 3.x ãŠã,^ã<sup>3</sup> 4.x  
 ã“ã“ã“ã®è,,†å½±æ€§ã«ã“è©²å½“ã—ã¾ã™ã€,CUCM ãfãf¼ã,ãf§äf<sup>3</sup> 5.0  
 ã“ã“ã“ã®è,,†å½±æ€§ã«ã“è©²å½“ã—ã¾ã™ã€,CUCM ã“ã®å•ãéjŒä— Cisco Bug ID  
 CSCsg20143 ã“«è“~è½‰ã•ã,Œã|ã“ã¾ã™ã€,CUPS ã“ã®å•ãéjŒä— Cisco  
 Bug ID CSCsg60949 ã“«è“~è½‰ã•ã,Œã|ã“ã¾ã™ã€,

## å>žé?¿ç-

ã“ã,Œã,%‰ã®è,,†å½±æ€§ã«å¾ã™ã,<å>žé?¿ç-ã,ã,Šã¾ã»ã,“ã€,  
 è©²å½“ã™ã,‘ CUCM / CUPS  
 ã,·ã,<sup>1</sup>ãftäf ã®ãf”ãf©ãf•ã,£äffä,¬ã,’æ-¡ã®ã,^ã“tã“ãf•ã,£äf“ã,¿ãf”ã,ºã™ã,<ã“ã“ã“ã

- VoIP а, 'аf<sup>3</sup>аf%оаf? а, оаf<sup>3</sup>аf^ а? а? 'а? <а,%оа? ® CUCM а, а, 'аftаf а? , а? ® TCP  
аf? аf%4аf^ 2000i/4^ SCCP i/4%оа? Ѣа, ^ а? <sup>3</sup> TCP аf? аf%4аf^  
2443i/4^ SCCPS i/4%оа,'е " ±а? - а? <sup>TM</sup> а, < а€,
- CUCM а? Ѣа, ^ а? <sup>3</sup> CUPS а, а, 'аftаf а? ® ICMP а, " а, <sup>3</sup>аf%4е | ? æ±, i/4^ type 8i/4%оа,'аf-аf-  
аffа, - а? <sup>TM</sup> а, < а€, а? " а, ОЕа? - а€? аf? аffаf^ аf^ аf%4а, - Ѳ®јç? та, ѡаf—аfа, ±аf%4а, ·аfSаf<sup>3</sup>а? Ѣа, ^ а?
- UDP аf? аf%4аf^ 8500i/4^ IPSec  
аfзаf? аf%4а, аfEi/4%оа? - а€? а, - аf©а, 'а, ?æñ<æ^ ? а? Ѣе " Ѧ® Ѣа? • а, ОЕа? | а? , а, < CUCM  
/ CUPS а, а, 'аftаf é- " а? Ѣа? а? 'е " ±а? - а? <sup>TM</sup> а, < а€,

а? " а? ®аf%оа, аf¥аf; аf<sup>3</sup>аf^ а? Ѣе" - а~ Ѣа? • а, ОЕа? | а? , а, < ICMP  
а, " а, <sup>3</sup>аf%4е | ? æ±, аf•аf©аffаf%оа? ®а, маf%4аf^ а, 'а<а? | а? ®е, тå1/4±а€ñ а? " IPSec  
аfзаf? аf%4а, аfEа? ®а, маf%4аf^ а, 'а<а? | а? ®е, тå1/4±а€ñ а? - а€? а, 'аf—аf%4аf•а, ёаf<sup>3</sup>а, °æ" »æ'fа? «  
æ½æåæ" Ѣш,, а? ?ç·©а'ОЕаftа, - аfаffа, - а? " а? — а? | а€? аf^ аf©аf<sup>3</sup>а, аffаf^ а, ѡа, - а, »а,  
аfаа, 'аf^ а, 'аf? аffаf^ аf^ аf%4а,  
а, " аffа, а? «а±•é- < а? <sup>TM</sup> а, < а? " а, , а? Ѣа? ? а? <sup>3/4</sup>а? <sup>TM</sup> а€, а? ? е·а, 'ç® Ѣш,, а? " а? — а? |  
Cisco аf«аf%4а, ?а? " а, 'а, оаffаf? а? « ACL  
а, 'é? ©ç" " а? <sup>TM</sup> а, <æ-1æ<sup>3</sup>• а? ®æ<sup>3/4</sup>а? « а? оа? „ а? | а? - а€? <http://www.cisco.com/JP/support/public/ht/wbj.shtml> а, 'а? , Ѣ... Ѣа? — а? | а? ? а? а? а? • а? „ а€,

аf? аffаf^ аf^ аf%4а, - т...éf" а? ® Cisco  
а? ®аftаf? а, оа, 'а? «а±•é- < а? Ѣа? ? а, < е½аš а? ®ç·©а'ОЕç- а? « а? оа? „ а? | а? - а€? а? " а? ®а,  
Cisco  
é? ©ç" " а-3/4а? æç-é€? Ѣа ±i/4^ [## а? ®æ£æ, ^ а? ? а, ½аf•аf^ а, | а, Ѣа, Ѣ](https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMamb-20070328-voipi/4%оа,'а? , Ѣ... Ѣа? — а? | а? ? а? а? а? • а? „ а€,</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

а, оаffаf— а, °аf-аf%4аf%оа, 'ææøе" Ѣа? <sup>TM</sup> а, < а? ^ а? - а€? <http://www.cisco.com/go/psirt>  
а? " а<sup>3/4</sup>ОЕç¶ Ѣа? ®а, ѡаf%оаf? а, оа, ¶аf^ а, , а? , Ѣ... Ѣа? — а? | а€? а? • ?é| ОЕа? ®еñFæ±°ç¶æ<sup>3</sup> а? " а? ®а,  
а, ½аfаf¥аf%4а, ·аfSаf<sup>3</sup>а, 'ç? ? е^ а? — а? | а? ? а? а? а? • а? „ а€,

а? „ а? Ѣа, ОЕа? ®а' ^ а, , а€? а, ѡаffаf— а, °аf-аf%4аf%оа? <sup>TM</sup> а, <æ©? Ѣа" " а? «а? ? а? ^ та? ^ аf? ѡаf? Ѣа?  
Technical Assistance

Centeri/4^ TACi/4%оа? <sup>3/4</sup>а? ? Ѣа? - Ѣа? Ѣа? , " а? Ѣа? „ а, ѡаfjаf<sup>3</sup>аftаfSаf<sup>3</sup>а, 'аf—аfаf? а, оаf€аf%4а? « а? Ѣа? Ѣа? „ а? , Ѣа? а? , Ѣа? „ а€,

CUCM а? Ѣа, ^ а? <sup>3</sup> CUPS

а? ®æ£æ, ^ а? ? а, ½аf•аf^ а, | а, Ѣа, ѡа? - а€? æ-ја? ®а' ^ а? ? а? а? а? „ а€,

CUCM ãf♦ãf¼ã,ãf§ãf³	ä;®æ£æ,^ã♦¿ãfªãfªãf¼ã,¹ ãf€ã, ãf³ãfãf¹/₄ãf‰oå `æ‰o€	
CUCM 3.3	CUCM 3.3(5)SR2a	<a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-33?psrtcdcat20e2">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-33?psrtcdcat20e2</a>
CUCM 4.1	CUCM 4.1(3)SR4	<a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-41?psrtcdcat20e2">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-41?psrtcdcat20e2</a>
CUCM 4.2	CUCM 4.2(3)SR1	<a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-42?psrtcdcat20e2">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-42?psrtcdcat20e2</a>
CUCM 5.0	CUCM 5.0(4a)SU1	<a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-50?psrtcdcat20e2">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-50?psrtcdcat20e2</a>
CUPS ãf♦ãf¼ã,ãf§ãf³	ä;®æ£æ,^ã♦¿ãfªãfªãf¼ã,¹ ãf€ã, ãf³ãfãf¹/₄ãf‰oå `æ‰o€	
CUPS 1.0	CUPS 1.0(3)	<a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cups-10?psrtcdcat20e2">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cups-10?psrtcdcat20e2</a>

ä,♦æ£å^©ç”“äº<ä¾<sup>3</sup>ã♦” å...¬å½å½ç™øè;”

Cisco PSIRT

ã♦§ã♦”ã€♦æœ¬ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfã♦«è”~è½%oã♦•ã,Œã♦!ã♦,,ã,è,,†å½±æ€§ã♦®ã,♦æ£å^©ç”“

SCCP ã♦®ã,µãf¼ãf”ã,¹æ’å♦!ã♦®è,,†å½±æ€§ã♦”ã€♦ã♦Šå®çæ§~ã♦<sup>3</sup>ã,‰ Cisco  
 ã♦«å ±å’Šã♦•ã,Œã♦Ýã,,ã♦®ã♦§ã♦™ã€,ICMP ã,“ã,³ãf¼è!♦æ±,ã♦Šã,^ã♦<sup>3</sup> IPSec  
 ãfžãf♦ãf¼ã,ãf£ã♦®ã,µãf¼ãf”ã,¹æ’å♦!ã♦®è,,†å½±æ€§ã♦”ã€♦Cisco  
 ç¤¾å†...ã♦§ç™øè!ã♦•ã,Œã♦Ýã,,ã♦®ã♦§ã♦™ã€,

# URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20070328-voip>

æ”’è”,å±¥æ’

ãfãf“ã, ,ãf§ãf³ 1.0	2007 å¹’ 3 æœ^ 28 æ—¥	å^ æ»žå...¬é- ãfãfãf¼ã, ¹
------------------------	-----------------------------	------------------------------

å^©ç”•è!◆ç’,,

æœ¬ã, çãf‰oãf♦ã,¤ã, ¶ãfãã♦ç„jäç♦è ”¼ã♦®ã,,ã♦®ã♦ ”ã♦—ã♦|ã♦"æ♦♦ä¾ã♦—ã♦|ã♦Šã,Šã€  
æœ¬ã, çãf‰oãf♦ã,¤ã, ¶ãfãã♦®æf...å ±ã♦Šã, ^ã♦³ãfãf³ã, ^ã♦®ä½¿ç””ã♦«é-çã♦™ã, <è²¬ä»»ã♦®ä, €  
ã♦¾ã♦Ýã€♦ã, ·ã, ¹ã, ³ã♦æœ¬ãf‰oã, ãf¥ãf;ãf³ãf^ã♦®å†...å®¹ã,’ä°^å’Šã♦ªã♦—ã♦«å¤‰æ›ã♦—ã♦  
æœ¬ã, çãf‰oãf♦ã,¤ã, ¶ãfãã♦®è ”~è¿°å†...å®¹ã♦«é-çã♦—ã♦|æf...å ±é...♦ä¿jã♦® URL  
ã,’çœ♦ç•¥ã♦—ã€♦å♦~ç¬ã♦®è»çè¼‰oã,, „♦è ”³ã,’æ-½ã♦—ã♦Ýå ’å♦^ã€♦å½”ç¤¾ã♦Œç®jç♦  
ã♦”ã♦®ãf‰oã, ãf¥ãf;ãf³ãf^ã♦®æf...å ±ã♦¬ã€♦ã, ·ã, ¹ã, ³è£½å”♦ã♦®ã, ”ãf³ãf‰oãf|ãf¼ã, ¶ã,’å¬¾è±|ã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。