

è©²å½“è£½å“

è,†å¼±æ€šã®ã,ã,è£½å“

FWSM ã-ã,ã,¹åftåf ã,½åf•åf^ã,|ã,šã,ç åfåf¼ã,åfšãf³ 3.2(3)
ã€ç¼åfã—ã|ã,,ã,å 'å^ã€ã"ã®è,,†å¼±æ€šã«è²å½"ã—ã¾ã™ã€,

FWSM ã€è,,†å¼±ãã©ã†ãã,å^åå®šã™ã,ã«ã-ã€Cisco IOS
ã¾ãÿã- Cisco CatOS ãã,‰ Command-Line Interface¼^CLI;
ã,³åfžåf³åf%ã©ã,ååf³ ã,ååf³ã,çåf¼åf•ã,šã,åã,¹¼%ã,³åfžåf³åf%ã® show module
ã,ç™è;€ã—ã|ã€ã,ã,¹åftåf ã«ã,ååf³ã,¹åf^åf¼åf«ã•ã,€ã|ã,,ã,åfçã,åf¥åf¼åf«ã

æ¬ã®ã¾ã-ã€ã,¹åfåffåf^ 4 ã«åf•ã,ã,åã,çã,|ã,©åf¼åf«ã,µåf¼åf"ã,¹
åfçã,åf¥åf¼åf«¼^WS-SVC-FWM-
¹¼%ã€æè¼%ã•ã,€ãÿã,ã,¹åftåf ã,çåã—ã|ã,,ã¾ã™ã€,

```
switch#show module
```

Mod	Ports	Card Type	Model	Serial No.
1	48	SFM-capable 48 port 10/100/1000mb RJ45	WS-X6548-GE-TX	SAXxxxxxxxxx
4	6	Firewall Module	WS-SVC-FWM-1	SAXxxxxxxxxx
5	2	Supervisor Engine 720 (Active)	WS-SUP720-BASE	SAXxxxxxxxxx
6	2	Supervisor Engine 720 (Hot)	WS-SUP720-BASE	SAXxxxxxxxxx

æfã—ã,,ã,¹åfåffåf^ã®å 'æ%ã,ççèªã—ãÿã¾ã€show module <slot number>
ã,³åfžåf³åf%ã,ç™è;€ã—ã|ã€ã®ÿ;€ã•ã,€ã|ã,,ã,ã,½åf•åf^ã,|ã,šã,çã®åfåf¼åf

```
switch#show module 4
```

Mod	Ports	Card Type	Model	Serial No.
4	6	Firewall Module	WS-SVC-FWM-1	SAXxxxxxxxxx

Mod	MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
4	0003.e4xx.xxxx to 0003.e4xx.xxxx	3.0	7.2(1)	3.2(3)	Ok

ã,šã®ã¾ãšã-ã€FWSM ã€ãåfåf¼ã,åfšãf³ 3.2(3)
ã,å®ÿè;€ã—ã|ã,,ã,ã"ã-ã€ã€ã€Swãå^—ã«çåã•ã,€ã|ã,,ã¾ã™ã€

æ³¼ææè; 'ã®åfåf¼ã,åfšãf³ã®Cisco IOSãšã-ã€show
moduleã,³åfžåf³åf%ã®å†°ãš>ã«ã,,åfçã,åf¥åf¼åf«ã®ã,½åf•åf^ã,|ã,šã,çãåfåf¼ã,åfšãf³ã
module <slot number>

ã,³ãfžãf³ãf%ã, 'ã®ÿè;Ĉã™ã,ã¿...è | ã ã ã,ã,Šã¼ã>ã,"ã€,

ã¼ãÿã ã€æ-;ã®ã¼ã®ã,^ãtä«ã€show version

ã,³ãfžãf³ãf%ã,'ã½¿ç"'ã—ã | FWSM

ã<ã,%ãæf...ã ±ã,'ç'æžã-ã¼—ã™ã,ã"ã "ã,,ãšããã¼ã™ã€,

FWSM#show version
FWSM Firewall Version 3.2(3)

Cisco Adaptive Security Device

Manageri¼^ASDMi¼%ã,'ã½¿ç"'ã—ã | ãfãfã,ã,ã,¹ã,'ç®;çtä—ã | ã,,ã,ã 'ã^ã ã ã ãfã

ã, | ã,£ãf³ãf%ã, | ã®è"ã€ã¼ãÿã ASDM

ã, | ã,£ãf³ãf%ã, | ã®ã'ã,Šã«ã,½ãfãfã, | ã,Šã,çã®ãfãf¼ã,,ãfšãf³ãĈè; "çããã,ã,Ĉã¼ã

FWSM Version: 3.2(3)

è,,†ã¼±æ€šã,'ã«ã,"ãšã,,ãªã,,ã"ã "ã ģçç°èªã•ã,Ĉãÿè£½ã"

- FWSM ã,ã,¹ãfãf ã,½ãfãf^ã,ã,šã,çãfãf¼ã,,ãfšãf³ 3.2(2) ä»ã%ã€,
- FWSM ã,ã,¹ãfãf ã,½ãfãf^ã,ã,šã,çãfãf¼ã,,ãfšãf³ 3.1(x)ã€,
- FWSM ã,ã,¹ãfãf ã,½ãfãf^ã,ã,šã,çãfãf¼ã,,ãfšãf³ 1.x(y) ãŠã,^ã³ 2.x(y)ã€,
- Cisco PIX 500 ã,ãfãf¼ã, °ã,»ã,ãfãfãfãfã,£ã,çãf—ãfã,ã,çãf³ã,¹¼^PIXi¼%ã€,
- Cisco 5500 ã,ãfãf¼ã,°éĈ¿œãžã,»ã,ãfãfãfãfã,£ã,çãf—ãfã,ã,çãf³ã,¹¼^ASAI¼%ã€,

ã»ã®ã,ã,¹ã,³è£½ã"ã«ãšã,,ã | ã€ã"ã®ã,çãf%ããfã,ã,ã,¶ãfã®ã½±éÿã,'ã—ã

èĈ³ç°

ãfã,ããfã 7 ã,çãf—ãfã,±ãf¼ã,ãfšãf³ã,ããf³ã,¹ãfšã,ã,ãfšãf³ã,'ã½¿ç"'ã—ãÿã,³ãfãfãfãf¼ãf«ãf—ãfãf¼ãf³

ãfã,¹ãt...ãšã®ãfãf¼ã,¿ã®ã†;çtä«è,,†ã¼±æ€šãĈããœ"ã™ã,ããÿã,ã€FWSM

ãĈãfããfãf¼ãf%ãã,ã,Ĉã,ã¿èf½æ€šãĈãã,ã,Šã¼ã™ã€ã,"ã®è,,†ã¼±æ€šãã€ã,çã

ã,ããf³ã,¹ãfšã,ã,ãfšãf³ãf—ãfã,»ã,¹ã,'é€šéžã™ã,ãæ"™æ°-çš,,ãªãfãfãfãfãf¼ã,"

ãfãfããfã,£ãfãã,ã«ã,^ã,šç™çÿÿã™ã,ã 'ã^ãĈãã,ã,Šã¼ã™ã€,

ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«èĈ²ã½"ã™ã,ç FWSM ã®ãfããfãf¼ã,¹ã ã€FWSM ã,ã,¹ãfãf

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç ãfãf¼ã,ãfšãf³ 3.2(3) ã ã'ãšã™ã€,

ã"ã®è,,tã¼±æ€šã ã€Cisco Bug ID

[CSCsl08519](#)(ç™»€²ãf¼ã,¶ã°,ç)ã«è~è¼%ã•ã,€ã|ã,,ã¾ã™ã€,

ãžéç-

TCP æè:ã€-æ©ÿèf½ã®ç,,iãš'ã€-

FWSM ãš TCP

æèè|ã€-æ©ÿèf½ã,ç,,iãš'ã«ã™ã,ã«ã"ã®è,,tã¼±æ€šã ç·ã'€ã•ã,€ã¾ã™ã€

TCP ãfžãf¼ãfžãf©ã,ã,¶ã,¶ã ã€æ-ã®ã,çã,ã,ãfšãf³ã,'ã®ÿè;€ã—ã¾ã™ã€,

ã,³ãf³ãf^ãfãf¼ãf«ãf—ãf-ãf¼ãf³ãf'ã,1ã,'é€š€žã™ã,ãf^ãf©ãf•ã,£ãffã,~¼^ãf-ã,ããfã 7

ã,ããf³ã,1ãfšã,ã,ãfšãf³ã,'ã¿...è|ã«ã™ã,ãfã,±ãffãf^ã,,ç®;çtãf^ãf©ãf•ã,£ãffã,ãªã©¼%ã

ã ã€TCP

æžç¶ç"ã«ã,ãfãf¼ã«æ¼ç'ãšããã,ã,ã,æ£ãé tã°ã®ãfã,±ãffãf^ã®æœ€ãšæ•

2ãfã,±ãffãf^ã«è"ã®šã—ã¾ã™ã€,TCP

ãfžãf¼ãfžãf©ã,ã,¶ã,¶ã ã€ãfãfã,©ãf«ãf^ãšæœ%ãš'ã«ãªã£ã|ãšã,šã€æœ%ãš'ã

TCP

æè:ã€-æ©ÿèf½ã,ç,,iãš'ã«ã™ã,ã«ã"ã®è,,ã,ã,ã,ãfšãf³ãf^ã®æœ€ãšæ•ã

ã,³ãf³ãf•ã,£ã,®ãfãf-ãf¼ã,ãfšãf³ãfçãf¼ãf%ãš no control-point tcp-normalizer

ã,³ãfžãf³ãf%ã,'ã¿ç"ã—ã¾ã™ã€,

```
FWSM# config terminal
FWSM(config)# no control-point tcp-normalizer
FWSM(config)#
FWSM#
```

ã€€control-point tcp-

normalizerã€ã,ç,,iãš'ã«ã™ã,ã«ã"ã®è,,ã,ã,ã,ã,ã,ãfšãf³ãf^ã®æœ€ãšæ•ã

TCP ãfã,šãffã,ã ã€;€ã,ã,€ãšã€FWSM ãšã®ãf-ã,ããfã 7

ã,ããf³ã,1ãfšã,ã,ãfšãf³ç"ã«ã,³ãf³ãf^ãfãf¼ãf«ãf—ãf-ãf¼ãf³ãšã—ã¿ã™ã,ç TCP

ãfã,±ãffãf^ãšã® TCP

ã,ãf—ã,ãfšãf³ã®ç;£è|-ã"ã®ÿè;€ã•ã,€ã¾ã™ã>ã,"ã€,ã¿®æ£æ,^ã¿ãfãf¼ã,ãfšãf³ã®ã,½

ã¿®æ£æ,^ã¿ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã,'æœèèžã

™ã,ã 'á^ã-ã€<http://www.cisco.com/go/psirt>

ã 'ã¼€ç¶šã€ã,çãf%ãã,ã,¶ãfã,á,ç...šã—ã|ã€ã•é;€ã®èš£æ±°çš¶æ³ãã 'ã®ã,½ãfãfãf¼ã,ãfšãfã,'çç°èã—ã|ãããããã•ã,,ã€,

ã,,ãšã,€ã®ã 'á^ã,,ã€ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã™ã,ã©ÿã™ 'ã«ããã^täããf;ãfçãfããã
Technical Assistance

Center¼^TAC¼%ã¾ãÿã-ã¥ç',ã,çμã,,ãšãã,,ã,ãf;ãf³ãftãfšãfã,¹
ãf—ãfãfã,ããf€ãf¼ã«ãšã•ãã,,ã^ãã>ãããããã•ã,,ã€,

FWSMã,½ãfãfã,ã,šã,çãfãf¼ã,ãfšãf³ 3.2(4)

ã«ã-ãã®ãf%ãã,ãfãf;ãf³ãfããè°-æ~žã•ã,€ã|ã,,ã,è,,tä¼±æ€šã«ã¾ã™ã,ãž®æ
ã¹ 1 æœ^ 7

æ—¥ãã,ã,ããšã¾ã,è€±ã®é-ã«ã-ãfãã,|ãf³ãfãf¼ãf%ãšããã,ã,ã^tä«ãã,ã°ã®

cisco.com FWSMã,½ãfãfã,ã,šã,çã-ã€[ã,æ£ã^ç™ã°ã¾ãã 'ã...-ã¼ç™°è;™](http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cat6000-fwsms?psrtdcat20e2(c™,€€ãfãf¼ã,¶ã°,ç™)ãã,ã,ããfãã,|ãf³ãfãf¼ãf%ãšããã¾ã™ã€,ã,éíãf,,ãf</p></div>
<div data-bbox=)

ã"ã®ã•é;€ã-ã€Cisco

ã®ç¾ããt...ãftã,¹ãfããšæœ€ã^ãã«ç™°è|ãã•ã,€ãÿã,,ã®ãšãã™ã€ã,ã"ã®ã•é;€ã®ã,¹ãfããfãf¼ããã-è|³ãÿãã•ã,€ã|ã,,ã¾ãã™ã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20071219-fwsms>

æ¹è,,ã±¥æ´

ãfãfã,ãfšãf³ 1.2	2008 ã¹ 1 æœ^ 3 æ—¥	ã€€ã,½ãfãfã,ã,šã,çãfãf¼ã,ãfšãf³ãã ž®æ£ã€ã,ã,,ã,ãfšãfãã®ãfãã, ãf³ãfãf¼ãf%ã€ã¼ã
ãfãfã,ãfšãf³ 1.1	2007 ã¹ 12 æœ^ 19	CVSSã®è;ã®ç¾ã¾çš¶ã,¹ã,³ã,çã®ã,,ã,,ã,ãfšãfãã,æ´æ°ã€,

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。