

åžéç-

ã"ã®è,,†å¼±æ€šã«ã³¼å†|ã™ã,åžéç-ã-ã,ã,šã³¼ã»ã,"ã€,ãÿãã—ã€ç®iç

apic1#

apic1# configure

apic1(config)# tenant t1

apic1(config-tenant)# bridge-domain 10

apic1(config-tenant-bd)# no arp flooding

apic1(config-tenant-bd)# no unicast routing

apic1(config-tenant-bd)# end

apic1#

äç®æ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,ã,¹ã,³ãšã-ã€Cisco

Bugsã®äç®æ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã«é-çã™ã,æf...å ±ã,'æãã¼ã—ã-ã|ã,,ã³ã

[Cisco Bug Search Tool](#)ãã,%ã,çã,ã,»ã,¹ãšããã¼ã™ã€,

ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,çã®ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã,'æœœè¨Žã™ã,«éšã«ã-ã€[ã,ã,¹ã,³ã®ã,»ã,ãf

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。