

Cisco FXOS 3 NX-OS

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40



3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

CVE-2018-0395

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

CVSS3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

Cisco 3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

CSCuc98542 CSCvj94174

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

Cisco FXOS 3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

LLDP

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181017-fxnx-os-dos>

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20

ã ⚡ Ææœ%ãŠ'ã ⚡ «ã ⚡ªã ⚡£ã ⚡ |ã ⚡,,ã, <æ¬|ã ⚡®ã,ã,¹ã,³è£½ã" ⚡ã ⚡ Æã€ ⚡ã ⚡ "ã ⚡®è,,†ã¼±æ€Sã ⚡
FXOS ã ⚡ " NX-OS ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãf ã ⚡Sã€ ⚡LLDP
ã ⚡¬æœ%ãŠ'ã ⚡ «ã ⚡ªã ⚡£ã ⚡ |ã ⚡,,ã ⚡¾ã ⚡>ã, "ã€,ãf†ãf ⚡ã,ãã,¹ã ⚡®ãf%ãã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã ⚡Sè©³ç'°
ã½±èÿã, 'ã ⚡—ã ⚡ã,ãfªãfªãf¼ã,¹ã ⚡®è©³ç'°ã ⚡ «ã ⚡ªã ⚡,,ã ⚡ |ã ⚡¬ã € ⚡æœ¬ã,»ã,ãf¥ãfªãf†ã,£
ã,Çãf%ããf ⚡ã,ãã,¶ãfªã ⚡®ã€ Æã;®æ£æ,^ã ⚡çã,½ãf•ãf^ã,|ã,Sã,Çã€ ⚡ã,»ã,¬ã,ãfSãf³ã,'ã ⚡ç...Sã ⚡—ã ⚡

- Firepower 4100 ã,ãfªãf¼ã,°æ¬|ã,-ã»£ãf•ã,|ã,ãã,çã,lã,©ãf¼ãf«
- Firepower 9300 ã,»ã,ãf¥ãfªãf†ã,£ã,çãf—ãf©ã,ãã,çãf³ã,¹
- MDS 9000 ã,ãfªãf¼ã,°ãfžãf«ãf ⚡ãf¬ã,ããfã ã,¹ã,ããffãf ⚡
- Nexus 2000 ã,ãfªãf¼ã,°ã,¹ã,ããffãf ⚡
- Nexus 3000 ã,ãfªãf¼ã,°ã,¹ã,ããffãf ⚡
- Nexus 3500 ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãf ã,¹ã,ããffãf ⚡
- Nexus 5500 ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãf ã,¹ã,ããffãf ⚡
- Nexus 5600 ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãf ã,¹ã,ããffãf ⚡
- Nexus 6000 ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãf ã,¹ã,ããffãf ⚡
- Nexus 7000 ã,ãfªãf¼ã,°ã,¹ã,ããffãf ⚡
- Nexus 7700 ã,ãfªãf¼ã,°ã,¹ã,ããffãf ⚡
- Nexus 9000 ã,ãfªãf¼ã,°ãf•ã,|ãf¬ãfªãfª,¬ã,¹ã,ããffãf ⚡i¼^ã,Çãf—ãfªã,±ãf¼ã,ãfSãf³
ã,»ãf³ãf^ãfªãffã,¬ã,ããf³ãf•ãf©ã,¹ãf^ãf©ã,¬ã ⚡ãf£i¼^ACII¼%ããfÇãf¼ãf%ãi¼%ã
ãf|ãf<ãf•ã,|ã,ããf%ã,³ãf³ãf"ãf¥ãf¼ãf†ã,£ãf³ã,°ã,ã,¹ãf†ãf i¼^UCSi¼%ã6100 ã,ãfªãf¼ã,°ãf•ã,|ãf¬ãfªãfª,¬ã,ããf³ã,çãf¼ã,³ãf ⚡ã,¬ãf^
- UCS 6200 ã,ãfªãf¼ã,°ãf•ã,|ãf¬ãfªãfª,¬ã,ããf³ã,çãf¼ã,³ãf ⚡ã,¬ãf^
- UCS 6300 ã,ãfªãf¼ã,°ãf•ã,|ãf¬ãfªãfª,¬ã,ããf³ã,çãf¼ã,³ãf ⚡ã,¬ãf^

LLDP

ã ⚡ Ææœ%ãŠ'ã ⚡ «ã ⚡ªã ⚡£ã ⚡ |ã ⚡,,ã,ã ⚡ã ⚡©ã ⚡tã ⚡ã ⚡®çç°èª ⚡

ACI ãfçãf¼ãf%ã ⚡® Nexus 9000 ã,ãfªãf¼ã,°ãf•ã,|ãf¬ãfªãfª,¬ã,¹ã,ããffãf ⚡ã ⚡Sã ⚡¬ã€ç®|ç®†è€...ã ⚡ Æã€ ⚡show lldp interface ethernet *port/interface*
ã,³ãfžãf³ãf%ãã, 'ã½ç"ã ⚡—ã ⚡ |ã€ ⚡LLDP
ã,¹ãftãf¼ã,çã,¹ã,çç°èª ⚡ã ⚡Sã ⚡ã ⚡¾ã ⚡™ã€æ,æ¬|ã ⚡®ã¾ã ⚡Sè"€ã ⚡tã ⚡¬ã€è€ã;¼^txi¼%ã
Y ã ⚡Sã ⚡ã,Æã ⚡°ã€ ⚡LLDP ã ⚡ Ææœ%ãŠ'ã ⚡ «ã ⚡ªã ⚡£ã ⚡ |ã ⚡,,ã ⚡¾ã ⚡™ã€,

<#root>

#

show lldp interface ethernet

port/interface
Interface Information:
Enable (tx/rx/dcbx):

Cisco FXOS 4.2(2.14)

CLI [æ | è | i ^ Overview i %]
Cisco
FXOS

Cisco
FXOS 4.2(2.14)

show version

Running-Vers 4.2(2.14)
Package-Vers:
2.2(2.14)

<#root>

QP4120B1 #

scope system

QP4120B1 /system #

show version

FPRM:

Running-Vers: 4.2(2.15)

Package-Vers:

2.2(2.14)

Activate-Status: Ready

Cisco NX-OS 11.2(2)

CLI show version

Cisco
NX-OS

11.2(2)
Package-Vers:

<#root>

nxos-n9k-aci#

show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
 such license is available at
<http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> and <http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php>
 Software
 BIOS: version N/A
 kickstart: version 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
 system: version

11.2(2)

[build 11.2(1.184)]

Application Policy Infrastructure Controller 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

Application Policy Infrastructure Controller 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
 Cisco Nexus 9000 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
 Cisco NX-OS 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
 Cisco APIC 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

Application Policy Infrastructure Controller 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
 Cisco Nexus 9000 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
 Cisco NX-OS 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
 Cisco APIC 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

- Firepower 2100 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
- Nexus 3600 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
- Nexus 9000 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
- Nexus 9500 R 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
- UCS 6400 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

Application Policy Infrastructure Controller 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

ã"ã®è,,t¼±æ€Sãä,æ£å^©ç""ã•ã,æã,ã"ã€èè²å½"ã™ã,ãfãfã,ã,ã,ãäãfãfãfã
ãfã,ã,ããfããæç"ÿã^ã•ã,æã,ãèf½æ€Sãäæ,ã,šã¾ã™ã€ã"ã®ã,³ã,ç
ãfã,ã,ããfãã,çç°èªãã—ã€ãfãfã,ã,ã,ã"ã"ã®è,,t¼±æ€Sã®ä,æ£å^©ç""ãæç™ç"ÿ
Technical Assistance Centeri¼^TACi¼%ã¾ãšã"é£çµjããããã,ã€,

ã>žéç-

ã"ã®è,,t¼±æ€Sã«ã¾ã‡|ã™ã,ã>žéç-ãã,ã,šã¾ã>ã,ã€,

ä;®æ£æ,^ãçã,½ãfãf^ã,|ã,šã,ç

ã,ã,ã,ãã"ã"ã®ã,çãf%ããfã,ã,ã,ããfã«è"è¼%ã•ã,æãÿè,,t¼±æ€Sã«ã¾ã‡|ã™ã,ç,,
ãfããf¼ã,ãfšãf³ã"ãfã,£ãf¼ããfãf£

ã,»ãffãfã«¾ã—ã|ã®ãçãããªã,šã¾ã™ã€ããã®ã,^ãtãªã,½ãfãf^ã,|ã,šã,

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã«è"è¼%ã®ã,ã,ã,ã,³ã®ã,½ãfãf^ã,|ã,šã,çãfãã,ã,ã,»ãfã,ã,ã®æé...ã«¾ãtã"ã"ã

ã¾ãÿãÿãšã®ãçæš~ãæã,½ãfãf^ã,|ã,šã,çã,ãfã,|ãf³ãfãf¼ãf%ãšãã,ãã®ã-ã€ã,
ã,çãffãf—ã,ªãfãf¼ããf%ãšã™ã€ç,,ã,ÿã®ã,»ã,ããfãããfãfã,£ã,½ãfãf^ã,|ã,šã,ç

ã,çãffãf—ãfãf¼ããfãã«ã,^ã£ã|ã€ããšã®çæš~ã«æ-ªã—ã,ã,½ãfãf^ã,|ã,šã,ç

ãfãã,ã,»ãfã,ã€è:½ãšã,½ãfãf^ã,|ã,šã,çãfã,£ãf¼ããfãf£

ã,»ãffãfãã¾ã¾ãÿããfãã,ããfãf¼ããfãfã,ããfšãf³

ã,çãffãf—ã,ªãfãf¼ããf%ã«ã¾ã™ã,«è"èè™ãæãæã»ã,žã•ã,æã,ã"ã"ããã,ã,šã¾ã>

ã,½ãfãf^ã,ã,šã,çãã®ã,çãffãf—ã,ªãfãf¼ããf%ã,ææè"žã™ã,«ésãã"ã"ã€[ã,ã,ã,ãã®ã,ã,ãã
Security Advisories and Alerts¼%]

ãfšãf¼ã,ãšã...æ%ããšããã,ã,ã,ã,³è½å"ã®ã,çãf%ããfãã,ã,ããfã,ãšææÿçš,ã«ãç,
ã,½ããfããfããf¼ã,ããfšããf³ã,çç°èªãã—ã|ãããããã•ã,ã€,

ã,,ãšã,æã®ãã'ã^ã,,ã€ã,çãffãf—ã,ªãfãf¼ããf%ã™ã,ããfããã,ã,ã,ã"ã"ã^ããããããã
Technical Assistance

Centeri¼^TACi¼%ã,,ã—ãããã-ãÿç',ã—ã|ã,,ã,ããfããããfããfãšãf³ã,ããfãããã,ããããããã

ã,ãf¼ããf"ã,ããÿç',ã,ã"ã^©ç""ãšããã,,ãšã®çæš~

ã,ã,ã,ããã,ã,ã,ã,ã,ããç'æžÿè³¼ã...ãã—ãÿãæã,ã,ã,ã,ãã®ã,ããf¼ããfã,ããÿç',ã,ã"ã^©ç""ã,,ãÿã
[cisco-worldwide-contacts.html](https://www.cisco.com/c/en/us/contacts.html)¼%ã«é£çµjã—ã|ã,çãffãf—ã,ªãfãf¼ããf%ã,ã...æ%ãã—ã|ãããããã•ã

ç,,ã,ÿã,çãffãf—ã,ªãfãf¼ããf%ã®ã¾ãè±;è½å"ããšãã,ã,ã"ã"ã,è"¼æ~žã—ã|ã,,ãÿã
URLã,ã"ç""æ,,ããããããããã,,ã€,

ä;®æƒæ, ^ä ºãfäãfäãf¼ã,¹

æ¬;ã®èj¨ã ºšã¨ã€ã·|ã®ã^—ã« Cisco FXOS ä¾ãÿã¨ NX-OS

ã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,čã®ãfäãf¼ã,¹ã,¹çºã—ã|ã,¾ã¾ã™ã€ã³ãäã®ã^—ã¨ã€ãfäãfä

Firepower 4100 ä,·ãfäãf¼ã,ºæ¬;ä,¬ã«ƒãf·ã,|ã,ºã,čã,|ã,©ãf¼ãf«èƒ¹/²ã“ ºç¾ãºãšã, ^ã³

Firepower 9300 ä,»ã,ãfããfãfãfãfã,ƒã,čãf—ãf©ã,ºã,čãf³ã,¹ [CSCyf23367](#)

Cisco FXOS ã,½ãf·ãf^ã, ã,šã,čã ãfäãfäãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã™ã,æœ€ã^ã®ãä;®æƒäãfäãf¼ã,¹
2.3 ä,^ã,šã%	2.3.1.58
2.3	è,,†ã¼±æ€šãªã—

MDS 9000ã,·ãfäãf¼ã,ºãfžãf«ãfãf¬ã,ºãfºã,¹ã,ºãfãfãf¼šCSCuc98542

Cisco NX-OS ã,½ãf·ãf^ã, ã,šã,čãfäãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã™ã,æœ€ã^ã®ãä;®æƒäãfäãf¼ã,¹
5.2	6.2(1)
6.2	6.2(1)
7.3	è,,†ã¼±æ€šãªã—
8.1	è,,†ã¼±æ€šãªã—
8.2	è,,†ã¼±æ€šãªã—

Nexus 3000ã,·ãfäãf¼ã,ºã,¹ã,ºãfãfãfãf:CSCuc98542

Cisco NX-OS ã,½ãf·ãf^ã, ã,šã,čãfäãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã™ã,æœ€ã^ã®ãä;®æƒäãfäãf¼ã,¹
5.0(3)	6.0(2)U1(2)
6.0(2)	6.0(2)U1(2)
7.0(3)	è,,†ã¼±æ€šãªã—
9.2(1)	è,,†ã¼±æ€šãªã—

Nexus 3500ãf—ãf©ãfãfãfãfã,©ãf¼ãfã,¹ã,ºãfãfãf¼šCSCuc98542

Cisco NX-OS ã,½ãf·ãf^ã, ã,šã,čãfäãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã™ã,æœ€ã^ã®ãä;®æƒäãfäãf¼ã,¹
5.0(3)	6.0(2)A1(1b)
6.0(2)	6.0(2)A1(1b)

Cisco NX-OS ã,1/2ãf•ãf^ã,lã,šã,cãf^ãf^ãf^1/4ã,1	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãfãfãf
7.0(3)	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
9.2(1)	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 2000ã€5500ã€5600ã€ãŠã,^ã³6000ã,ãfãf¼ã,ã,1ã,ãffãf¼šCSCuc98542

Cisco NX-OS ã,1/2ãf•ãf^ã,lã,šã,cãf^ãf^ãf^1/4ã,1	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãfãfãf
5.0	7.0(0)N1(1)
5.1	7.0(0)N1(1)
6.0	7.0(0)N1(1)
7.0	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.1	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.3	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 7000ãŠã,^ã³7700ã,ãfãf¼ã,ã,1ã,ãffãf¼:CSCuc98542

Cisco NX-OS ã,1/2ãf•ãf^ã,lã,šã,cãf^ãf^ãf^1/4ã,1	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãfãfãf
5.2	5.2(9)
6.1	6.1(3)
6.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.3	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
8.0	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
8.1	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
8.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

ACIãfãf¼ãf%ã®Nexus 9000ã,ãfãf¼ã,ãfã,ãf-ãfãffã,ã,1ã,ãffãf¼šCSCvj94174

Cisco NX-OS ã,1/2ãf•ãf^ã,lã,šã,cãf^ãf^ãf^1/4ã,1	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãfãfãf
13.2/3.2 ä»¥ã%ã	13.2(21) / 3.2(21)
13.2/3.2	13.2(21) / 3.2(21)

UCS

6100ã€6200ã€ãŠă,^ă³6300ă,•ăfăf¼ă,°ăf•ă,;ăf-ăfăăfă, ¯ă,ăăfăă,žăf¼ă,³ăfă, ¯ăf~i¼ăCS

Cisco NX-OS UCS ă,¼ăf•ăf^ă,!ă,šă,ç ăf^ăf^ăf¼ă,¹	ă“ă®è,,tå¼±æ€šă«ă¾ă™ă,æœ€ă^ă®ăž®æŁăfăăfăăf¼ă,¹
2.2 ä,^ă,šă%o	2.2(8l)
2.2	2.2(8l)
3.1	3.1(3j)
3.2	3.2(3g)
4.0	4.0(1a)

ä, æŁă^©ç”” ä°<ă¾ă“ă”” å...-å¼ç™°è;”

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼^PSIRTi¼%oã-ă€æœ-ă,çăf%oăfăă,ăă,¶ăfăă«è”~è¼%oă•ă,Œă|ă,,ă,è,,tå¼±æ€šă

ă†°ă...,

ă“ă®è,,tå¼±æ€šă Cisco TAC

ă,ăăfăăf¼ăf^ă,±ăf¼ă,¹ă®èšŁæ±°ăă«ç™°è|ă•ă,Œă¾ă-ăŸă€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181017-fxn-x-os-dos>

æ”¹è”,ă±Ÿæ’

ăfăăf¼ă,ăfšăf³	èª-æž	ă,»ă,¯ă,ăfšăf³	ă,¹ăf†ăf¼ă,žă,¹	æ—Ÿă»
1.0	ă^ăžă...-é-ăfăăfăăf¼ă,¹	-	Final	2018 å¹ 10 æœ^ 17 æ—Ÿ

ă^©ç””è!ç’,,

æœ-ă,çăf%oăfăă,ăă,¶ăfăăç,,;ăžè”¼ă®ă,,ă®ă”ă-ă|ă”ææ¾ăă¾ă-ă|ăšă,šă€æœ-ă,çăf%oăfăă,ăă,¶ăfăă®æf...ă±ăšă,^ă³ăfăăfăă,¯ă®ă½ç””ă«é-çăă™ă,è²-ă»ă®ă,€ă¾ăŸă€ăă,ă,¹ă,³ă-æœ-ăf%oă,ăfăăfăăfăăfăă®ăt...ă®¹ă,ă°ăšăăă-ă«ă%oæ’ă-ăæœ-ă,çăf%oăfăă,ăă,¶ăfăă®è”~è:°ăt...ă®¹ă«é-çă-ă|æf...ă±é...ăžăă® URLă,çœççŸă-ă€ăç<-ă®è»çè¼%oă,,æ,,è”³ă,æ-½ă-ăŸă’ăă€ă½”ç¾ăăŒç®|ç

ã"ã®ãf%ã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã®æf...å ±ã¯ã€ã,ã,¹ã,³è£½ã"ã®ã, "ãf³ãf%ãf!ãf¼ã,¶ã,â³¼è±jã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。