

Cisco IOS XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã♦®TrustSec Protected Access Credential Provisioningã♦«ã♦Šã♦’ã,<ã,µãf¼ãf”ã,¹å | ..å®



ã,cãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf^ãf¼ID : cisco-sa-
20190925-ctspac-dos

[CVE-2019-12663](#)

å^♦å...-é-æ—¥ : 2019-09-25 16:00

ãf♦ãf¼ã,ãf§ãf³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,c : [6.8](#)

å›é♦¿ç- : No workarounds available

Cisco ãf♦ã,° ID : [CSCvo79239](#)

æ—¥æœ¬è^zã♦«ã,^ã,<æf...å ±ã♦¬ã€♦è<±è^zã♦«ã,^ã,<åZÝæ-‡ã♦®é♦žå...¬å¼♦ã

æ!,è!

Cisco IOS XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã♦®Cisco TrustSec(CTS)Protected Access Credential(PAC)ãf—ãfãf”ã,ãf§ãf<ãf³ã,°ãfçã,ãf¥ãf¼ãf»ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦«ã,^ã,Šã€♦èªã♦è „½ã♦•ã,0

ã♦“ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦¬ã€♦RADIUSãf;ãffã,»ãf¼ã,å†...ã♦®å±žæ€§ã♦®ã,♦é♦©å^‡ã♦ªæ¤œè „½ã,·ã,¹ã,³ã♦¬ã♦“ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦«å¬¾å†!ã♦™ã,<ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã,çãffãf—ãf‡ãf¼ãf^ã,’ãf¤ãf¤ãf¼ã,çã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf^ãf³ã,¬ã,^ã,Šççºèªã♦ã♦§ã♦ã♦¾ã♦™ã€,

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-ctspac-dos>

è®²å¹/²“è£¹/²å“?

è,,†å¼±æ€§ã♦®ã♦,ã,<è£¹/²å“?

ã♦“ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦®å...-é-æ™,ç,¹ã♦§ã♦¬ã€♦CTS

PACãf—ãfãf”ã,ãf§ãf<ãf³ã,°æ©Ýèf¼ã♦Œæœ‰oåŠ¹ã♦«ã♦ªã♦£ã♦|ã♦,,ã,

XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦Œå~åœ „ã♦™ã,<ãf¤ãf¤ãf¼ã,¹ã,’å®Ýè;Œã♦—ã♦|ã♦,,ã,<ã,·ã,

å...-é-æ™,ç,¹ã♦§è,,†å¼±æ€§ã♦Œå~åœ „ã♦—ã♦|ã♦,,ã♦ÝCisco IOS

XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf¤ãf¤ãf¼ã,¹ã♦®è©³ç’°ã♦«ã♦¤ã♦,,ã♦|ã♦¬ã€♦ã♦”ã♦®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf^ãf³ã,¬ã,^ã,Šççºèªã♦ã♦§ã♦ã♦¾ã♦™ã€,

CTS

PACaf—ãfãf“ã, ãf§ãf<ãf³ã, °ã♦Œæœ‰oåŠ¹ã♦«ã♦^ã♦£ã♦|ã♦,,ã,<ã♦[©ã♦†ã♦<ã♦®ç¢°è](#)

CTS

PACaf—ãfãf“ã, ãf§ãf<ãf³ã, °ã♦Œæœ‰oåŠ¹ã♦«ã♦^ã♦£ã♦|ã♦,,ã,<ã♦[©ã♦†ã♦<ã,’ç¢°è^ã♦™](#)

cts pacs CLIã,³ãfžãf³ãf‰oã,’ä½ç”ã♦—ã♦¾ã♦™ã€,æ¬;ã♦«ã€♦CTS

PACaf—ãfãf“ã, ãf§ãf<ãf³ã, °ã♦Œæœ‰oåŠ¹ã♦«ã♦^ã♦£ã♦|ã♦,,ã,<ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦§ã♦®show

cts pacsã,³ãfžãf³ãf‰oã♦®å‡ºåŠ»ä¾ã,’ç¤°ã♦—ã♦¾ã♦™ã€,

<#root>

Switch#

show cts pacs

AID: 1100E046659D4275B644BF946EFA49CD

PAC-Info:

PAC-type = Cisco Trustsec

.

è,†å¼±æ€§ã,’ã♦«ã,”ã♦§ã♦,,ã♦^ã♦“ã♦”ã♦”ã♦Œç¢°è^ã♦•ã,Œã♦Ýè£½å”♦

ã♦”ã♦®ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®[è,†å¼±æ€§ã♦®ã,ã,<è£½å”♦ã,»ã,‐ã,·ãf§ãf³ã♦«è”~è¼‰oã♦•ã](#)

ã,·ã,¹ã,³ã”ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦Œ Cisco IOS å,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã€♦Cisco IOS XR

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã€♦ã♦§ã,^ã♦³ Cisco NX-OS

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã♦«ã♦”å½±éÝçã,’ä,žã♦”ã♦^ã♦”ã♦“ã♦”ã♦”ã,’ç¢°è^ã♦—ã♦¾ã♦—ã♦Ýã€,

å›žé♦¿ç-

ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦«å”¾å‡|ã♦™ã,<å›žé♦¿ç-ã♦”ã♦,ã,§ã”¾ã♦>ã,“ã€,

ä¿®æ£æ,^ã♦¿ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c

è©2å½“ã♦™ã,<ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãfªãfªãf¼ã,¹ã♦”ä¿®æ£æ,^ã♦¿ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãfªãfªãf¼ã,¹ã♦®è@

IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf♦ã,§ãffã,«ãf¼ã,’å♦,ç...§ã♦—ã♦!ã♦¿ã♦”ã♦•ã♦,ã€,

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã♦®ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf‰oã,’æ¤œè”Žã♦™ã,<éš>ã♦”ã♦”ã€♦[ã,·ã,¹ã,³ã♦®ã,»ã,ãf^ã

Security Advisories and Alerts i½‰o]

ãf§ãf¼ã,ã♦§ã...¥æ‰oã♦§ã♦”ã,«ã,·ã,¹ã,³è£½å”♦ã♦®ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã,’å®šæœÝçš,,ã♦”å♦,ç

„ $\frac{1}{2}$ af^af^af^{1/4}a, ·af⁵a³a, 'çç⁰è^a—a^a | a^a a^a a^a a^a „æ,

Technical Assistance

Cisco IOS XE 3 IOS XE

Cisco IOS Software Checker

Fixed ϵ $\rightarrow \frac{1}{4}$. $c = \frac{1}{\sqrt{2}}$. $\lambda = \sqrt{\frac{3}{4}} \epsilon$. $\lambda^2 = \frac{3}{4} \epsilon^2$. $\lambda^3 = \frac{9}{16} \epsilon^3$.

- aj‰aa ja ja —aj€a, ia²
äf^aä, ¹äf[^]ä[♦]<ä, %oäf^aäf^{1/4}ä, ¹i^{1/4}^è[♦]æ[•]°å[♦]—i^{1/4}%oä,'é[♦], æŠžä[♦]™ä, <ä[♦]<ä€[♦]å[^]†æž[♦]å^{—3/4}è[±]ï[♦] „ä[♦]
ä, ·ä, ¹äftäf ä[♦]<ä, %oäf[•]ä, ;ä, ;äf«ä, 'ä, ;äffäf —äf^af^{1/4}äf%oä[♦]—ä[♦]'!äñ[♦]æœç'çä, 'é-[•]ä[♦]š[•]ä[♦]™ä,
• show version ä, ³äfžäf³äf%oä[♦]®å[♦]åŠ»ä, 'äf,,äf^{1/4}äf«ä[♦]§è§fæž[♦]ä[♦]™ä,
• ä, «ä, ¹ä, ;äfžä, ;ä, °ä[♦]—ä[♦]Ýæœç'ç i^{1/4}^é[♦]žåž»ä[♦]«å...¬é-[•]ä[♦]•ä, ;ä[♦]Ýä[♦]™ä[♦]1ä[♦] |ä[♦]®ä, ;ä, ¹ä, ³
ä, »ä, äf¥äf^aäftä, ;
ä, ;äf%oäf[♦]ä, ;ä, ¶äf^aä, 'æœç'ç å^{—3/4}è[±]ï[♦] «å...¥ä, ;ä[♦]Ýä, Šä€[♦]ç%o¹å[•]®šä[♦]®ä, ;äf%oäf[♦]ä, ;ä, ¶ä

[IOS Software Checker](#), TM, [Cisco](#)
IOS  IOS

XE α ,½ α f• α f^ α , | α , β α , γ α f α f α f α ¼ α ,¹(α ♦ α Y α ♦ α ” α ♦ α ^ α ♦ α ° α €♦ α 15.1(4)M2 α ,.,3.13.8S) α ,’ α ... α ¥ α Š α — α ♦ α ¾ α ♦ α ™ α

ANSWER The answer is **100**.

© Cisco Systems, Inc. 2002

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,cã♦®ãf♦ã,šaffã,¬ã♦«ã♦¬ã€♦çµ♦æžœã♦¬ã€♦é«~ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£ã♦,ã♦®å½
(ã,||ãf½)

— [Impact Rating]

—af€ä, †af³ äfªä, †af^ä® [ä,é—“í¼ Mediumí¼‰]

ãf♦ã, řãffã, „ãfoeãffã, „ã, 1ã, 'ã, ^ãf³ã♦«ã♦—ã♦¾ã♦™ã€,

ä, ♦æ£å^©ç”“ä°<ä¾ã♦”å...¬å¼♦ç™oèi”

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼PSIRTi¼ooã♦—ã€♦æœ¬ã, Çãf%oãf♦ã, ¶ã, ¶ãfã♦«è „è¼%oã♦•ã, ©ã♦|ã♦„ã, <è, †å¼±æ€§ã♦

å†ºå...,

ã♦”ã♦®è, †å¼±æ€§ã♦— Cisco TAC

ã, µãf♦ãf¼ãf^ã, ±ãf¼ã, 1ã♦®è§æ±ºã, ã♦«ç™oè | <ã♦•ã, ©ã♦¾ã♦—ã♦Ýã€,

URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-ctspac-dos>

æ”¹è“, å±¥æ‘

ãf♦ãf¼ã, ãf§ãf³	èª¬æ~Ž	ã, »ã, -ã, ·ãf§ãf³	ã, 'ãf†ãf¼ã, ;ã, ¹	æ—¥ä»~
1.0	å^♦å›žå...¬é¬ãf^ãf^ãf¼ã, ¹	-	æœ€¶ç‰^	2019 å¹` 9 æœ^ 25 æ—¥

å^©ç”“è!♦ç’ „

æœ¬ã, çãf%oãf♦ã, ¶ã, ¶ãfã♦—ç„¡ä¿♦è „¼ã♦®ã,, ã♦®ã♦”ã♦—ã♦|ã♦”æ♦♦ä¾ã♦—ã♦|ã♦Šã, řã€æœ¬ã, Çãf%oãf♦ã, ¶ã, ¶ãfã♦®æf...å ±ã♦Šã, ^ã♦³ãf^ãf³ã, —ã♦®ä½¿ç”“ã♦«é-çã♦™ã, <è²¬ä»»ã♦®ã, €ã♦¾ã♦Ýã€♦ã, ·ã, 1ã, ^ã♦—æœ¬ãf%oã, ãf¥ãf;ãf^ãf^ã♦®å†...å®¹ã, 'ä°^å^Šã♦^ã—ã♦«å¤‰æ›'ã♦—ã♦æœ¬ã, çãf%oãf♦ã, ¶ã, ¶ãfã♦®è „è¿°å†...å®¹ã♦«é-çã♦—ã♦|æf...å ±é...♦ä¿jã♦® URL
ã, 'çœ♦ç•¥ã♦—ã€♦å♦~ç<¬ã♦®è»çè¼%oã,, æ,, ♦è „³ã, 'æ-½ã♦—ã♦Ýã ’å♦^ã€♦å½“ç¤¾ã♦©ç®¡ç♦
ã♦“ã♦®ãf%oã, ãf¥ãf;ãf^ãf^ã♦®æf...å ±ã♦—ã€♦ã, ·ã, 1ã, ^è£½å“♦ã♦®ã, ”ãf³ãf‰oãf|ãf¼ã, ¶ã, 'å—¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。