

Cisco é♦©å¿œåž<ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£  
ã,çãƒ—ãƒ©ã,¤ã,çãƒ³ã,¹  
ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¡ã,§ã,çã♦Šã,^ã♦³ Firepower  
Threat Defense

ä,½äf•äf^ä, | ä,§ä,çä♦®äf¤ä,½äf¼ä,¹æž—æ,‡ä♦



**ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãfãf%ID : cisco-sa-asa-ftd-dos-Unk689XY** [CVE-2021-34792](#)

å^♦å...-é-æ—¥ : 2021-10-27 16:00

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

CVSS<sub>3.1</sub>: [8.6](#)

åžé◊;ç- : No workarounds available

Cisco © ID : CSCvx79526

æ—¥æœ¬èªžä♦«ä,^ä,<æf...å±ã♦¬ã€♦è<±èªžä♦«ä,^ä,<åŽÝæ-‡ã♦®é♦žå...¬å¼♦ä<

æ!, è! ?

Cisco

é♦©å¿œåž<sup>2</sup>ã,»ã,ãf¥ãf^ãftã,£ã,çãf—ãf©ã,¤ã,çãf³ã,¹i¼^ASAï¼‰oã,½ãf•ãf^ã,!ã,§ã,çã♦Šã,^ã♦³  
Firepower Threat

Defense<sup>1/4</sup> FTD<sup>1/4</sup>% oā, 1/2 f•f^ā, | ā, Šā, Čā♦®āf;āf^āç®;jç♦†ā♦«ā♦Šā♦'ā, <è,, †å<sup>1/4</sup>±æ€Šā♦«ā, ^ā, Šā€♦

—ã·ã,¹ã,³ã,™ã—ã,®è,„å¼±æ€§ã,«å¾å†,ã,™ã,〈ã,½ãf·ãf^ã,|ã,§ã,çã,çãffãf—ãf†ãf¼ãf^ã,'ãfªãfªãf†)

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ftd-dos-Unk689XY>

ã◆“ã◆®ã,çãf‰ãf◆ã,¤ã,¶ãfªã◆—ã€◆Cisco ASAã€◆FTDã€◆ã◆Šã,^ã◆³ FMC  
ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£ ã,çãf‰ãf◆ã,¤ã,¶ãfªãf◆ãf‰ãf«å...¬é-<ã◆® 2021 å¹' 10  
æœ^ã◆®ãfªãfªãf%4ã,¹ã◆®ã,€f·ã◆Šã◆™ã€,ã◆“ã,CÉã,%oã◆®ã,çãf‰ãf◆ã,¤ã,¶ãfªã◆“ãfªãf³ã,¬ã◆  
ASAã€◆FMCã€◆ã◆Šã,^ã◆³FTDã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£ã,çãf‰ãf◆ã,¤ã,¶ãfªãf◆ãf³ãf‰

## è©²å¹/₂“è£¹/₂å“?

è,,†å¼±æ€§ã®ã,ã,<è£¹/₂å“?

ã“ã®è,,†å¼±æ€§ã“ã€Cisco ASA ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf•ãf•ãf¹/₄ã,<sup>1</sup>

9.14.1i¹/₄æœ€å^ã®ã®æ£æ,^ã®ãf•ãf•ãf¹/₄ã,<sup>1</sup>ã®³/₄ã®§i¹/₄%oã€ã®§ã,^ã®<sup>3</sup> Cisco FTD  
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf•ãf•ãf¹/₄ã,<sup>1</sup>

6.6.0i¹/₄æœ€å^ã®ã®æ£æ,^ã®ãf•ãf•ãf¹/₄ã,<sup>1</sup>ã®³/₄ã®§i¹/₄%oã®«å½±éÝ¿ã,’å®§ã®¹/₄ã—ã®³/₄

è,,†å¼±æ€§ã,’å®«ã,“ã®§ã®,ã®ªã,“ã®”ã®Œç¢°èªã®•ã,Œã®¥è£¹/₂å“?

ã“ã®ã,çãf%oãf•ã,¤ã,¶ãf•ã®è,,†å¼±æ€§ã®ã,ã,<è£¹/₂å“?ã,»ã,¬ã,·ãf§ã®<sup>3</sup>ã®«è~è¹/₄%oã®•ã

ã,·ã,¹ã,³ã“ã€ã“ã®è,,†å¼±æ€§ãŒ Cisco Firepower Management

Centeri¹/₄FMCi¹/₄%oã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã®«å½±éÝ¿ã,’å®§ã®¹/₄ã®•ã®ªã,“ã®”ã,‘ç¢°èªã®ã—ã

## ã,»ã,ãf¥ãf•ãf†ã,£ä³/₄µ®³ã®ç—•è·i

ã“ã®è,,†å¼±æ€§ãŒã,“ã,¬ã,¹ãf—ãfã,¤ãf•ã®•ã,Œã,<ã®”ã€ã®ãf•ãf•ãf¹/₄ã,¬ã®Œç™°ç”¥ã®<sup>4</sup>

ç¶™ç¶šçš,,ã®ªé«~ã®„ãf•ãf•ãf•ã½ç”“çž‡ã®«é-çã®™ã,|ã,çãf©ãf¹/₄ãf^ã,’å®-å¾—ã®™ã,|ã®¥ã,ã®ã  
321006 ã® Syslog ãfçãfã,¿ãf•ãf^ã,ºã,’è~å®§ã®§ã®ã®³/₄ã®™ã€,  
ã,ã,¹ãftäf ãfjäffä,»ãf¹/₄ã,ã®®è~å®§ã®”ãfã,®ãf³ã,ºã®®è³ç°ã®«ã®¤ã®„ã®|ã®~ã€ãCisco  
ASA ã,·ãf•ãf¹/₄ã,ºã®®ä,€è~¬çš,,ã®ªæ“ã®ä½œ CLI ã,³ãf•ãf•ã,£ã,®ãf¥ãf-ãf¹/₄ã,·ãf§ãf³  
ã,¬ã,¤ãf%oã,’å®ç...§ã®—ã®|ã®ã®ã®ã®•ã®„ã€,

ã“ã®è,,†å¼±æ€§ã®ä,¤æ£å^ç”“ã®«ã,^ã,§ãf•ãf•ã,¤ã,¹ã®Œä³/₄µå®³ã®•ã,Œã®|ã®,ã®ªã®,  
Technical Assistance Centeri¹/₄TACi¹/₄%oã®³/₄ã®§ã®”é€£çµjã®¤ã®ã®•ã®„ã€,

## å>žé?¿ç-

ã“ã®è,,†å¼±æ€§ã®«å~³/₄å‡|ã®™ã,|å>žé?¿ç-ã®~ã,§ã®³/₄ã®»ã,“ã€,

## ã®æ£æ,^ã®¿ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç

ã,·ã,¹ã,³ã“ã®ã,çãf%oãf•ã,¤ã,¶ãf•ã®«è~è¹/₄%oã®•ã,Œã®¥è,,†å¼±æ€§ã®«å~³/₄å‡|ã®™ã,|ç,,i  
ãf•ãf¹/₄ã,ãf§ãf³ã®~ãf•ã,£äf¹/₄ãf•ãf

ã,»ãffäf^ã®«å~³/₄ã®—ã®|ã®®ã®ã®¿ã®”ã®ªã,§ã®³/₄ã®™ã€,ã®ªã®ã®®ã,^ã®tã®ªã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,  
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã®³/₄ã®¥ã€ã®ã®§ã®çæ§~ã®Œã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã,‘ãf€ã,|ãf³ãf•ãf¹/₄ãf%oã®§ã®¤ã,|ã®®ã®~ã€ã®ã,  
ã,çãffäf—ã,ºãf-ãf¹/₄ãf%oã®§ã®™ã€,ç,,jå,,¥ã®ã,»ã,ãf¥ãf•ãf^ã,£ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç

ã,çãffãf—ãf‡ãf¼ãf^ã «ã,^ã♦£ã♦ | ã€♦ã♦Šå®çæ§~ã♦«æ–°ã♦—ã♦,,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç  
ãf©ã,¤ã,»ãf³ã,¹ã€♦è;½åŠ ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç ãf•ã,£ãf¼ãf♦ãff  
ã,»ãffãf~ã€♦ã♦¾ã♦Ýã♦—ãfjã,ãffãf¼ãf^ã,ãf§ãf³  
ã,çãffãf—ã,ºãf–ãf¼ãf%oã♦«ã—¾ã♦™ã,<æ „©é™♦ã♦Œä»~ä,žã♦•ã,Œä,<ã♦“ã♦”ã♦—ã♦,ã,§ã♦¾ã♦?

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã♦®ã,çãffãf—ã,ºãf–ãf¼ãf%oã,’æ¤œè·žã♦™ã,<éš>ã♦«ã♦—ã♦ã€♦ã,·ã,¹ã,³  
ã,»ã,ãf¥ãf^ãf†ã,£ã,çaf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf³  
ãf§ãf¼ã,ã♦§ã...¥æ‰o<ã♦§ã♦¤ã,[ã,·ã,³è£½å“♦ã♦®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf³ã,’å®šæœÝçš,,ã♦«å♦,ç  
ã,½ãf^ãf¼ã,·ãf§ãf³ã,€å¼ã♦ã,’çç°èªã♦—ã♦|ã♦¤ã♦ã♦—ã♦,ã♦,ã,ã♦,ã♦,,ã€,](#)

ã♦,,ã♦šã,Œä♦®å ‘å♦^ã,,ã€♦ã,çãffãf—ã,ºãf–ãf¼ãf%oã♦™ã,<ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦«å♦¤ã‘å^tã♦^ãfjãfçã  
Technical Assistance

Centerï¼^TACï¼‰oã,,ã♦—ã♦¤ã♦—ã♦—ã♦—ã♦|ã♦,,ã,<ãfjãf³ãf†ãf§ãf³ã,¹ãf—ãfãf♦ã,¤ãf€ãf¼ã♦»

ã,µf¼ãf“ã,¹å¥‘ç’,ã,’ã♦“å^©ç””ã♦§ã♦¤ã♦,,ã♦Šå®çæ§~

ã,·ã,¹ã,³ã♦[ã,‰oç’æž¥è³¼å...¥ã♦—ã♦Ýã♦Œ Cisco Service Contract](#)  
ã,’ã♦“å^©ç””ã♦,,ã♦Ýã♦ã,·ã♦|ã♦,,ã♦¤ã♦,,å ‘å♦^ã€♦ã♦¾ã♦Ýã€♦ã,µãf¼ãf%oãf^ãf¼ãf†ã,£ãf™  
POS ã♦[ã,‰oå...¥æ‰o<ã♦§ã♦¤ã♦ã♦¤ã♦,,å ‘å♦^ã♦—ã♦ã€♦Cisco TAC](#)  
ã♦«é€£çµjã♦—ã♦|ã,çãffãf—ã,ºãf–ãf¼ãf%oã,’å...¥æ‰o<ã♦—ã♦|ã♦¤ã♦ã♦—ã♦¤ã♦,,ã€,<https://www.cisco-worldwide-contacts.html>

ç,,jå,,Ýã,çãffãf—ã,ºãf–ãf¼ãf%oã♦®å—¾è±jè£½å“♦ã♦§ã♦,ã,<ã♦“ã♦”ã,’è „¼æ~žã♦—ã♦|ã♦,,ã♦Ýã♦  
URL ã,’ã♦“ç””æ,,¤ã♦¤ã♦ã♦—ã♦¤ã♦,,ã€,

ã;®æ£æ,^ã♦¤ãf^ãf^ãf¼ã,¹

æ¬;ã♦®è;”ã♦§ã♦—ã€♦å·|ã♦®å^—ã♦«ã,·ã,¹ã,³  
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã♦®ãf^ãf¼ã,¹ã,’è „¾è±æ€§ã♦—ã♦|ã♦,,ã♦¾ã♦™ã€,¤ã,å®ã♦®å^—ã♦—ã♦—ã€♦ãf  
è,,tå¼±æ€§ã♦®ã♦,,ã♦šã,Œä♦[ã♦¤ã♦«è©²å½“ã♦™ã,<ã♦¤ã♦©ã♦tã♦¤ã♦tã♦¤ã♦,^ã♦³ã♦¤ã♦ã,Œä,‰oã](#)

ASA ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c

Cisco ASA		
ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,c ãf^ãf^ãf¼ã,¹	ã♦“ã♦®è,,tå¼±æ€§ã♦—ã♦—ã♦¤ã♦®æ£ãf^ãf^ãf¼ã,¹	ã,çãf%
9.7 ä,å‰o <sup>1</sup>	è,,tå¼±æ€§ã♦—	ä;®æ£a
9.8	è,,tå¼±æ€§ã♦—	9.8.4.40
9.91	è,,tå¼±æ€§ã♦—	ä;®æ£a
9.101	è,,tå¼±æ€§ã♦—	ä;®æ£a
9.12	è,,tå¼±æ€§ã♦—	9.12.4.2

Cisco ASA	ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,c ãf^ãf^ãf¹/₄ã, <sup>1</sup>	ã “ã®è,,†å¼±æ€§ã«å¾ã™ã,æœ€å^ã®æ£ãf^ãf¹/₄ã, <sup>1</sup> ã,çãf%
9.131	è,,†å¼±æ€§ã“—	äç®æ£a
9.14	9.14.3.9	9.14.3.9
9.15	9.15.1.17	9.15.1.1
9.16	9.16.2.3	9.16.2.3

1. Cisco ASA ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c  
ãf^ãf^ãf¹/₄ã,<sup>1</sup>ã“ã¤ã„ã“|ã“—ã  
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã®æ£ãf^ãftãf^ãf^ã,<sup>1</sup>ã“æçµ,ä°tã“|ã“„ã¾ã™ã€,ã“ã®è,,†å¼±æ€§ã“—

## FTD ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c

Cisco FTD	ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,c ãf^ãf^ãf¹/₄ã, <sup>1</sup>	ã “ã®è,,†å¼±æ€§ã«å¾ã™ã,æœ€å^ã®æ£ãf^ãf¹/₄ã, <sup>1</sup> ã,çãf%
6.2.2 ä»¥å‰ <sup>1</sup>	è,,†å¼±æ€§ã“—	äç®æ£a
6.2.3	è,,†å¼±æ€§ã“—	äç®æ£a
6.3.0 <sup>1</sup>	è,,†å¼±æ€§ã“—	äç®æ£a
6.4.0	è,,†å¼±æ€§ã“—	6.4.0.13
6.5.01	è,,†å¼±æ€§ã“—	äç®æ£a
6.6.0	6.6.5	6.6.5.1
6.7.0	6.7.0.3i¹/₄2022 å¹’ 1 æœ^i¹/₄‰	6.7.0.3i
7.0.0	7.0.1	7.0.1

1. Cisco FMC ã“ã^ã,^ã“³ FTD ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c  
ãf^ãf^ãf¹/₄ã,<sup>1</sup> 6.2.2 ä»¥å‰<sup>1</sup> ã“ã^ã,^ã“³  
6.3.0ä€6.5.0 ã“ã¤ã„ã“|ã“—ã  
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã®æ£ãf^ãftãf^ãf^ã,<sup>1</sup>ã“æçµ,ä°tã“|ã“„ã¾ã™ã€,ã“ã®è,,†å¼±æ€§ã“—

FTD ãf‡ãf¤ã,¤ã,¹ã“®ã,Cãffãf—ã,ºãf—ãf¹/₄ãf‰æ‰é †ã“ã¤ã„ã“|ã“—ã  
ã,çãffãf—ã,ºãf—ãf¹/₄ãf‰oã,—ã,¤ãf‰oã,’ã“ç...§ã“—ã“|ã“„ã“|ã“—ã“„ã“,

Product Security Incident Response Teami¹/₄PSIRT; ãf—ãfãf€ã,¬ãf^ã,»ã,ãf¥ãf^ãf†ã,£  
ã,¤ãf³ã,·ãf‡ãf³ãf^ãf—ã,¹ãf¤ãf³ã,<sup>1</sup>  
ã“ãf¹/₄ãf i¹/₄‰ã“ã“ã®ã,Cãf‰oãf¤ã,¤ã,¶ãfã“è”“è¹/₄‰ã“•ã,æã“|ã“„ã,«è©²å½“ã™ã  
ä,¤æ£å^ç”“ä°¤ä¾¤ã“”å...¬å¼¤ç™¤è;”

## Cisco PSIRT

ã♦ řã♦ - ã€♦ æœ-ã, Çãƒ‰oãf♦ ã, ñã, ¶ãfªã♦ «è „~ è ¼‰oã♦ •ã, CEã♦ |ã♦ „ã, <è,, †å½±æ€šã♦ ®ã, ♦æ£å^©ç

å‡°å...„

ã♦ “ã♦ ®è,, †å½±æ€šã♦ - Cisco TAC

ã, µãf♦ ãf½ãf^ã, ±ãf½ã, ^1ã♦ ®èŠfæ±°ã, ã♦ «ç™oè |<ã♦ •ã, CEã♦ ¾ã♦ —ã♦ Ÿã€,

## URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ftd-dos-Unk689XY>

æ”¹è“, å±¥æ‘

ãf♦ ãf½ã, ãfšãf³	èª¬æ˜ž	ã, »ã, -ã, ·ãf§ãf³	ã, ^ãf†ãf½ã, ;ã, ^	æ—¥ã»~
1.0	å^♦ å›žå...¬é-<ãfªãfªãf½ã, ^	-	æœ€¶ç‰^	2021 å¹` 10 æœ^ 27 æ—¥

å^©ç”•è|♦ç‘ „

æœ-ã, çãf‰oãf♦ ã, ñã, ¶ãfªã♦ - ç„jä;♦ è „~ ¼ã♦ ®ã, , ã♦ ®ã „~ ã♦ —ã♦ |ã♦ "æ♦ ♦æ¾ã♦ —ã♦ |ã♦ Šã, Šã€  
æœ-ã, Çãƒ‰oãf♦ ã, ñã, ¶ãfªã♦ ®æf...å ±ã♦ Šã, ^ã♦ ³ãfªãf³ã, ^ã♦ ®æ½ç„~ ã♦ «é-çã♦ ™ã, <è²¬ã»»ã♦ ®ã, €  
ã♦ ¾ã♦ Ÿã€♦ ã, ·ã, ^ã♦ —æœ-ãf‰oã, ãf¥ãf|ãf³ãf^ã♦ ®å†...å®¹ã, 'ãº^å’Šã♦ ^ã♦ —ã♦ «å¤‰æ›'ã♦ —ã♦  
æœ-ã, çãf‰oãf♦ ã, ñã, ¶ãfªã♦ ®è „~ è\_°å†...å®¹ã, 'ãº^å’Šã♦ ^ã♦ —ã♦ |æf...å ±é...♦ äç|ã♦ ® URL  
ã, 'çœ♦ç·¥ã♦ —ã€♦ å♦ ~ç<-ã♦ ®è»çè¼‰oã, „æ, , ã♦ è „~ ³ã, 'æ-½ã♦ —ã♦ Ÿã ’å’^ã€♦ å½“ç¤¾ã♦ ®ç®jç?  
ã♦ "ã♦ ®ãf‰oã, ãf¥ãf|ãf³ãf^ã♦ ®æf...å ±ã♦ -ã€♦ ã, ·ã, ^ã, 'ãº^å’Šã♦ ®ã, 'ãf³ãf‰oãf!ãf½ã, ¶ã, 'å’^¾è±|ã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。