

Cisco IOS XE

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ãf—ãf©ã,°ã,çãf³ãf%ãf—



ã,çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãf³ãf¼ID : cisco-sa-ios- [CVE-2021-](#)

xe-pnp-priv-esc-AmG3kuVL

[1442](#)

â...-é-æ—¥ : 2021-03-24 16:00

ãfãf¼ã,ãfšãf³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,ç : [7.0](#)

âžéç- : Yes

Cisco ãfã,° ID : [CSCvt41030](#)

æ—¥æ-èªžã«ã,^ã,æf...ã ±ã-ã€èçèªžã«ã,^ã,ãžÿæ-ã®éžã...-ã¼ã

æ!,è!

Cisco IOS XE

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ãf—ãf©ã,°ã,çãf³ãf%ãf—ãf-ã,¶¼^PnP¼%ã,µãf-ã,ã,¹ãftãfã®è°æ-ã,³ãfžã. 15¼%ã«æ°é™ã,æ~æ¼ã•ã»ã,ã»è½æ€šãEã,ã,šã¼ã™ã€,

ã"ã®è,,tã¼±æ€šã-ã€æ©ÿã-tæf...ã ±ã®ãfãf¼ã,çãçè-ãEä,ã»ã^tãªã"ã"ã PnP ãfã,¹ãfšãf¼ãEãfãfã,ã,¹ãšæœ%ãš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã,ã'ã^ã« show pnp profile è°æ- CLI

ã,³ãfžãf³ãf%ã,ç™ºè;Eã™ã,ã"ã"ãšã€ã"ã®è,,tã¼±æ€šã,ã,"ã,¹ãf-ãfã,ããf^ã™ PnP

ãfjãffã,»ãf¼ã,ã,éèçjã—ã€ã,çãf¼ã,²ãffãf^ã,ã,¹ãftãfãšç%¹æ°ã,³ãfžãf³ãf%ã,ã®ÿè;Eãš

ã,ã,¹ã,³ã-ã"ã®è,,tã¼±æ€šã«ã³ã¶|ã™ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,çãffãf—ãfãf¼ãf^ã,'ããfãf¼

ã"ã®ã,çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfã-ã€æ-ã®ãfãf³ã,ã,^ã,šççºèªãšãã¼ã™ã€, <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-xe-pnp-priv-esc-AmG3kuVL>

ã"ã®ã,çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfã-ã€2021 ã¹ 3 æœ^ã«ã...-é-ã•ã,Eãÿ Cisco IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãšã,^ã³ IOS XE ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çããããf¼ã,¹ã®ã,»ã,ãfãããftã,E ã,çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfã

ãfãf³ãf%ãf«ã®ä,€éf"ãšã™ã€,ã,çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfã®ã®Eã...ãªããfã,¹ãf^ã"ã»ã

[Event Response: March 2021 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication](#)ãã,ã,ç...šã—ã|ã»ããã•ã,,ã€,

è©²å½“è£½å“

è,,†å½±æ€§åã,ã,«è£½å”

ã“ã@è,,†å½±æ€§åã¬ã€è,,†å½±ãª Cisco IOS XE

ã,½åf•åf^ã,|ã,šã,çåfåfåf½ã,¹ã,â®ÿè;CEã—ã|ã,,ã,ãfãfã,ã,ã,¹ã«å½±éÿ;ã,âŠã½ã

è,,†å½±æ€§åãCEã~ãce“ã™ã, Cisco

ã,½åf•åf^ã,|ã,šã,çåfåfåf½ã,¹ã«ãã,,ã|ã¬ã€ã“ã®ã,çåf%åfã,ã,¶ãfãã®ã€CEã

è,,†å½±æ€§åã,â«ã,“ãšã,,ãªã,,ã“ã”ãCEçç°èªã•ã,CEãÿè£½å”

ã“ã®ã,çåf%åfã,ã,¶ãfã®è,,†å½±æ€§åã®ã,ã,«è£½å”ã,»ã,ã,ãfšãfã«è~è¼%åã•ã

ã,ã,¹ã,³ã¬ã€ã“ã®è,,†å½±æ€§åãCEã»ã,ã®ã,ã,¹ã,³è£½å”ã«ã¬å½±éÿ;ã,âŽã^ã

- IOS ã,½åf•åf^ã,ã,šã,ç
- IOS XR ã,½åf•åf^ã,ã,šã,ç
- NX-OS ã,½åf•åf^ã,ã,šã,ç

ã»žéç-

ã»žéç-ã¬ã€TACACS+

èªè¼ã€è±ã¬ã€ã,çã,«ã,|ãf³ãftã,£ãf³ã,°¼^AAAI¼%ã,³ãfžãf³ãf%è±ã¬ã€CEèãšã•ã,C

show pnp profile ã,³ãfžãf³ãf%ã®,ã®,ã,ã,»ã,¹ã,æ'ã|ãšãããã¾ã™ã€,

TACACS+i¼^AAAI¼%ã®ã®ÿè£...æ-¹æ³•ã«ãã,,ã|ã¬ã€Cisco IOS XE

ã,½åf•åf^ã,|ã,šã,çã® [ã,³ãf³ãf•ã,£ã,®ãfãf-ãf½ã,ãfšãf³ã,ã,ã,ãf%oi¼^Configuration

Guidesi¼%]ãfšãf½ã,ã«ã,ã,«èªè¼ã€è±ã¬ã€ã,çã,«ã,|ãf³ãftã,£ãf³ã,°

ã,³ãf³ãf•ã,£ã,®ãfãf-ãf½ã,ãfšãf³ã,ã,ã,ãf%ã,â®,ç...šã—ã|ããããã•ã,,ã€,

ã%èèçã®ã»žéç-ã,éç“ã—ãÿãããªã,,ãšãçæš~ã¬ã€HTTP

ã,µãf¼ãfæ©ÿèf½ã,'ç,,jãš¹ãCE-ã—ã|ã€ãã“ã®è,,†å½±æ€§åã®æ”æ'fãf™ã,¬ãf^ãf«ã,æŽ'é™ã

ã,µãf¼ãfæ©ÿèf½ã,'ç,,jãš¹ã«ã™ã,ã«ã¬ã€ã,°ãfãf¼ãfãf«

ã,³ãf³ãf•ã,£ã,®ãfãf-ãf½ã,ãfšãf³ãfçãf¼ãf%ãš no ip http server ã¾ãÿã¬ no ip http

secure-server ã,³ãfžãf³ãf%ã,ã½çç”ã—ã¾ã™ã€,HTTP ã,µãf¼ãfãf” HTTPS

ã,µãf¼ãfã®ã,æ-¹ã,ã½çç”ã—ã|ã,,ã,ã'ã^ã€ã,æ-¹ã®ã,³ãfžãf³ãf%ã«ã,^ã£ã|ã

ã,µãf¼ãfæ©ÿèf½ã,'ç,,jãš¹ã«ã™ã,ãç...è|ã€CEã,ã,šã¾ã™ã€,

ã“ã,CEã,%ã®ã»žéç-ã”ç.©ã'CEç-ã¬ã°Žã...ãã,ã,ã,ã|ãšã,šã€ãfãtã,¹ãf'ç°ãçfãšã¬ã

ãç®æ£æ,^ãçã,½åf•åf^ã,|ã,šã,ç

☞ S@caS~a™☞ Cisco Software Checker

[. 'ä½ç"™"ä☞—ä☞!æ-jä☞@æ-¹æ³•ä☞Sä,Çäf%oäf☞ä,ä,¶ä,¶äfä,ææœç'Çä☞Sä☞☞ä☞¾ä☞™ä€.](#)

- ä,½äf•äf^ä,lä,šä,çä☞ 1 ä☞ä»ä,Šä☞@äfäfäf¼ä,¹ä,é☞,æšžä☞—ä☞¾ä☞™ä€,
- ç%o¹ä@šä☞@äfäfäf¼ä,¹ä☞@äfä,¹äf^ä,¹ä☞«ä,€ .txt
äf•ä,jä,äf«ä,ä,Çäffäf—äfäf¼äf%oä☞™ä,ç
- **show version** ä,¾äžäf³äf%oä☞@ä#°äŠ>ä,¹ä...¥äŠ>ä☞™ä,ç

ææœç'çä,é—äš<ä☞—ä☞Yä¾CEä☞Sä€☞ä☞™ä☞¹ä☞!ä☞@ä,ä,¹ä,³ ä,»ä,äf¥äfäfä,É
ä,Çäf%oäf☞ä,ä,¶ä,¶äfä€☞ç%o¹ä@šä☞@ä,Çäf%oäf☞ä,ä,¶ä,¶äfä€☞ä☞¾ä☞Yä☞™æœ€æ-°ä☞@ä...-é-ç

ä☞¾ä☞Yä€☞æ-jä☞@ä½çä¼☞ä,ä½ç"™"ä☞—ä☞!ä☞Cisco IOS ä☞¾ä☞Yä☞™ IOS XE

ä,½äf•äf^ä,¹ä,šä,Çäfäfäf¼ä,¹ä¼¹5.1(4)M2 ä,, 3.13.8S

ä☞ªä☞©i¼%oä,¹ä...¥äŠ>ä☞™ä,çä☞"ä☞ ¹ä☞Sä€☞ä☞☞ä☞@äfäfäf¼ä,¹ä☞CEä,ä,¹ä,³

ä,»ä,äf¥äfäfä,É

ä,Çäf%oäf☞ä,ä,¶ä,¶äfä€☞@ä½±éYä,¹ä☞—ä☞ä☞!ä☞,,ä,çä☞ä☞©ä☞tä☞ä,¹ä^æ-ä☞Sä☞☞ä☞¾ä☞™ä€.

[äf†äf•ä,©äf«äf^ä☞Sä☞™ä☞Cisco Software Checker ä☞@çµ☞æžœä☞«ä☞™ä☞Security Impact Ratingi¼^SIRi¼%oä☞CEä€CEé±☞ä#Sä€☞ä☞¾ä☞Yä☞™ä☞CEé~ä€☞ä☞@è,,tä¼±æ€Sä☞ä☞ä☞CEä☞™](#)

SIR è,,tä¼±æ€Sä☞@çµ☞æžœä,¹ä☞«ä,ä,çä☞«ä☞™ä☞Cisco.com ä☞«ä☞,ä,ç Cisco Software Checker ä,ä½ç"™"ä☞—ä☞!ä☞ææœç'Çä,ä,«ä,¹ä,çäfžä,ä,ä,ä☞™ä,çä☞ ¹ä☞☞ä☞«

[ä½±éYä☞@è©•ä¾;i¼^Impact Ratingi¼%o]

ä☞@ä,çä☞«ä☞,ä,çäf%oäfäffäf—äfä,¹äf³äfä,¹äf^ä☞@ [ä,é-"i¼^Mediumi¼%o]

äf☞ä,Säffä,äfœäffä,ä,¹ä,ä,äf³ä☞«ä☞—ä☞¾ä☞™ä€,

Cisco IOS XE ä,½äf•äf^ä,lä,šä,ç äfäfäf¼ä,¹ä☞ Cisco IOS ä,½äf•äf^ä,¹ä,šä,ç

äfäfäf¼ä,¹ä☞@äfäffäfäfä,ä,ä☞«ä☞ä☞,,ä☞!ä☞™ä☞Cisco IOS XE

ä,½äf•äf^ä,¹ä,šä,Çä☞@äfäfäf¼ä,¹ä☞«ä:œä☞~ä☞!ä€Cisco IOS XE 2 Release

[Notesä€☞ä€☞ä€CECisco IOS XE 3S Release Notesä€☞ä€☞ä☞¾ä☞Yä☞™ä€Cisco IOS XE 3SG](#)

[Release Notesä€☞ä,¹ä☞,ç...Sä☞—ä☞!ä☞☞ä☞ä☞ä☞•ä☞,,ä€,](#)

ä,äæ£ä^©ç"™"ä°ä¾<ä☞ ¹ä...-ä¼ç™°èj"

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼^PSIRTi¼%oä☞™ä☞æœ-ä,Çäf%oäf☞ä,ä,¶ä,¶äfä€☞«è"~è¼%oä☞•ä,CEä☞!ä☞,,ä,ç,,tä¼±æ€Sä☞

ä#°ä... ,

ä☞"ä☞@è,,tä¼±æ€Sä☞™ä☞ä,ä,¹ä,³ä☞@ X.B.

ã «ã, ^ã, <ãt...éf"ã ®ã, »ã, ãfãfããftã, ããftã, ^ãfã «ã, ^ã £ã | ç™º è | <ã •ã, Çã ¾ã —ã ÿã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-xe-pnp-priv-esc-AmG3kuVL>

æ”¹è”, å±Yæ´

ãfãf¼ã,ãfããf³	èª-æž	ã,»ã,ã,ãfããf³	ã,^ãfããf¼ã,çã,¹	æ—Yã»
1.0	ã^ã»žã...-é-ãfããfããf¼ã,¹	-	Final	2021 å¹´ 3 æœ^ 24 æ—Y

å^©ç”è! ç´,,

æœ-ã, çãf%ããfãã,ãã, ¶ãfãã ç,;ã ç è”¼ã ®ã,,ã ®ã ”ã —ã |ã ”æ ? ?ã¾ãã —ã |ã Šã,Šã€
æœ-ã, çãf%ããfãã,ãã, ¶ãfãã ®æf...å ±ã Šã, ^ã³ãfããfãã,ãã ®ã½ç””ã «é-çã™ã, <è²-ã»ã ®ã,€
ã¾ã ÿã€ã,ã,¹ã,³ã -æœ-ãf%ãã,ããfããfããfãã ®ãt...ã®¹ã,ã^ãŠã^ãã —ã «ã%ãæ´ã —ã
æœ-ã, çãf%ããfãã,ãã, ¶ãfãã ®è”è ç°ãt...ã®¹ã «é-çã —ã |æf...å ±é... ã çãã ® URL
ã, çœçç¥ã —ã €ã ã çã-ã ®è»ç è¼%ã,,æ,, è”³ã, æ-½ã —ã ÿã ´ã ^ã€ã½”ç¾ã¾ã Çç®çç
ã”ã ®ãf%ãã,ããfããfããfãã^ãã ®æf...å ±ã -ã€ã,ã,¹ã,³è£½ã”ãã ®ã, ”ãfããf%ããfããf¼ã,¶ã,ã -¾è±;ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。