

Cisco IOS XE SD-

WANã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã?®æ“©é™?æ~‡æ ¼ã?()



ã,cãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfãf%ID : cisco-sa-
sdwan-clipriv-9TO2QGVp

[CVE-2021-1281](#)

å^♦å...¬é-[æ](#)-¥ : 2021-03-24 16:00

ãf♦ãf%4ã,ãf§ãf³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,c : [5.1](#)

å›žé♦¿ç- : No workarounds available

Cisco ãf♦ã,° ID : [CSCvv65659](#)

æ—¥æœ¬è³zã♦«ã,^ã,[æf](#)...å ±ã♦¬ã€♦è<±è³zã♦«ã,^ã,[åŽYæ-‡ã♦®é♦žå...¬å¼ã♦ã](#)

æ!,è!

Cisco IOS XE SD-

WANã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã?®CLIç®¡ç♦†ã♦«ã♦Šã♦'ã,<è,,†å¼±æ€§ã♦«ã,^ã,Šã€♦è^♦è “¼ã♦•ã,Cæä♦Yã
ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦¬ã€♦ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Cã♦«ã,^ã,<å♦Cæ™,CLIä,»ãffä,·ãf§ãf³ã♦®å‡!ç♦†æ-
ã,·ã,¹ã,³ã♦¬ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦«ã¬¾å‡!ã♦TMã,<ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Cã,çãffäf—ãftäf¼ãf^ã,’ãf¤ãf¤ãf%
ã♦”ã♦®ã,Cãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfãf%ID : cisco-sa-
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-clipriv-9TO2QGVp>

è©²å¹/²“è£¹/²å“?

è,,†å¼±æ€§ã♦®ã♦,ã,<è£¹/²å“?

å...¬é-[æ](#)TM,ç,¹ã♦§ã♦¬ã€♦ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦¬ã€♦ã,³ãf³ãf^ãfäf¼ãf©ãfçãf¼ãf‰oã♦§ã®Yè;C
IOS XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Cã♦“å½±éYã,’ã,žã?^ã?¾ã?—ã?Yã€,

å...¬é-[æ](#)TM,ç,¹ã♦§ã♦¬ã€♦ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦¬æœ€å^♦ã♦®ä¿®æFæ,^ã?¿ãf¤ãf¤ãf¼ã,¹ã,^ã,
IOS XE SD-

WANã,½ãf•ãf^ã,/ã,§ã,cã?®ã?™ã?¹ã?|ã?®ãf¤ãf¤ãf¼ã,¹ã?“å½±éYã,’ã,žã?^ã?¾ã?—ã?Yã€,

æ³”í¼šã,¹ã,çãf³ãf‰oã,cãf¤ãf³ã?®Cisco IOS XE SD-

WANãf¤ãf¤ãf¼ã,¹ã,¤ãf¤ãf¼ã,ã♦¬ã€♦ãf|ãf¤ãf¤ãf¼ã,µãf¤Cisco IOS

XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Cãf¤ãf¤ãf¼ã,¹ã?“ã?¬ã?Yã?®ã,ã?®ã?§ã?™ã€,SD-

WANãf•ã,Fãf¼ãf¤ãf¤ã,»ãffäf^ã?¬ã€?IOS

XЕä,½äf•äf^ä, | ä,ä,ä,ä,äf^äf^äf^ä, 17.2.1rä»¥é™♦ä♦®äf'äf¹äf^äf^äf^ä,µäf«Cisco IOS
XEä,½äf•äf^ä, | ä,ä,ä,ä,äf^äf^äf^ä, 1ä♦«æœ€å^♦ä♦«çµ±å♦^ä♦•ä,Œä♦¾ä♦—ä♦Ýä€,è©³ç°ä♦«ä♦
SD-WANä, 'ä, äf^äf^äf^ä, fäffäf—ä, ¬ä, äf%oä€♦ä♦®ä€ŒCisco IOS
XEäf^äf^äf^ä, 17.2.1rä»¥é™♦ä♦®ä,¤äf^ä, 1äf^äf^äf^äf^ä, ä,ä,ä,ä,äf^äf^äf^ä, äf—äf^äf%oä€♦ä♦®ç«ä, 'ä♦
è,,†å¼±æ€§ä♦Œå~åœ^ä♦™ä, <ä,·ä, 1ä, 3ä, 1½äf•äf^ä, | ä,ä,ä,ä,äf^äf^äf^ä, 1ä♦®è©³ç°ä♦«ä♦¤ä♦„ä♦ | ä
æœ€æ^-äf...å ±ä♦Šä, ^ä♦³æœ€æ^-äf...å ±ä♦«ä♦¤ä♦„ä♦ | ä♦—ä€♦ä♦“ä♦®ä,ä,äf%oäf♦ä,¤ä,¶ä,
è,,†å¼±æ€§ä, 'ä♦«ä, “ä♦§ä♦„ä♦ä♦„ä♦“ä♦”ä♦Œçç°è^ä♦ä♦•ä,Œä♦Ýè£½å”♦
ä♦“ä♦®ä,ä,äf%oäf♦ä,¤ä,¶äf^ää♦®ä€Œè,,†å¼±æ€§ä♦®ä,ä,«è£½å”♦ä€♦ä,»ä,¬ä,·äf§äf^ä♦«è”~è1
ä,·ä, 1ä, 3ä, —ä€♦ä, “ä♦®è,,†å¼±æ€§ä♦Œæ-ä♦®ä, ·ä, 1ä, 3è£½å”♦ä♦“ä♦”ä♦—å½±éÝä, 'ä,žä♦^ä♦ä

åžé? ¿ç-

ä;®æ£æ, ^ã♦¿ã, ½ãƒ•ãƒ^ã, | ã, §ã, c

ã½f•ãf~ã,|ã,§ã,cã®ã,Cãffãf—ã,°ãf~ãf¼ãf‰ã, ’æœè·Žã™ã,<éš>ã«ã—ã€Cisco Security
Advisoriesãfšãf¼ã,ã♦
ã,‰å...¥æ‰
ã♦§ã♦ã,ã,·ã,¹ã,³èF½å“ã♦ã®ã,Cãf‰ãf♦ã,¤ã,¶ãfãã,’å®šæœÙ
ã„ã♦šã,Œã♦®å`å♦^ã,,ã€♦ã,Cãffãf—ã,°ãf~ãf¼ãf‰ã♦™ã,<ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã«å♦å`å`†ã♦^ãf|ãfçã
Technical Assistance
Center(TAC)ã♦¾ã♦Ýã♦—å¥'ç„ã♦—ã♦|ã♦,ã,ãf|ãf³ãf†ãfŠãf³ã,¹ãf—ãfãf♦ã,¤ãf€ãf¼ã♦«ã♦Šå•ã

Cisco IOS®³ IOS XE, ½ƒ•ƒ^, | ƒ, ſ, c

Advisoryã€“ã€å„ã,çãf‰ãfã,¤ã,¶ãfãã€“è“~è¼‰ã€•ã,Œã€‘ã„ã, ,†å¼±æ€§ã,’ä¿®æ£ã€—
Fixedã€)ã,’ã€§ã€™ã€,
è©²å½“ã€™ã,  ª ’å€^ã€ã€“ã€®ãf,,ãf¼ãf«ã€—ã€ç‰¹å®šã€•ã,Œã€ÿã€™ã€‘ã€|ã€®ã,çãf‰
First Fixedã€)ã,,è¿”ã€—ã€³/4ã€™ã€,

ã€Šå®çæ§~ã€—ã€Cisco Software

Checkerã, ’ä½¿ç”“ã€—ã€|æ¬¡ã€®æ¬¡æ³•ã€§ã,çãf‰ãfã,¤ã,¶ãfãã,æ¤œç‘çã€§ã€‘ã€³/4ã€™ã€,

- ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã€“1ã€¤ä»¥ã, Sã€®ãfãf¼ã,¹ã,’é,æŠžã€—ã€³/4ã€™
- ç‰¹å®šã€®ãfãf¼ã,¹ã€®ãfã,¹ãf^ã,’å€«ã,€.txtãf•ã,|ã,¤ãf«ã,’ã,çãffãf—ãfãf¼ãf‰ã—ã€³/4
- show versionã,³ãfžãf³ãf‰oã€®å‡ºåŠ›ã,’å...ÿåŠ›ã€—ã€³/4ã€™

æ¤œç‘çã, ’é—<å§<ã€—ã€ÿã€³/4Œã€ã€™ã€‘ã€|ã€®Cisco Security

Advisoriesã€ç‰¹å®šã€®ã,çãf‰ãfã,¤ã,¶ãfãã€ã€‘ã€³/4ã€ÿã€—æœ€æ—°ã€®ãfãf³ãf‰ãf«å...-

ã€³/4ã€ÿã€æ¬¡ã€®ãf•ã,©ãf¼ãf ã,’ä½¿ç”“ã€—ã€|ã€Cisco IOSã€³/4ã€ÿã€—IOS
XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãfãf¼ã,¹(15.1(4)M2ã,,3.13.8Sã€‘ã€©)ã,’å...ÿåŠ›ã€—ã€|ã€ãfãf¼ã,¹
Security

Advisoryã€®å½±éÿã,’å€—ã€’ã, ã€[ã€©ã€tã€\[ã€’ççºè³ã€§ã€‘ã€³/4ã€™ã€,\]\(#\)](#)

Check

ãf‡ãf•ã, ãf«ãf^ã€§ã€—ã€Cisco Software Checkerã€“ã€Criticalã€³/4ã€ÿã€—High
Security Impact

Rating(SIR)ã, ’æŒ€ã€¤è,,†å¼±æ€§ã€®çµæžœã€®ã€‘ã€æ³/4ã,Œã€³/4ã€™ã€,
Medium SIRã€®è,,†å¼±æ€§ã€®çµæžœã, ’å€«ã, ã, ã€“ã€Cisco.comã€®Cisco
Software Checkerã, ’ä½¿ç”“ã€—ã€æ¤œç‘çã, ’ã, ã, ã, ãfžã,¤ã, ã€™ã, ’ã€—ã€—ã€“Impact
Ratingã€®ãf‰ãfãf—ãf€ã, |ãf³ãf^ã, ¹ãf^ã€®Mediumã€ã,§ãffã, ¯ãfœãffã, ¯ã, ¹ã, ¯ã, ¯ãf³ã€“ã€—

ã, ¹ã, ¯ãf³ãf‰ã, ¯ãfãf³Cisco IOS XE SD-WANã,½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, ¯

å...¬é—æ™, ¯ã€§ã€ã, ¹ã, ¯ãf³ãf‰ã, ¯ãf³ã€®Cisco IOS XE SD-

WANã,½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, ¯ãf³ãf¼ã, ¹16.12(5)ã»¥é™ã€“ã€—ã€“ã€®è,,†å¼±æ€§ã€“å—³/4ã€™ã€

æœ€æ—°æf...å ±ã€Šã, ¯ã€³æœ€æ—°æf...å ±ã€“ã€¤ã€“ã€|ã€—ã€“ã€®ã, ¯ãf‰ãf^ã, ¯ã, ¯ã, ¯ãf^ã

ä, ¯ã€æ£å^ã€“ã€“ã€³/4ã€—å...¬å¼?ç™øèi“

Cisco Product Security Incident Response

Team(PSIRT)ã€§ã€—ã€æœ—ã,çãf‰ãf^ã,¤ã,¶ãfãã€“è“~è¼‰ã€•ã,Œã€‘ã„ã, ,†å¼±æ€§ã€®

å‡ºå... „

Yangă“æå†...éf”ã, »ã, ãƒ¥ãƒªãftã, ãƒãftã, ¹ãf~ã“§ç™øè | <ã—ã“¾ã—ã“Ýã€,

URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-clipriv-9TO2QGVp>

æ”1è..,å±¥æ'

ãf♦ãf¼ã,ãf§ãf³	èª¬æ˜Ž	ã,»ã,¬ã,·ãf§ãf³	ã,¹ãf†ãf¼ã,¿ã,¹	æ
1.0	æœ€å♦ã♦®ãf'ãf-ãfªãffã,¬ãfªãfªãf¼ã,¹ã€,	â€”	æœ€é¢	2021å¹

å^©ç”“è!◊?ç’„

æœ¬ã, çäf‰oãf♦ã, ã, ¶ã, ¶ãfªã♦¬ç,, iä¿♦è~¹/4ã♦®ã,, ã♦®ã♦~ã♦—ã♦!ã♦"æ♦♦ä¾ã♦—ã♦!ã♦|ã♦Šã, Šã€
æœ¬ã, Çãf‰oãf♦ã, ã, ¶ã, ¶ãfªã♦®æf...å±ã♦Šã, ^ã♦³ãfªãf³ã, ~ã♦®ä½¿ç~”ã♦«é-çã♦™ã, <è²¬ä»»ã♦®ä, €
ã♦¾ã♦Ýã€♦ã, ·ã, ¹ã, ³ã♦~æœ¬ãf‰oã, ãf¥ãfjãf³ãf^ã♦®å†...å®¹ã, 'ä°^å'Šã♦^ã♦—ã♦«å¤‰oæ>`ã♦—ã♦
æœ¬ã, çäf‰oãf♦ã, ã, ¶ã, ¶ãfªã♦®è~”è¿°å†...å®¹ã♦«é-çã♦—ã♦!|æf...å±é...♦ä¿jã♦® URL
ã, 'çœ♦ç·¥ã♦—ã€♦å♦~ç<-ã♦®è»çè¹/4‰oã,, æ,, ♦è~³ã, 'æ-½ã♦—ã♦Ýã'å♦^ã€♦å½'ç¤¾ã♦Œç®¡ç♦
ã♦“ã♦®ãf‰oã, ãf¥ãfjãf³ãf^ã♦®æf...å±ã♦~ã€♦ã, ·ã, ¹ã, ³è£½å”♦ã♦®ã, ”ãf³ãf‰oãf`ãf¹/4ã, ¶ã, 'ä~¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。