

Catalyst 9000ãf•ã,;ãfÝãfªç”Cisco IOS

XEãf~ã,¤ãf¤ãf~ã,¹ã,³ãf³ãf^ãf¹/⁴ãf©ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã



ã,¢ãf‰ãf♦ã,¤ã,¶ãfªãf¼ID : cisco-sa-cwlc-[CVE-2022-20810](#)

snmpidv-rnyyQzUZ
å^♦å...-é-[æ-](#)¥ : 2022-09-28 16:00

ãf♦ãf¼ã,ãf§ãf³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,c : [6.5](#)

å›žé♦¿ç- : No workarounds available

Cisco ãf♦ã,º ID : [CSCvz99497](#)

æ—¥æœ¬è³žã♦«ã,^ã,[æf...å±ã♦-ã€♦è<±è³žã♦«ã,^ã,](#)åŽÝæ-‡ã♦®é♦žå...-å¼♦ã

æ!,è!♦

Catalyst 9000ãf•ã,;ãfÝãfªç”ã♦®Cisco IOS

XEãf~ã,¤ãf¤ãf~ã,¹ã,³ãf³ãf^ãf¹/⁴ãf©ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢ã♦®Simple Network Management Protocol(SNMP)ã♦«ã,Šã♦'ã,[è,,†å¼±æ€§ã♦«ã,^ã,Šã€♦è³](#)è³/⁴ã♦•ã,Œã♦Ýãfªãf¹/⁴ãf^ã♦®æ”»ã

ã♦“ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦-ã€♦æ©Ýå-†ã♦®è³å®šã♦®è©³ç’ºã,’é-[ç¤°ã,Šã♦](#)ã,‘ä,‘å♦‘å♦‘å^†ã♦‘å^read-

onlyã,³ãfÝãf¥ãf[†]ã,£ã,¢ã,-ã,»ã,¹ã,’ä»[ã♦—ã♦‘äf‡ãf¹/⁴ã,‘ä,’å♦-å³/⁴—ã♦™ã,‘ä♦“ã♦”ã♦§ã€♦ã♦“ã♦](#)“ã♦§ã€♦ã♦“ã♦Set

Identifier(SSID)æ°[å%o](#)...±æœ‰ã,ãf¹/⁴(PSK)ã,’è;”ç¤°ã,Šã♦‘ä,‘å♦-èf¹/⁴æ€§ã,Œã♦,ã,Šã♦³/⁴ã♦™

ã,·ã,¹ã,³ã♦-ã♦“ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦«ã-³/⁴å‡‘ä♦™ã,‘ä,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢ãffäf—ãf‡ãf¹/⁴ãf^ã,‘äf¤ãf¤ãf¹/⁴ã♦“ã♦®ã,¢ãf‰ãf♦ã,¤ã,¶ãfªã-ã€♦æ-¡ã♦®ãfªãf³ã,-ã,^ã,Šçç°è³ã,Šã♦‘ä,‘å♦³/⁴ã♦™ã€,

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cwlc-snmpidv-rnyyQzUZ>

ã♦“ã♦®ã,¢ãf‰ãf♦ã,¤ã,¶ãfªã-ã€♦Cisco IOSã,Šã,^ã♦³IOS

XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢ã,»ã,ãf¥ãf[†]ã,£ã,¢ãf‰ãf♦ã,¤ã,¶ãfªãf♦ãf³ãf‰ãf«å...-é-[æ-](#)®2022å¹’9æœ^ã,2022 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication.

è©²å¹/₂“è£¹/₂å“♦

è,,†å¼±æ€§ã♦®ã♦,ã,‘è£¹/₂å“♦

ã♦“ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦-ã€♦Cisco IOS

XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦Œå~åœ ”ã♦™ã,<ãf^ãf^1/4ã,¹ã,’å®Ýè;Œã♦—ã€♦SNMPã,’ã

- ã,¬ãf@ã,!ãf%oå♦’ã♦’ Catalyst 9800-CL ãf^ã,¤ãf¤ãf¬ã,¹ã,³ãf^ãf^ãfãf^1/4ãf©
- Catalyst 9300ã♦9400ã♦9500 ã,·ãf^ãf^1/4ã,º ã,¹ã,¤ãffãf♦ç” Catalyst 9800 çµ,,ã♦¿è¾/4ã♦¿ãf^ã,¤ãf¤ãf¬ã,¹ã,³ãf^ãf^ãfãf^1/4ãf©
- Catalyst 9800 ã,·ãf^ãf^1/4ã,º ãf^ã,¤ãf¤ãf¬ã,¹ã,³ãf^ãf^ãfãf^1/4ãf©
- Catalyst ã,¢ã,¬ã,»ã,¹ãf♦ã,¤ãf^ãf^ã♦®çµ,,ã♦¿è¾/4ã♦¿ãf^ã,¤ãf¤ãf¬ã,¹ã,³ãf^ãf^ãfãf^1/4ãf©

è,,†å¼±æ€§ã♦Œå~åœ ”ã♦™ã,< Cisco

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf^ãf^1/4ã,¹ã♦«ã♦¤ã♦,,ã♦”ã♦“ã♦”ã♦Œçç°è^ã♦ã♦•ã,Œã♦Ýè£½å”♦

ã♦”ã♦®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf^ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦®ã,ã,<è£½å”♦ã,»ã,¬ã,·ãf§ãf^ã♦«è”~è¼%oã♦ã

ã,·ã,¹ã,³ã♦¬ã€♦ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦Œä»¥ã,<ã♦®ã,·ã,¹ã,³è£½å”♦ã♦«ã♦¬å½±éÝ¿ã,’ä,žã♦^ã♦

- IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢
- IOS XR ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢
- Meraki è£½å”♦
- NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢

å>žé♦¿ç-

ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦«å¬¾å†|ã♦™ã,<å>žé♦¿ç-ã♦¬ã♦,ã,šã¬¾ã♦»ã,“ã€,

ã♦Ýã♦ ã♦—ã€♦ç®jç♦†è€...ã♦¬ã€♦æ¬jã♦®ä¾<ã♦«ç¤°ã♦™ã,^ã♦†ã♦«ã€♦key config-key password-encrypt,³ãfžãf^ãf%oã♦” password encryption

aes,³ãfžãf^ãf%oã, ’ä½ç””ã♦—ã♦|ã€♦ç·©å’Œç-ã♦”ã♦—ã♦|ãf|ãf^1/4ã,¶ãf'ã,¹ãf^ãf^1/4ãf%oã♦”SSID PSKã♦®æš—å♦·åŒ-ã,’æœ‰åŠ¹ã♦«ã♦™ã,<ã♦”ã♦”ã♦Œã♦§ã♦?ã♦¬¾ã♦™ã€,

<#root>

```
c9800-1(config)#  
key config-key password-encrypt
```

```
c9800-1(config)#  
password encryption aes
```

æ³·í/šāf‘ā,¹āf-āf¹/4āf%oā ◊ “PSKā ◊ CÆæš—å◊·åŒ-ā◊·ā,Œā,<ā ◊ “ā€◊ā,»ā,āf¥āfāftā,£ā ◊ ®āf™ā,¹āf^ā
ā◊“ā◊®ç·Cå’Œç-ā◊-å°Zå...¥ā◊·ā,Œā◊|ā◊Šā,Šā€◊āftā,¹āf^ç°åçfā ◊ Šā◊-å®Yè”¹/4æ,^ā◊¿ā◊Šā◊

ä;®æ£æ,^ā◊¿ā,¹/2āf•āf^ā,|ā,Šā,C

ā,¹/2āf•āf^ā,|ā,Šā,Cā◊®ā,Cāffāf—ā,ºāf-āf¹/4āf%oā,’æ¤œè·žā◊™ā,<éš>ā◊«ā◊-ā€◊ā,ā,ā,¹ā,
ā,»ā,āf¥āfāftā,£ā,Cāf%oāf◊ā,¤ā,¶āf^ā
āfšāf¹/4ā,ā◊Šå...¥æ%o<ā◊Šā◊◊ā,<ā,·ā,¹ā,³èF¹/2å“◊ā◊®ā,Cāf%oāf◊ā,¤ā,¶āf^ā,’å®šæœYçš,,ā◊«å◊,ç
ā,¹/2āf^āf¥āf¹/4ā,·āfšāf³ä,€å¼◊ā,’çç°è^ā◊—ā◊|ā◊◊ā◊ ā◊·ā◊,,ā€,

ā◊,,ā◊Šā,Œā◊®å`å◊^ā,,ā€◊ā,Cāffāf—ā,ºāf-āf¹/4āf%oā◊™ā,<āf^āf◊ā,¤ā,¹ā◊«å◊◊å`å^tā◊^āfjāfçā
Technical Assistance

Centeri¹/4TACi¹/4%oā,,ā◊—ā◊◊ā◊-å¥'ç,,ā◊—ā◊|ā◊,,ā,<āfjāf³āftāfšāf³ä,¹āf—āfāf◊ā,¤āf€āf¹/4ā◊

Cisco IOS ä◊Šā,^ā◊³ IOS XE ä,¹/2āf•āf^ā,|ā,Šā,C

ā◊Šå®çæš~ā◊ŒCisco IOSä◊Šā,^ā◊³IOS
XEä,¹/2āf•āf^ā,|ā,Šā,Cā◊®è,,tå½±æ€šā◊®å½±éYçä,’å◊—ā◊’ä,«å◊-èf½æ€šā,’å`¤æ-ā◊Šā◊◊ä,<ā,^ā
Software

Checkerä,’æ◊◊ä¾>ä◊—ä◊|ä◊,,ä◊¾/4ā◊™ä€,ä◊“ä◊®äf,,äf¹/4āf«ä◊-ä€◊ç%o¹å®šā◊®ä,¹/2āf•āf^ā,|
Fixedä€◊)ä,’ç%o¹å®šā◊—ä◊¾/4ā◊™ä€,
èC²å½“ä◊™ä,<å`^ä€◊ä◊“ä◊®äf,,äf¹/4āf«ä◊-ä€◊ä,¹/2āf•āf^ā,|ā,Šā,Cāf◊ä,Šāffä,«äf¹/4ā◊Œç%o¹å
First Fixedä€◊)ä,,è¿”ä◊—ä◊¾/4ā◊™ä€,

ā◊“ä◊®äf,,äf¹/4āf«ä,’ä½ç”“ä◊™ä,<ä◊«ä◊-ä€◊Cisco Software
Checkeräfšāf¹/4ä,,ä◊«çš»å<·ä◊—ä€◊æŒ‡ç¤°ä◊«å¾“ä◊£ä◊|ä◊◊ä◊ ā◊·ä◊,,ä€,ä◊¾/4ä◊Yä◊-ä€◊
Security
Advisoryä◊®å½±éYçä,’å◊—ä◊’ä,<ä◊[C](#)ä◊tä◊<ä,’çç°è^ä◊—ä◊¾/4ā◊™ä€,äf•ä,Cäf¹/4äf ä,’ä½ç

1. äf,,äf¹/4äf«ä◊Œæ¤œç‘çä◊™ä,<ä,Cäf%oäf◊ä,¤ä,¶äf^ä,’é◊,æšžä◊—ä◊¾/4ä◊™ä€,ä◊“ä◊®ä,çäf%o
2. äf^äf¹/4ä,¹ç•ä◊·ä,’å...¥åŠ>ä◊—ä◊¾/4ä◊™ä€,ä◊Yä◊“ä◊^ä◊°ä◊15.9(3)M2ä,,17.3.3ä◊a◊Cä
3. Checkä,’ä,-äf^äffä,—ä◊¾/4ä◊™ä€,

2	Critical,High,Medium
ä◊“ä◊®ä,çäf%oäf◊ä,¤ä,¶äf^ä◊®ä◊¿	

Enter release number	Check
----------------------	-------

ä,◊æ£å^ç”“ä°<ä¾<ä◊“å...-å¼◊ç™oèi”

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼PSIRTi¼ooã€æœ¬ã, Cãf%oãfã, ¶ãfãã«è~è¼%oã€•ã,Œã|ã„ã,«è,,†å½æ€§ã€

å‡ºå...,

ã€“ã€®è,,†å½æ€§ã, 'å±å’Šã—ã|ã€€ã€ã€ã€•ã€Fã€Yå¤-éf..ã€®ç”ç©¶è€...ã€«æ,,Yè¬ã€

URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cwlc-snmpidv-rnyyQzUZ>

æ”¹è“,å±¥æ‘

ãf♦ãf½ã,ãf§ãf³	èª¬æ˜Ž	ã,»ã,¬ã,·ãf§ãf³	ã,¹ãf†ãf½ã,¿ã,¹	æ—¥ä»~
1.0	å^♦å›žå...¬é-<ãf>aãf½ã,¹	-	æœ€µç‰^	2022å¹'9æœ^28æ—¥

å^©ç”•è!♦ç‘,,

æœ¬ã,çãf%oãfã,¶ãfãã€“ç„¡äç€è~¼ã€®ã,,ã€®ã€“ã€—ã€|ã€"æ€€ä¾,ã€—ã€|ã€Šã,Šã€æœ¬ã,çãf%oãfã,¶ãfãã€®æf...å±ã€Šã,^ã€³ãfãf³ã,¬ã€®ä½¿ç”“ã€«é-çã€™ã,«è²¬ä»»ã€®ä,€ã€¾ã€Yã€€ã,·ã,¹ã,³ã€“æœ¬ãf%oã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã€®å†...å®¹ã,’ä°^å’Šã,·ã€—ã€«å¤‰æ»’ã€—ã€æœ¬ã,çãf%oãfã,¶ãfãã€®è~è°å†...å®¹ã€«é-çã€—ã€|æf...å±é...♦äçjã€® URL
ã,’çœ€ç•¥ã€—ã€€å♦~ç<-ã€®è»çè¼%oã,,æ,,♦è~³ã,’æ-½ã€—ã€Yå’å€^ã€€å½“ç¤¾ã€Œç®;ç?ã€“ã€®ãf%oã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã€®æf...å±ã€—ã€€ã,·ã,¹ã,³è£½å“♦ã€®ã,“ãf³ãf%oãf|ãf½ã,¶ã,’å~¾è±|ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。