



ã"ã@è,,tã¼±æ€šã¬ã€Cisco IOS

XRã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã@è,,tã¼±æ€šãĀã~ãœ"ã™ã,ãfããfããf¼ã,¹ã,ã®ÿè;Āã—ã|ã,,ã,ãœ

- ASR 9000ã,·ãfããf¼ã,°ã,çã,°ãfãã,²ãf¼ã,·ãfšãf³ã,¼f¼ãf"ã,¹ãf«ãf¼ã,¿i¼^64ãf"ãfãf~i¼%o(CSCwd35552)
- IOS XRãf>ãf^ã,¼ãf^ãfœãfã,¬ã,¹(IOSXRWBD)(CSCwd35552)
- IOS XRv 9000ãf«ãf¼ã,¿(CSCwd35552)
- Network Convergence System(NCS)540ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwd35552)
- NCS 560ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwd35552)
- NCS 1001ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwd35552)
- NCS 1002ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwd35552)
- NCS 1004ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwd35552)
- NCS 4000ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwc97333)
- NCS 5000ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwd35552)
- NCS 5500ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwd35552)
- NCS 5700ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwd35552)
- NCS 6000ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿(CSCwc97332)

ã...¬é¬ã™,ç,¹ãšè,,tã¼±æ€šãĀçç°èãã,ã,Āã|ã,,ã,ã,ã Cisco

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã@ãfããfããf¼ã,¹ã«ãœ¼ã,,ã|ã¬ã€ãã"ãã®,ã,çãf%ããfã,¼ã,¼ãfãã® IDã®è©³ç°ã,»ã,¬ã,ãfšãf³ã,ã,ç...šã—ã|ãããããã,ã€,

è,,tã¼±æ€šã,ã«ã,"ãšã,,ããã,,ã"ã"ãĀçç°èãã•ã,Āãÿè£½ã"

ã"ãã®,ã,çãf%ããfã,¼ã,¼ã,¼ãfãã®è,,tã¼±æ€šããã®,ã,ã,«è½ã"ã,»ã,¬ã,ãfšãf³ã«è~è¼%ããã

ã,ã,¹ã,³ã¬ãã"ãã®è,,tã¼±æ€šãĀã»ã¼ã,ãã®,ã,¹ã,³è£½ã"ãã«ã¬ã½±éÿ;ã,ã,žã^ã

- 8000ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿
- ASR 9000ã,·ãfããf¼ã,°ã,çã,°ãfãã,²ãf¼ã,·ãfšãf³ã,¼f¼ãf"ã,¹ãf«ãf¼ã,¿i¼^32ãf"ãfãf~i¼%o
- Carrier Routing Systemi¼^CRSi¼%o
- IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç
- IOS XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç
- NCS540Lã,¼ãf;ãf¼ã,ã,ã,ã®ÿè;Āã—ã|ã,,ã,ã,NCS 540ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿
- NCS 1010ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿
- NCS 2000ã,·ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿
- NX-OSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

### ã>žéç-

ã"ã®è,,tã¼±æ€šãã«ã¼ã†|ã™ã,ã>žéç-ã¬ã,ã,šã¼ãã,ã,ã€,





## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。