



# è©²å½“è£½å“

è,†å¼±æ€šã®ã,ã,«è£½å”

ã”ã®è,,†å¼±æ€šã¬ã€Cisco IOS XE

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®è,,†å¼±æ€šã®ã,ã,ãfªãfªãf¼ã,¹ã,¹ã®ÿè;Eã—ã€Cisco IOx

ã,çãf—ãfªã,±ãf¼ã,ãfšãf³

ãf>ã,¹ãftã,£ãf³ã,°æ©ÿèf½ãEæœ%åš¹ã«ãªã£ã|ãšã,šã€ãããªãf>ã,¹ãf^ãã,CEã

IOx ã,çãf—ãfªã,±ãf¼ã,ãfšãf³ ãf>ã,¹ãftã,£ãf³ã,°

ã,ªãf³ãf•ãf©ã,¹ãf^ãf©ã,¬ãfãf£ã¬ã€ãfªãf•ã,©ãf«ãf^ãšã¬æœ%åš¹ã«ãªã£ã|ã,,

è,†å¼±æ€šãEã~ãœ”ã,« Cisco

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfªãfªãf¼ã,¹ã«ãªã,,ã|ã¬ã€ãã”ã®ã,çãf%ããfã,ªã,¶ãfªã®ã€Eã

## IOx ã,çãf—ãfªã,±ãf¼ã,ãfšãf³ ãf>ã,¹ãftã,£ãf³ã,°æš<æ^ã®çç°èª

Cisco IOS XE ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã® Cisco IOx ã,çãf—ãfªã,±ãf¼ã,ãfšãf³

ãf>ã,¹ãftã,£ãf³ã,°ç°åçfã®æš<æ^ã,çç°èªã”ã,ãã¬ã¬ã€ã»ªã,ã® 2

ãªã®ã,ªãf—ã,ãfšãf³ã®ã,,ãšã,CEãã,¹ã½ç”ã—ã¾ã”ã€,

ã,ªãf—ã,ãfšãf³ 1¼šshow iox-service ã,³ãfžãf³ãf%ã,¹ã½ç”ã”ã”ã,«

Cisco IOx

æ©ÿèf½ã®ã,¹ãftãf¼ã,çã,¹ã,çç°èªã”ã,ãã¬ã¬ã€ã»ªã,ã®ã¾ã«çç°ã”ã,¹ãftã«ã

EXEC ãfçãf¼ãf%ãš show iox-service ã,³ãfžãf³ãf%ã,¹ã½ç”ã—ã¾ã”ã€,

<#root>

Switch#

show iox-service

IOx Infrastructure Summary:

-----  
IOx service (CAF) :

Running

IOx service (HA) : Not Running  
IOx service (IOxman) : Not Ready  
IOx service (Sec storage) : Not Running  
Libvirtd 5.5.0 : Running  
Dockerd 18.03.0 : Running  
Sync Status : Disabled

# IOx **Running**

ã,¹ãf†ãf¼ã,¿ã,¹ã Sã,ã,Šã€ãfã,¹ãf^ã•ã,CEã |ã,,ã,ã,ćãf—ãfã,±ãf¼ã,ãfSãf³ã«  
**RUNNING**

ã,¹ãf†ãf¼ã,¿ã,¹ã Rã,,ã Rã CEã,ã,ã 'ã ^ã€ãf†ãfã,ã,¹ã -ã "ã Rè,,†ã¼±æ€Sã Rã½±é

ã,¹ãf—ã,ãfšãf³ 2i¼šiox æ§<æ^ã,³ãfžãf³ãf%ã,¹ã½¿ç""ã™ã,<

ã^¥ã Ræ-¹æ³•ã "ã—ã |ã€ã»¥ä,ã Rã¼ã «çºã™ã,^ã tã «ã€iox

æ§<æ^ã,³ãfžãf³ãf%ã Rã Rÿè;CEã,³ãf³ãfã,£ã,Rãf¥ãf-ãf¼ã,ãfSãf³ã,ćç°èã Sããã¼ã™ã

<#root>

Switch#

```
show run | include iox
iox
```

Switch#

ã%ã Rã¼ã«çºã™ã,^ã tã «ã€iox

ã Rã¿ã,'ã «ã,€è;CEã CEã†°ãŠ>ã «ã «ã¼ã,CEã |ã Šã,Šã€ãfã,¹ãf^ã•ã,CEã |ã,,ã,ã,

## **RUNNING**

ã,¹ãf†ãf¼ã,¿ã,¹ã Rã,,ã Rã CEã,ã,ã 'ã ^ã€ãf†ãfã,ã,¹ã -ã "ã Rè,,†ã¼±æ€Sã Rã½±é

ãf>ã,¹ãf^ã•ã,CEã |ã,,ã,ã,ćãf—ãfã,±ãf¼ã,ãfSãf³ã Rã,¹ãf†ãf¼ã,¿ã,¹ã Rç

ãf>ã,¹ãf^ã•ã,CEã |ã,,ã,ã,ćãf—ãfã,±ãf¼ã,ãfSãf³ã CEã Rÿè;CEã•ã,CEã |ã,,ã,ã<ã©ã†

**show app-hosting list** ã,³ãfžãf³ãf%ã,¹ã½¿ç""ã—ã¼ã™ã€,

<#root>

#

```
show app-hosting list
```

App id	State
--------	-------

-----  
app1

**RUNNING**

app2

DEPLOYED







å^©ç””è!ç´,,

æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ã,ãfãç,,iàçè”¼ã@ã,,ã@ã”ã—ã|ã”æãã¼ã—ã|ãŠã,Šã€  
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ã,ãfã@æf...å±ãŠã,^ã³ãfãfã,ã@ã½ç””ã«é-çã™ã,«è²-ä»ã@ä,€  
ã¼ãÿã€ã,ã,ã,ãæœ-ãf%ã,ãfãfãfãfã@ãt...ã¹ã,ã^ãŠãã—ã«ã%ãæ’ã—ã  
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ã,ãfã@è”~èç°ãt...ã¹ã«é-çã—ã|æf...å±é...ãçjã@ URL  
ã,çœç•¥ã—ã€ããç<-ã@è»çè¼%ã,,,æ,,è”³ã,æ-½ã—ãÿã’ã^ã€ã½”ç¼ãÇç@çç  
ã”ã@ãf%ã,ãfãfãfãfã@æf...å±ãæã,ã,ã,ã,³è£½ã”ã@ã,ãfãf%ãf!ãf¼ã,ã,ã³¼è±jã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。