



Cisco TelePresence System IX5000 および IX5200 パレットの寸法と説明

作成日：2014年12月10日
改訂日：2015年4月14日

表 1 に、IX5000 の各パレットの説明と重量を示します。表 2 に、IX5200 の各パレットの説明と重量を示します。



コメント

配送ボックスには灰色のラベルが付いています。表 1 と表 2 の「配送ボックス番号」列の数字は、このラベル番号を示します。

表 1 IX5000 のパレットの説明

パレット番号	配送ボックス番号	部品番号	内容物の説明	サイズ (HxWxD)	重量
1	1	CTS-5K-MECH-FRAME 69-2614-xx	ディスプレイ フレーム	65 X 31.5 X 51 インチ 165.1 X 80.0 X 129.5 cm	483 ポンド 219 kg
2	2	CTS-5K-TBL-OPT CTS-5K-TBL-H-6S (ヒッコリー材) CTS-5K-TBL-W-6S (クルミ材) 69-2580-xx (ヒッコリー材) または 69-2751-xx (クルミ材)	テーブルトップ：部品番号は、木材の種類によって異なります	44 X 76 X 23 インチ 58.4 X 111.8 X 193.0 cm	381 ポンド 173 kg
3	4	CTS-5K-LEGS-FRNT 69-2658-xx	前列のテーブル脚	33.5 X 32 X 42 インチ 85.1 X 81.3 X 106.7 cm	213 ポンド 97 kg
4	5	CTS-5K-70-GX 74-12597-xx	70 インチ ディスプレイ (合計 3 台)	67 X 25.9 X 47 インチ 170.2 X 65.8 X 119.4 cm	364 ポンド 165 kg



表 1 IX5000 のパレットの説明 (続き)

パレット番号	配送ボックス番号	部品番号	内容物の説明	サイズ (HxWxD)	重量
5	25	CTS-5K-MTL-FR-KIT 69-2598-xx	前列のケーブル管理キットパネル	47 X 28.5 X 15.5 インチ 119.4 X 72.4 X 39.4 cm	92 ポンド 42 kg
6	3、26	CTS-5K-THERM-PNLS 69-2599-xx CTS-5K-FAB-PNL-F 69-2620-x	熱成形パネルおよびエンドポイント PET パネル	69.25 X 31.5 X 58 インチ 175.8 X 80.0 X 147.3 cm	268 ポンド 122 kg
7	27、28	CTS-5K-BZL-KIT= 69-2622-01 CTS-5K-FASCIA-KIT 69-2600-xx	水平ディスプレイ トリムおよび上下のファスキア	70.5 X 30 X 73 インチ 179.1 X 76.2 X 185.4 cm	129 ポンド 59 kg
8	6 ~ 24、 29 ~ 36、 45 ~ 47 ¹	複数の部品番号	第 1 列 PET パネルと他のすべての部品の統合パック	92 X 31.5 X 54 インチ 233.7 X 80.0 X 137.2	642 ポンド 291 kg

1. このパレットの一部の配送ボックス番号はオプションまたは代替部品で、各システムに含まれていません。

表 2 IX5200 のパレットの説明

パレット番号	配送ボックス番号	部品番号	内容物の説明	サイズ (WxHxD)	重量
1	1	CTS-5K-MECH-FRAME 69-2614-xx	ディスプレイ フレーム	65 X 31.5 X 51 インチ 165.1 X 80.0 X 129.5 cm	483 ポンド 219 kg
2	4	CTS-5K-LEGS-FRNT 69-2658-xx	前列のテーブル脚	33.5 X 32 X 42 インチ 85.1 X 81.3 X 106.7 cm	213 ポンド 97 kg
3	5	CTS-5K-70-GX 74-12597-xx	70 インチ ディスプレイ	67 X 25.9 X 47 インチ 170.2 X 65.8 X 119.4 cm	364 ポンド 165 kg
4	25	CTS-5K-MTL-FR-KIT 69-2598-xx	前列のケーブル管理キットパネル	47 X 28.5 X 15.5 インチ 119.4 X 72.4 X 39.4 cm	92 ポンド 42 kg
5	3、26	CTS-5K-THERM-PNLS 69-2599-xx CTS-5K-FAB-PNL-F 69-2620-x	熱成形パネルおよびエンドポイント PET パネル	69.25 X 31.5 X 58 インチ 175.8 X 80.0 X 147.3 cm	268 ポンド 122 kg
6	27、28	CTS-5K-BZL-KIT= 69-2622-01 CTS-5K-FASCIA-KIT 69-2600-xx	水平ディスプレイ トリムおよび上下のファスキア	70.5 X 30 X 73 インチ 179.1 X 76.2 X 185.4 cm	129 ポンド 59 kg
7	37	CTS-5K-MTL-BR-KIT 69-2695-xx	第 2 列ケーブル管理パネル	51 X 24 X 45 インチ 129.5 X 61.0 X 114.3 cm	264 ポンド 120 kg

表 2 IX5200 のパレットの説明 (続き)

パレット番号	配送ボックス番号	部品番号	内容物の説明	サイズ (WxHxD)	重量
8	38	CTS-5K-TBL-OPT CTS-5K-TBL-H-18S CTS-5K-TBL-W-18S 69-2752-xx	テーブルトップ：部品番号は、木材の種類によって異なります	76 X 49.5 X 50.5 インチ 193.0 X 125.7 X 128.3 cm	842 ポンド 382 kg
9	39	CTS-5K-FAB-PNL-B 69-2604-xx	第 2 列 PET パネル (テーブル脚カバー)	49 X 26 X 30.5 インチ 124.5 X 66.0 X 77.5 cm	125 ポンド 57 kg
10	40	CTS-5K-LEGS-BACK 69-2603-xx	第 2 列テーブル脚	58 X 32 X 39 インチ 147.3 X 81.3 X 99.1 cm	355 ポンド 161 kg
11	6 ~ 24、 29 ~ 47 ¹	複数の部品番号	第 1 列 PET パネルと他のすべての部品の統合パック	92 X 31.5 X 54 インチ 233.7 X 80.0 X 137.2 cm	642 ポンド 291 kg

1. このパレットの一部の配送ボックス番号はオプションまたは代替部品で、各システムに含まれていません。

