

데이터 피드를 위해 AMP for Endpoints와 FMC 통합

목차

[소개](#)

[AMP for Endpoints를 FMC와 통합하는 절차](#)

[관련 정보](#)


소개

이 문서에서는 이벤트 데이터 피드에 AMP(Advanced Malware Protection) for Endpoints를 FMC(Firepower Management Center)와 통합하는 절차에 대해 설명합니다.


AMP for Endpoints를 FMC와 통합하는 절차

참고: 단방향 데이터 피드입니다(AMP for Endpoints는 FMC에 발생한 이벤트를 제공합니다). 구성이 통합되지 않습니다.


1. FMC에서 "AMP"를 클릭합니다.




2. "AMP Management(AMP 관리)"를 클릭합니다.




3. "AMP 클라우드 연결 추가"




4. AMP for Endpoints에 사용할 AMP 클라우드를 선택합니다.



5. "등록"을 클릭합니다.



6. AMP for Endpoint 콘솔로의 리디렉션을 허용하려면 "예":



7. AMP for Endpoints에 로그인합니다.



AMP for Endpoints

you@yourdomain.com

.....

Log In

[Use Single Sign-On](#)

[Can't access your account?](#)

8. "Allow(허용)"를 클릭하여 AMP to FMC Connection(FMC에 대한 AMP 연결 권한 부여):

< Authorize [REDACTED]


The [REDACTED] with URL of https://[REDACTED]/ is requesting the following authorizations:

- Streaming event export

If you are going to authorize the request, please select which groups will have their events exported to this application:

Event Export Groups

All groups selected

A large, empty rectangular box with a vertical scrollbar on the right side, intended for selecting event export groups. The box is currently empty.

Deny

Allow

9. 페이지가 다시 FMC로 리디렉션됩니다. Cisco AMP Solution Type(Cisco AMP 솔루션 유형)을 확인하고 "AMP for Endpoints and AMP for Networks(AMP for Endpoints 및 AMP for Networks)"를 표시하고 "State(상태)"는 파란색 확인 표시여야 합니다.



관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)
- [Cisco AMP for Endpoints - TechNotes](#)
- [Cisco AMP for Endpoints - 사용 설명서](#)