

AMP for Endpoints Windows Connector 업데이트 재부팅 요구 사항

목차

이 표에는 AMP for Endpoints Windows Connector 업데이트에 대한 재부팅 요건이 포함되어 있습니다.

5.1.3 이전 버전은 업그레이드할 때 재부팅해야 합니다.

7.x.x 이하 버전에서 7.x.x 이상 버전으로 업그레이드하려면 재부팅해야 합니다.

7.x.x.x 버전에서 7.x.x 이상 버전으로 업그레이드하려면 예기치 않은 경우를 제외하고는 재부팅하지 않아도 됩니다.

7.2.3.11648에서 이후 버전으로 업그레이드하려면 해당 버전의 버그로 인해 재부팅해야 합니다. 자세한 내용은 [CSCvt56075](#)를 참조하십시오.

특정 조건에서 이전 DFC 드라이버가 있는 경우 커넥터 버전 7.3.1 이상으로 업그레이드할 때 재부팅해야 합니다. 자세한 내용은 [CSCvv20713](#)을 참조하십시오.

버전

5	5	6
55	666666	6666
.	.	.
11	1	2
111	00122	333
.	.	.
59	1	1
8	9999	137
5		
.		
3		
5		
.		
1		
5		
버전		
1		
.		
7		
5		
.		
1		
.		
9		
5		
.		

3
.
1

6
.
3
.
3

6
.
3
.
5
6
.
3
.
7



범례

	재부팅 필요 없음
	재부팅 제안
	재부팅 필요