

AMP for Endpoints Windows Connector 7.4.1의 중요 변경 사항

목차

[Windows 서비스 이름 변경](#)

[설치 폴더의 변경 사항](#)

[레지스트리 키 변경](#)

[중요](#)

[Windows 커넥터가 Windows 보안 센터에 등록하는 방법을 변경합니다.](#)

개요

Windows Connector 설치 속성에 몇 가지 변경 사항이 있을 뿐 아니라 중요한 동작 변경 사항도 있습니다. 이러한 변경 사항에 대해서는 아래에서 자세히 설명합니다.

Windows 서비스 이름 변경

Windows Connector 버전 5.x.x~7.3.x에는 해당 Windows 서비스 이름 끝에 버전 번호가 추가되었습니다.

```
C:\WINDOWS\system32>sc queryex | find /i "SERVICE_NAME: Cisco"  
SERVICE_NAME: CiscoSCMS_7.3.15  
SERVICE_NAME: CiscoAMP_7.3.15
```

버전 7.4.1 이상에서 Windows 서비스 이름은 더 이상 끝에 추가된 버전이 없습니다.



```
C:\WINDOWS\system32>sc queryex | find /i "SERVICE_NAME: Cisco"  
SERVICE_NAME: CiscoSCMS  
SERVICE_NAME: CiscoAMP
```

설치 폴더의 변경 사항

Windows Connector 버전 5.x.x ~ 7.3.x에는 설치 폴더 내에 버전별 폴더가 포함되어 있습니다. 7.4.1부터 이 폴더는 계속 있지만 폴더 이름에 추가 정보가 추가됩니다.

[버전 5.x.x ~ 7.3.x\(이전\)](#)


[버전 7.4.1 이상\(이후\)](#)




레지스트리 키 변경

Windows Connector 버전 5.x.x~7.3.x에는 해당 버전을 포함하는 레지스트리 키가 있습니다. 7.4.1부터 레지스트리 키 이름에서 제거됩니다.

버전 5.x.x ~ 7.3.x(이전)



버전 7.4.1 이상(이후)



중요

버전 7.4.1 이상으로 업그레이드한 후에는 위의 Windows Connector 속성을 사용하는 타사 도구 또는 스크립트를 업데이트해야 합니다.

Windows 커넥터가 Windows 보안 센터에 등록하는 방법을 변경합니다.

Windows Connector 5.x.x~7.3.x는 TETRA 엔진이 활성화되고 첫 번째 정의 집합이 완전히 다운로드 및 적용된 경우에만 Windows 보안 센터에 등록됩니다.

버전 7.4.1부터 TETRA 엔진 설정 및/또는 정의 상태에 관계없이 Windows Connector가 Windows 보안 센터에 자동으로 등록됩니다.