

ESA가 이메일을 수락하는지 어떻게 확인합니까?

목차

질문:

ESA(Email Security Appliance)에서 이메일을 수락하는지 어떻게 확인합니까?

다음은 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 명령을 사용하여 ESA와 연결하여 어플라이언스가 이메일을 수락하는지 확인하는 방법의 예입니다. 텔넷 테스트도 데스크톱 컴퓨터에서 작동합니다.

- SMTP(포트 25)를 사용하여 ESA에 연결합니다. 어플라이언스의 호스트 이름 또는 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

```
>telnet nameofserver1.example.com 25
```

```
Trying 10.1.1.235...
```

```
Connected to nameofserver.example.com.
```

```
Escape character is '^]'.  
>
```

```
220 nameofserver.example.com ready at Wed, 30 Jun 2004 12:08:02 -0700
```

- 연결할 호스트 이름 FROM을 지정합니다.

```
>helo gin.example.com
```

```
250 nameofserver.example.com Hello [10.1.3.223]
```

- 메일을 보낼 전자 메일 주소를 지정합니다.

```
>mail from: user@example.com
```

```
250 2.1.0 user@example.com...Sender OK
```

- 메일을 보낼 전자 메일 주소를 지정합니다.

```
>rcpt to: user@example.com 250 2.1.5 user@example.com
```

- 메시지의 본문을 보낼 준비가 되었음을 나타냅니다.

```
>data
```

```
354 Start mail input; end with .
```

- 메시지의 본문으로 텍스트를 입력합니다. 테스트 메시지의 번호를 지정함으로써 문제를 훨씬 쉽게 해결할 수 있습니다.

```
test 01
```

```
text of message
```

```
.
```

```
250 2.6.0 <@nameofserver.example.com> Queued mail for delivery
```

- SMTP 세션을 종료합니다.

>quit

팁:SMTP 명령을 사용하여 릴레이 설정 및 기본 전달 서비스를 확인할 수도 있습니다.CLI에서 진단 실행 > network > smtping