

Push en Pull-modi in SLP - Overzicht

Inhoud

Uitsluitend voor extern gebruik door klant/partner: deze instructies zijn bedoeld om klanten/partners te helpen de volgende actie zelf uit te voeren om het probleem op te lossen. Als de klant/partner problemen ondervindt volgens de instructies, laat u hen een case openen met licentieondersteuning (<https://www.cisco.com/go/scm>) om te helpen deze op te lossen. Voer deze handelingen NIET zelf uit als u een interne Cisco-bron bent buiten het Licensing Support-team.

Q: Wat is PUSH en PULL-modus in SLP?

A: PUSH-modus is een verbindingmethode in SLP waarbij het apparaat communicatie met SSM On-Prem/CSLU initieert met behulp van een doeladres-URL die op het apparaat is geconfigureerd. Het apparaat duwt de gebruiksrapporten en de AUTH-verzoeken (indien aanwezig) naar de SSM On-Prem of CSLU-toepassing. De apparaten die in PUSH-modus werken, worden toegevoegd als "product-geïnitieerde modus" in SSM On-Prem/CSLU.

PULL-modus is een verbindingmethode in SLP waarbij de SSM On-Prem/CSLU-toepassing communicatie met het apparaat initieert. De SSM On-Prem/CSLU-toepassing haalt de gebruiksrapporten uit het apparaat. Het apparaat wordt toegevoegd op SSM On-Prem/CSLU met de verbindingmodus als NETCONF, RESTCONF of REST API. De apparaten die in de PULL-modus werken, moeten worden geconfigureerd met NETCONF, RESTCONF of REST API.

V: Wanneer gebruiken we PUSH-modus en PULL-modus?

A: De modus die u kiest, is afhankelijk van uw voorkeur in overeenstemming met uw netwerkinstellingen. Als u de apparaten verkiest om communicatie met SSM On-Prem in werking te stellen, gebruik de wijze van de PUSH. Als u de voorkeur geeft aan SSM On-Prem om de communicatie met de apparaten te starten, gebruik dan de PULL-modus. De PULL-modus vereist extra configuratie op het apparaat, zoals NETCONF, RESTCONF of REST-API.



Opmerking: als uw apparaten zich achter de NAT-router bevinden die communiceert met de SSM On-Prem-toepassing, moeten de apparaten in de PUSH-modus werken.

Probleemoplossing:

Als u een probleem met dit proces ervaart, dat u niet kunt oplossen, opent u een licentiecasi bij [Support Case Manager \(SCM\)](#) met de optie Softwarelicenties.

Voor feedback over de inhoud van dit document kunt u [hier](#) inzenden.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.