

USB-poorten in Cisco Videotelefoon 8875

Doel

Het doel van dit artikel is om over de USB-poorten en hun functies in Cisco-videfoon 8875 te gaan.

Toepasselijke apparaten

- Cisco Videotelefoon 8875

Inleiding

Cisco Video-telefoon 8875 is een videotelefoon met een high-definition camera, een aanraakscherm en is ontworpen voor videogesprekken en vergaderingen in werkkantoren en thuishantoren.

Dankzij de integratie van Cisco Video Phone 8875 met Webex kunnen gebruikers met één knop deelnemen aan Webex-vergaderingen. U hoeft zich geen zorgen te maken over het invoeren van vergadering-ID's en wachtcodes, bespaart tijd en sluit zich direct aan bij de vergadering.


Inhoud

- [USB-poorten](#)
- [USB-opladen en overstroombeveiliging](#)

USB-poorten

De 8875-telefoon heeft twee USB-poorten:

- Een zijkant USB A poort
- Een USB C-poort achteraan




Maximaal stroomverbruik voor elke poort:

- Kant USB-A: Max. voeding, 2,5 W (5 v/0,5 A) of 10,5 W (5 V/2,1 A)
- Achterkant USB-C: Max vermogen 2,5 W (5 v 0,5 a)

USB-opladen en overstrombeveiliging

Met regelmatig opladen, type-A en type-C ondersteuning een maximale stroom van 0.5A, en USB snelle oplading ondersteunt een maximale stroom van 2.1A.

Als de macht die door het aangedreven apparaat wordt vereist groter is dan 0.5A en 2.1A, zal de telefoon de USB poort uitzetten om zichzelf te beschermen en zal het aangedreven apparaat beletten op te laden. Tevens wordt een melding weergegeven op het LCD-scherm om de stekker uit het stopcontact te halen. Klik op **OK** om de poort te openen.



Conclusie

Zo simpel is dat! U beschikt nu over alle informatie over de USB-poorten en hun functies in Cisco-videofoon 8875.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.