

Configurar o Monitoramento de VPN Site a Site de Acesso Seguro para Alta Disponibilidade

Contents

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve o que usar para monitoramento de failover na VPN site a site para acesso seguro.

Problema

A falta de monitoramento eficaz pode levar a interrupções operacionais significativas. Uma lacuna no monitoramento de rede pode prejudicar a interoperabilidade de uma organização e pode resultar na perda da imagem de uma organização ou em uma perda financeira que pode afetar a continuidade dos negócios de uma organização.

Além disso, a ausência de mecanismos de failover resulta nesses problemas sem uma resposta automatizada para redirecionar o tráfego quando um túnel VPN falha, seja devido à falha do provedor ou outras causas relacionadas ao tráfego da Internet.

Solução

Para resolver esse problema, você pode monitorar um IP ou domínio que pode ajudá-lo a identificar uma falha na rede quando uma VPN é estabelecida para acesso seguro para saber quando você está tendo problemas de conexão de um dos túneis.

Você pode usar este domínio ou IP para monitorar a comunicação com o Secure Access:

- [service.sig.umbrella.com](#) porta 80
- 146.112.255.40 porta 80

Para obter mais informações, verifique [Monitor Network Tunnel Status](#)



Observação: este domínio e IP respondem apenas aos dispositivos por trás do Secure Access. Não há suporte para ICMP.

Informações Relacionadas

- [Guia do usuário do Secure Access](#)
- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)
- [Monitorar o status do túnel de rede](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.