

面向终端的AMP Windows连接器更新重启要求

目录

此表包含面向终端的AMP的Windows连接器更新的重新启动要求。

升级时，所有5.1.3之前的版本都需要重新启动。

从7.x.x以下的任何版本升级到7.x.x以上的任何版本都需要重新启动。

从任何7.x.x版本升级到任何更高版本的7.x.x版本，除非出现意外情况，否则不应要求重新启动。

从7.2.3.11648升级到任何更高版本需要重新启动，因为该版本中存在错误。有关[详细信息](#)，请参阅CSCvt56075。

在某些情况下，如果存在较旧的DFC驱动程序，则升级到连接器版本7.3.1及更高版本时需要重新启动。有关[详细信息](#)，请参阅CSCv20713。

至版本

5	6
55	666666666
11	2
111	0122333
1	1
59	999137
8	9
5	
1	
3	
5	
1	
5	
5	
从版本	
5	
1	
9	
5	
1	
1	
1	

5
.
1
.
1
3
6
.
0
.
5
6
.
0
.
9
6
.
1
.
7
6
.
1
.
9
6
.
2
.
1
6
.
2
.
3
6
.
2
.
9
6
.
2
.
1
9
6
.
3
.
1
6



.
3
. 3
6
. 3
. 5
6
. 3
. 7



图例

	不需要重新启动
	建议重新启动
	需要重新启动